

**Tiszasziget Község Önkormányzat
Képviselő-testületének**

**2018. március 13. napján
megtartott rendes nyilvános ülésének**

JEGYZŐKÖNYVE

TARTALOMJEGYZÉK

33/2018. (III.13.) Önkormányzati határozat	4
Tárgy: Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. március 13-i, rendes, nyilvános ülésének napirendje.....	4
6/2018. (III.13.) önkormányzati rendelet.....	5
A települési szilárd kommunális hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátásról szóló 4/2015.(II.13.) Öt rendelet módosítása	5
34/2018. (III.13.) Önkormányzati határozat	5
Tárgy: Települési szilárd kommunális hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatási szerződés módosítása	5
35/2018. (III.13.) Önkormányzati határozat	7
Tárgy: Tiszasziget Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása	7
36/2018. (III.13.) Önkormányzati határozat	8
Tárgy: Tiszasziget Községi Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása	8
37/2018. (III.13.) Önkormányzati határozat	10
Tárgy: Döntés a „Tiszasziget helyi piac fejlesztése” című TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00002 azonosítószámú pályázat építési beruházásához kapcsolódó módosító indítványról.....	10
38/2018. (III.13.) Önkormányzati határozat	11
Tárgy: A „Tiszasziget helyi piac fejlesztése” című TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00002 azonosítószámú pályázat építési beruházásához kapcsolódó döntés meghozatala	11
39/2018. (III.13.) Önkormányzati határozat	12
Tárgy: Nemzeti-Szabadidős-Egészség Sportpark Program	12

Jegyzőkönyv

Készült Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 13. napján 09.00 órai kezdettel Tiszasziget Község Önkormányzata hivatalos épületében (6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10.) megtartott rendes nyilvános testületi üléséről.

Jelen vannak:

Ferenczi Ferenc polgármester
Károsi János képviselő
Papp Béla képviselő
Nacsa Tamás képviselő
Csóti Ferenc képviselő
Süveg József képviselő

Koczkáné dr. Szabó Gabriella vezető tanácsos

Távol vannak:

Kiss Róbert képviselő

Ferenczi Ferenc polgármester

Tisztelettel köszönti Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén megjelent képviselőket, és a meghívottakat. Megállapítja a Képviselő-testület határozatképességét, a **7 fős testületből 6 fő jelen van**, Kiss Róbert képviselő távol van, előzetesen jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem tudnak részt venni az ülésen, így távolléte igazoltnak minősül.

Ferenczi Ferenc polgármester

Ismerteti a napirendi pontokat:

- 1) **Napirendi pontok elfogadása**
Előterjesztő: Ferenczi Ferenc polgármester
Előadó: Ferenczi Ferenc polgármester
- 2) **A települési szilárd kommunális hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátásáról szóló 4/2015. (II.13.) Önkormányzati rendelet és közszolgáltatási szerződés módosítása**
Előterjesztő: Ferenczi Ferenc polgármester
Előadó: Ferenczi Ferenc polgármester
- 3) **Tiszasziget Községi Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása**
Előterjesztő: Ferenczi Ferenc polgármester
Előadó: Ferenczi Ferenc polgármester
- 4) **Közbeszerzési Szabályzat módosítása**
Előterjesztő: Ferenczi Ferenc polgármester
Előadó: Ferenczi Ferenc polgármester
- 5) **A „Tiszasziget helyi piac fejlesztése” című TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00002 azonosítószámú pályázat építési beruházásához kapcsolódó döntés meghozatala**
Előterjesztő: Ferenczi Ferenc polgármester
Előadó: Ferenczi Ferenc polgármester
- 6) **Tájékoztató a Nemzeti-Szabadidős-Egészség Sportpark Programra benyújtott kérelem vonatkozásában**
Előterjesztő: Ferenczi Ferenc polgármester
Előadó: Ferenczi Ferenc polgármester
- 7) **Egyebek**

Ferenczi Ferenc polgármester

Kérdés, több vélemény nem lévén szavazásra bocsátja a napirendi pontokra tett javaslatot. Szavazás eredményeként megállapítja, hogy a **Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az ülés napirendi pontjait elfogadta és az alábbi határozatot hozta:**

33/2018. (III.13.) Önkormányzati határozat

Tárgy: Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. március 13-i, rendes, nyilvános ülésének napirendje

HATÁROZAT

Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44.§-a, valamint Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2017. (II.28.) önkormányzati rendeletének 18. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyzőkönyv *1. számú mellékletét* képező meghívóban szereplő napirendi pontokat változtatás nélkül elfogadja.

2. napirendi pont

A települési szilárd kommunális hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátásáról szóló 4/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet és közszolgáltatási szerződés módosítása
(írásos előterjesztés, határozati javaslat, hatásvizsgálati lap, rendelet-tervezet, elfogadott rendelet jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi)

Ferenczi Ferenc polgármester

Felkéri Koczkané dr. Szabó Gabriellát, hogy ismertesse a települési szilárd kommunális hulladékkal kapcsolatos előterjesztést.

Koczkané dr. Szabó Gabriella vezető tanácsos

Elmondja, hogy a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel Tiszasziget Község Önkormányzata 2017. október 31. napján kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést, melyet a 134/2017. (X.31.) önkormányzati határozattal hagyott jóvá a Képviselő-testület. Tiszasziget Község Önkormányzata a 23/2018. (II.15.) önkormányzati határozatával döntött a „Zöld számos” házhoz menő lomtalanítási rendszer bevezetéséről. A Közszolgáltató a fent idézett határozat meghozatala előtt megkereste Önkormányzatunkat, hogy bevezetésre kerüljön-e a házhoz menő lomtalanítása rendszer, melynek lényege, hogy a nem veszélyes, háztartási hulladék részét képező lomhulladék szervezett összegyűjtéséről, elszállításáról a közszolgáltató a közszolgáltatásba bevont bel- és külterületen évente egy alkalommal március 15. és november 15. napja közötti időszakban gondoskodik. A közszolgáltató a lomtalanítási szolgáltatást házhoz menő lomtalanítással, illetve azon ingatlanok esetében, melyek gyűjtőjárművel nem megközelíthetőek gyűjtőpontra kihelyezett konténerrel - kezelő biztosításával - látja el. Fontos kiemelni, hogy a rendelet-tervezet alapján a házhoz menő és a gyűjtőpontos lomtalanítást térítésmentesen csak a közszolgáltatási díjhátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználók vehetik igénybe. A házhoz menő lomtalanítás térítésköteles az évi egy alkalmat meghaladó igénybevétel esetén. A rendelet-tervezet az előterjesztés mellékelte képezi.

Fenti módosítások átvezetése a közszolgáltatási szerződésen is szükséges. Fentiekre tekintettel kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendelet-tervezetet és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Csóti Ferenc képviselő

Kérdése, hogy megszűnik az általános eddigi lomtalanítási rendszer.

Koczkané dr. Szabó Gabriella vezető tanácsos

Elmondja, hogy belterületen igen, belterületen bevezetésre kerül a zöld számos házhoz menő lomtalanítási rendszer, amelyhez szükséges a közszolgáltatási szerződés módosítása.

Csóti Ferenc képviselő

Kérdése, hogy hogyan kell igényelni a lomtalanítást.

Koczkané dr. Szabó Gabriella vezető tanácsos

Elmondja, hogy a közszolgáltató értesíti az időpontok megjelölésével az ingatlantulajdonosokat, amelyekből a ingatlantulajdonos választása alapján egyeztet a közszolgáltatóval.

Ferenczi Ferenc polgármester

Kérdés, több vélemény nem lévén szavazásra bocsátja Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd kommunális hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátásról szóló rendeletének módosítását. Szavazás eredményeként megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag - Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (III.13.) számú önkormányzati rendeletét A települési szilárd kommunális hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátásról szóló 4/2015. (II.13.) Öt rendelet módosításáról megalkotta.

6/2018. (III.13.) önkormányzati rendelet

A települési szilárd kommunális hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátásról szóló 4/2015.(II.13.) Öt rendelet módosítása

Ferenczi Ferenc polgármester

Kérdés, több vélemény nem lévén szavazásra bocsátja a Települési szilárd kommunális hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatási szerződés módosítását. Szavazás eredményeként megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag - elfogadta a Települési szilárd kommunális hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatási szerződés módosítását jelen napirendi pont melléklete szerinti tartalommal és az alábbi határozatot hozta:

34/2018. (III.13.) Önkormányzati határozat

Tárgy: Települési szilárd kommunális hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatási szerződés módosítása

HATÁROZAT

Tiszasziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „A települési szilárd kommunális hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátásáról szóló 4/2015. (II.13.) Önkormányzati rendelet és közszolgáltatási szerződés módosítása” című előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:

1. Tiszasziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező közszolgáltatási szerződés 1. számú módosításával egyetért, azt elfogadja, akként, hogy a szerződés módosítással nem érintett részei továbbra is érvényben és hatályban maradnak.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgálati szerződés módosításának aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. április 15.

Határozatról értesítést kap:

- 1) Ferenczi Ferenc, polgármestere
- 2) dr. Gácsi Zoltán, jegyző
- 3) Gazdálkodás, helyben
- 4) Érintettek
- 5) Irattár

3. napirendi pont

Tiszasziget Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
(írásos előterjesztés, határozati javaslat jelen napirendi pont 3. számú mellékletét képezik)

Ferenczi Ferenc polgármester

Felkéri Koczkané dr. Szabó Gabriella vezető tanácsot, hogy ismertesse a napirendi pontot.

Koczkané dr. Szabó Gabriella vezető tanácsos

Elmondja, hogy A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42. §-a értelmében: "(1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési terv alapján a jelen állapot szerint egy közbeszerzési eljárás lefolytatása valósulna meg az alábbiak szerint: A 'Tiszasziget agrár-logisztikai gyűjtőpont kialakítása' című, TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00005 azonosító számú pályázat esetén szükséges közbeszerzési eljárást lefolytatni, 2018. II. negyedévében. A fentiek alapján kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatnak megfelelően fogadják el az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervét.

Csóti Ferenc képviselő

Kérdése, hogy hogyan áll a pályázathoz kapcsolódó tervezési eljárás, engedélyezési eljárás.

Koczkané dr. Szabó Gabriella vezető tanácsos

Elmondja, hogy az alaptervek elkészültek, az engedélyes tervek március 31. napjáig készülnek el, az építéshatósági eljárás megindult. A pályázat mérföldköve alapján 2018. május 31. napjáig a közbeszerzési eljárás le kell folytatni. Március végén a tervek alapján a közbeszerzési eljárás megindítható.

Csóti Ferenc képviselő

Kérdése, hogy Szeged Megyei Jogú Város az illetékes építésügyi hatóság.

Koczkané dr. Szabó Gabriella vezető tanácsos

Válaszában elmondja, hogy Szeged kizárta magát, és Mórahalom Város építésügyi hatósága került kijelölésre.

Ferenczi Ferenc polgármester

Kérdés, több vélemény nem lévén szavazásra bocsátja Tiszasziget Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervét. Szavazás eredményeként megállapítja, hogy a **Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag - elfogadta Tiszasziget Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervét jelen napirendi pont melléklete szerinti tartalommal és az alábbi határozatot hozta:**

35/2018. (III.13.) Önkormányzati határozat

Tárgy: Tiszasziget Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása

HATÁROZAT

1. Tiszasziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 55/2017. (V.31.) Önkormányzati határozattal jóváhagyott, Tiszasziget Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata 5.1 pontja alapján úgy határoz, hogy Tiszasziget Község Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervét a határozat szerinti melléklet alapján jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy biztosítsa a közbeszerzési terv nyilvánosságát, továbbá gondoskodjék annak a Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételéről.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: polgármester

A határozatról értesítést kap:

- 1) Ferenczi Ferenc Tiszasziget Község polgármestere
- 2) dr. Gácsi Zoltán jegyző
- 3) dr. Kelemen Zoltán ügyvéd
- 4) Irattár

4. napirendi pont

Közbeszerzési szabályzat módosítása

(írásos előterjesztés, határozati javaslat jelen napirendi pont 4. számú mellékletét képezi)

Ferenczi Ferenc polgármester

Felkéri Koczkané dr. Szabó Gabriellát, hogy ismertesse a napirendi pontot.

Koczkané dr. Szabó Gabriella vezető tanácsos

Előadásában elmondja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 40. §-a 2018. április 15. napjával lép hatályba, mely szerint „A közbeszerzési és koncessziós szerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételevel kell lebonyolítani.”, és az elektronikus közbeszerzési alkalmazás létrehozataláról, működéséről, valamint igénybe vételének feltételeiről külön jogszabály rendelkezik. Ez a jogszabály az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Kormányrendelet. Ezen Kormányrendelet 6. § (11) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek közbeszerzési szabályzatában vagy a Kbt. 27. § (2) bekezdésének alkalmazása során meg kell határozni az ajánlatkérő nevében eljáró, az EKR-ben történő regisztrációra jogosultak körét, valamint az ajánlatkérő nevében az EKR alkalmazására vonatkozó jogosultságok gyakorlásának rendjét. Erre tekintettel a hatályos szabályzat szövegébe beépülne egy új VI. fejezet, és a most VI. számmal ellátott Záró rendelkezések VII. számozást kapna, továbbá az „államháztartási” kifejezés kerül a „szervezet” kifejezés helyébe, amennyiben az releváns. Az előterjesztés mellékletét képezi az egységes szerkezetű Közbeszerzési Szabályzat, melynek elfogadása esetén szükséges a korábbi szabályzat hatályon kívül helyezése. A fentiek alapján kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadják el. Hozzáteszi, hogy közbeszerzési szakértővel egyeztetésre került a közbeszerzési szabályzat, és jóváhagyásra javasolja.

Süveg József önkormányzati képviselő 9.18 perckor elhagyja a termet.

Ferenczi Ferenc polgármester

Kérdés, több vélemény nem lévén szavazásra bocsátja Tiszasziget Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítását. Szavazás eredményeként megállapítja, hogy a **Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag - Tiszasziget Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítását jelen napirendi pont melléklete szerinti tartalommal elfogadja és az alábbi határozatot hozta:**

36/2018. (III.13.) Önkormányzati határozat

Tárgy: Tiszasziget Községi Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

HATÁROZAT

1. Tiszasziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés mellékletét képező Közbeszerzési Szabályzatot elfogadja.
2. Tiszasziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 55/2017. (V.31.) Önkormányzati határozattal jóváhagyott, Tiszasziget Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

A határozatról értesítést kap:

- 1) Ferenczi Ferenc Tiszasziget Község polgármestere
- 2) dr. Gácsi Zoltán jegyző
- 3) dr. Kelemen Zoltán ügyvéd
- 4) Irattár

5. napirendi pont

A „Tiszasziget helyi piac fejlesztése” című TOP-1.1.3-015-CS'-2016-00002 azonosító számú pályázat építési beruházáshoz kapcsolódó döntés meghozatala
(írásos előterjesztés, határozati javaslat jelen napirendi pont 5. számú mellékletét képezik)

Süveg József önkormányzati képviselő 9.20 perckor visszaérkezett a terembe.

Ferenczi Ferenc polgármester

Felkéri Koczkané dr. Szabó Gabriellát, hogy ismertesse a napirendi pontot.

Koczkané dr. Szabó Gabriella vezető tanácsos

Elmondja, hogy Tiszasziget Község Önkormányzata a Terület- és Területfejlesztési Operatív Program keretén belül a „Tiszasziget helyi piac fejlesztése” című TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00002 azonosítószámú pályázatával nettó 25.000.000,- Ft összköltségű támogatást nyert. Mivel az építési, felújítási költségek nem haladják meg a közbeszerzési értékhatárt, ezért közbeszerzési eljárást nem kellett indítani. A projekt eredményeként a Tiszasziget, belterület 154 hrsz., „kivett közterület” megnevezésű ingatlanon - természetben a Szent Antal tér mellett elterülő közterületen – kerülne kialakításra egy 81,16 m² alapterületű, 12 asztalos, nyitott, fedett árúsítóhellyel rendelkező piac,

valamint a Tiszasziget, belterület 183/3 hrsz. alatti ingatlanban egy 20 m² alapterületű, - a piacot kiszolgáló - akadálymentesített szociális blokk. Az építési beruházás tárgyában ajánlatok kérése az 54/2017. (V.31.) Önkormányzati határozattal jóváhagyott Beszerzések lebonyolításának Szabályzata 1.1.4.b) pontja alapján az alábbi cégek vonatkozásában történt meg: **KENDIGABA Kft.** (6756 Tiszasziget, Május 1. u. 16.) Nettó ár: 21.973.568,- Ft, bruttó 27.906.431,- Ft., **Zengő Alföld Kft.** (6726 Szeged, Thököly u. 49.) Nettó ár: 22.689.172,- Ft, bruttó 28.815.248,- Ft., **Szigetépítő Team Kft.** (6756 Tiszasziget, Szamos u. 14.) Nettó ár: 22.745.850,- Ft, bruttó 28.887.230,- Ft. A pályázati támogatás keretében nettó összeg kerül támogatásra, az áfa tartalom az Önkormányzatot terheli, amelyre vonatkozóan pedig visszaigénylésre jogosult. Mindhárom ajánlat érvényes. A kiküldött ajánlatkérők és a beérkezett ajánlatok jelen előterjesztés mellékletét képezik. Javasolja, hogy a fenti tevékenység esetében a legkedvezőbb ajánlatot tevő kerüljön kiválasztásra az építési beruházás tárgyában, tehát a KENDIGABA Kft. (6756 Tiszasziget, Május 1. u. 16.). Fentiekre tekintettel kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Süveg József képviselő

Kérdése, hogy a vizesblokkra vonatkozó adásvételi szerződés megkötésre került-e.

Koczkáné dr. Szabó Gabriella vezető tanácsos

Válaszában elmondja, hogy igen.

Csóti Ferenc képviselő

Elmondja, hogy véleménye szerint, ha 3 millió forinttal több lenne a beruházás összege, összeférhetetlen lett volna a közbeszerzési törvény szerint a képviselő társunk meghívása ajánlattételre erre a pályázatra. A beruházási összeg 3 millió forinttal alatta van a közbeszerzési értékhatárnak, így jogszabályok alapján nem összeférhetetlen, de véleménye szerint etikátlan, mivel minden belső információ a rendelkezésére állt, minden a pályázathoz és beszerzéshez kapcsolódó dokumentumhoz hozzáférése volt. Nem tudja, miért került meghívásra a Szigetépítő Team Kft., de észrevételében felhívja a figyelmet az etikai tisztaság sérülésére. Hozzáteszi, hogy igen kellemetlen helyzetbe került volna a képviselő-testület, ha a Szigetépítő Team adja a legolcsóbb ajánlatot. Minden oldalról támadható lenne azon döntés, ha a képviselő-testület kihirdeti a saját képviselő-testületi tagjának ügyvezetése alatt álló céget nyertes ajánlattevőnek. Kérdése, hogy a beérkezett ajánlatok szakmai és műszaki szempontból átvizsgálásra kerültek-e.

Ferenczi Ferenc polgármester

Elmondja, hogy igen, az Önkormányzat egyik kollégája, aki a pályázatokat kezeli.

Csóti Ferenc képviselő

Észrevételt kíván tenni a vizesblokk építésével kapcsolatosan, miszerint az épület hasznos alapterülete 22 m², amelyre a Kendigaba Kft. árajánlata alapján ennek építése 310 ezer forintos nettó négyzetméteráron történik, amely bruttóban közel 400 ezer forint, amely összeget irreálisan magasnak talál. Véleménye szerint vizesblokkot ennél sokkal alacsonyabb áron is lehet építeni. Elmondja, hogy ha magánemberként és nem képviselőként ülne itt, a szociális blokk építését akkor is újra pályáztatná, hiszen, ha otthon mindenki például egy 2 m² WC-helyiségek kívánna kialakítani, akkor annak ezen ajánlat alapján 800 ezer forintos költsége lenne. Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a piactér építéséhez kapcsolódó szociális blokk építése kerüljön újra kiírásra, és ezen rész vonatkozásában új árajánlatok bekérésre kerüljenek.

Süveg József képviselő

Kérdése, hogy amennyiben a szociális blokk rész építése újra kiírásra került, annak milyen átfutási ideje van.

Ferenczi Ferenc polgármester

Elmondja, hogy amennyiben úgy dönt a testület, hogy a szociális blokk építésének része kerüljön újbóli kiírásra, az esetben az egész építési beruházást kellene újból kiírni. Ha az egész beruházást nézzük, és úgy számoljuk a négyzetméter árat, akkor az esetben megfelelő mértéken van.

Ferenczi Ferenc polgármester

Kérdés, több vélemény nem lévén szavazásra bocsátja Csóti Ferenc képviselő Úr módosító indítványát, miszerint a piactér építéséhez kapcsolódó szociális blokk kiépítése vonatkozó rész kerüljön újra megpályáztatásra, és kerüljenek új árajánlatok bekérésre. Szavazás eredményeként megállapítja, hogy a **Képviselő-testület 5 nem, 1 igen szavazattal** Csóti Ferenc képviselő Úr módosító indítványát, miszerint a piactér építéséhez kapcsolódó szociális blokk kiépítése vonatkozó rész kerüljön újra megpályáztatásra, és kerüljenek új árajánlatok bekérésre **elutasítja és az alábbi határozatot hozta:**

37/2018. (III.13.) Önkormányzati határozat

Tárgy: Döntés a „Tiszasziget helyi piac fejlesztése” című TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00002 azonosítószámú pályázat építési beruházásához kapcsolódó módosító indítványról

HATÁROZAT

Tiszasziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tiszasziget helyi piac fejlesztése” című TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00002 azonosítószámú pályázattal kapcsolatban építési beruházás tárgyában Csóti Ferenc képviselő Úr módosító indítványát, - miszerint a piactér építéséhez kapcsolódó szociális blokk kiépítésére vonatkozó rész kerüljön újra megpályáztatásra, és kerüljenek új árajánlatok bekérésre - **elutasítja.**

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Határozatról értesítést kap:

- 1) Ferenczi Ferenc, polgármestere
- 2) dr. Gácsi Zoltán, jegyző
- 3) Irattár

Ferenczi Ferenc polgármester

Kérdés, több vélemény nem lévén szavazásra bocsátja a „Tiszasziget helyi piac fejlesztése” című TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00002 azonosítószámú pályázattal kapcsolatban építési beruházás tárgyában a beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot adót, azaz a **KENDIGABA Kft.** (6756 Tiszasziget, Május 1. u. 16., képviseli: Kenderesi Gábor ügyvezető) árajánlatát fogadja el, 21.973.568,- Ft + ÁFA, azaz bruttó: 27.906.431,- Ft-os ajánlati áron, és jelen előterjesztés mellékletét képező tartalommal. Szavazás eredményeként megállapítja, hogy a **Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal** „Tiszasziget helyi piac fejlesztése” című TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00002 azonosítószámú pályázattal kapcsolatban építési beruházás tárgyában a beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot adót, azaz a **KENDIGABA Kft.** (6756 Tiszasziget, Május 1. u. 16., képviseli: Kenderesi Gábor ügyvezető) árajánlatát fogadja el, 21.973.568,- Ft + ÁFA, azaz bruttó: 27.906.431,- Ft-os ajánlati áron **elfogadja és az alábbi határozatot hozta:**

38/2018. (III.13.) Önkormányzati határozat

Tárgy: A „Tiszasziget helyi piac fejlesztése” című TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00002 azonosítószámú pályázat építési beruházásához kapcsolódó döntés meghozatala

HATÁROZAT

Tiszasziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tiszasziget helyi piac fejlesztése” című TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00002 azonosítószámú pályázattal kapcsolatban építési beruházás tárgyában beérkezett árajánlatokat értékelte, és az alábbi döntést hozza:

1. Tiszasziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot adót, azaz a **KENDIGABA Kft.** (6756 Tiszasziget, Május 1. u. 16., képviseli: Kenderesi Gábor ügyvezető) árajánlatát fogadja el, 21.973.568,- Ft + ÁFA, azaz bruttó: 27.906.431,- Ft-os ajánlati áron, és jelen előterjesztés mellékletét képező tartalommal jóváhagyva.
2. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az 1. pontban meghatározott nettó összeget a „Tiszasziget helyi piac fejlesztése” című TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00002 azonosítószámú pályázat által nyújtott vissza nem térítendő támogatás terhére biztosítja, az 1. pontban meghatározott összeg áfatartalmát pedig a 2018. évi költségvetésének saját bevételei terhére.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására, továbbá a nem nyertes ajánlattevők értesítésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. április 15.

Határozatról értesítést kap:

- 1) Ferenczi Ferenc, polgármestere
- 2) dr. Gácsi Zoltán, jegyző
- 3) Gazdálkodás, helyben
- 4) Érintettek
- 5) Irattár

6. napirendi pont

Tájékoztató a Nemzeti-Szabadidős-Egészség Sportpark Programra benyújtott kérelem vonatkozásában

(írásos előterjesztés, határozati javaslat jelen napirendi pont 6. számú mellékletét képezik)

Ferenczi Ferenc polgármester

Felkéri Koczkané dr. Szabó Gabriella vezető tanácsost, hogy ismertesse a napirendi pontot.

Koczkané dr. Szabó Gabriella vezető tanácsos

Elmondja, hogy Tiszasziget Község Önkormányzata 2016. évben kérelmet nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által közzétett Nemzeti-Szabadidős-Egészség Sportpark Programban való részvételre, 2 db B típusú sportpark kialakítása érdekében. A Program célja az, hogy olyan létesítményeket biztosítson, melyek ingyenesen, bárki számára, helyben állnak rendelkezésre, a szabadtéren felállított testedző eszközök, parkok útján. A Program önerőt nem igényel, de 1/1 önkormányzati tulajdonban álló ingatlant kell biztosítani, megfelelő terep- és környezeti viszonyokkal kell rendelkeznie, megfelelő nagyságúnak kell lennie, és biztosítani kell az akadálymentes megközelíthetőséget. A létesítmény fenntartási időszaka: 5 év. A támogatási döntés 2018. március 9. napján érkezett, mely szerint Tiszasziget vonatkozásában a nemzeti fejlesztési miniszter 1 db sportpark megépítésére vonatkozó támogatói döntést hozott. A megvalósítást megelőzően szükséges részünkről is támogatói döntés, továbbá helyszín kijelölése, kapcsolattartó kijelölése, helyszíni bejárásról való részvétel, dokumentumok rendelkezésre bocsátása és a

beruházás megvalósításához szükséges az építető és Önkormányzatunk közötti együttműködési megállapodás megkötése. Fentiekre tekintettel kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Ferenczi Ferenc polgármester

Kérdés, több vélemény nem lévén szavazásra bocsátja a Nemzeti-Szabadidős-Egészség Sportpark Programra benyújtott támogatás vonatkozásában 1 db B típusú sportpart megvalósulását. Szavazás eredményeként megállapítja, hogy a **Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag -** a Nemzeti-Szabadidős-Egészség Sportpark Programra benyújtott támogatás vonatkozásában 1 db B típusú sportpart megvalósulását **elfogadja és az alábbi határozatot hozta:**

39/2018. (III.13.) Önkormányzati határozat

Tárgy: Nemzeti-Szabadidős-Egészség Sportpark Program

HATÁROZAT

1. Tiszasziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja és elfogadja, hogy Tiszasziget Község vonatkozásában 1 db „B” típusú sportpark valósuljon meg a Nemzeti-Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretei között a Tiszasziget, Szabadság u. 8. (Tiszasziget, belterület 95/2. hrsz) szám alatti ingatlanon.
2. Tiszasziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza és felkéri Ferenczi Ferenc polgármestert, hogy a beruházással kapcsolatban eljárni szíveskedjék.
3. Tiszasziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert minden - a projekt megvalósításához kapcsolódó - szükséges intézkedés és nyilatkozat megtételére, továbbá felhatalmazza a projekt megvalósításához szükséges együttműködési megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

Határozatról értesítést kap:

- 1) Ferenczi Ferenc, polgármestere
- 2) dr. Gácsi Zoltán, jegyző
- 3) Nemzeti Sportközpontok
- 4) Beruházás, Műszaki, Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
- 5) Irattár

7. napirendi pont **EGYEBEK**

Koczkáné dr. Szabó Gabriella vezető tanácsos

Elmondja, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal az elmúlt 5 év tapasztalatairól és az elvégzett feladatokról egy tájékoztatót készített, melyet szeretne ismertetni a Képviselő-testülettel. Egyeztetett Hivatalvezető Asszonnyal, hogy a március 22-i 9.00 órai kezdettel összehívásra kerülő Képviselő-testületi ülésen személyesen ismertetné a Csongrád Megyei Kormányhivatal munkáját. Kéri a Tisztelt Képviselő-testületi tagokat, hogy az ülésen vegyenek részt.

Károsi János képviselő

Elmondja, hogy a Tisza-parti tulajdonosok jelezték, hogy megbüntette őket a rendőrség, mivel a töltésen parkoltak, javasolja, hogy amennyiben lehetséges a Tisza-parti alsó út kerüljön felújításra. Kérdése, hogy megkereste Bodó Ferenc tiszaszigeti lakos, hogy egy ingatlant szeretne eladásra felkínálni az Önkormányzatnak, ennek mi a módja.

Koczkáné Dr. Szabó Gabriella vezető tanácsos

Elmondja, hogy nyújtsa be ajánlatát írásban, a vételár megjelölésével.

Károsi János képviselő

Kérdése, hogy gáz- és tűzifátámogatás 12 ezer forintos összegét mikor fizeti ki a hivatal.

Koczkáné dr. Szabó Gabriella vezető tanácsos

Elmondja, hogy a gáztámogatást a szolgáltató írja jóvá az ügyfelek számláján, a tűzifátámogatás biztosításáról pedig még nincs információ.

Ferenczi Ferenc polgármester

Több hozzászólás nem lévén a testületi ülést bezárja, köszöni a testületi tagok megjelenését, részvételét.




Ferenczi Ferenc
polgármester


dr. Gácsi Zoltán jegyző megbízásából:
Koczkáné dr. Szabó Gabriella

Jelenléti ív

Készült Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének **2018. március 13. 09.00** órai kezdettel megtartott **rendes, nyilvános** testületi ülésén.

Jelenlévő képviselők:

Ferenczi Ferenc polgármester

Nacsá Tamás alpolgármester

Süveg József képviselő

Papp Béla képviselő

Károsi János képviselő


Csóti Ferenc képviselő

Kiss Róbert képviselő



Dr. Gácsi Zoltán jegyző

Koczkané dr. Szabó Gabriella



Meghívottak, tanácskozási joggal jelenlévők:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



**Tiszasziget Község Önkormányzat
Polgármesterétől**

6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10.

Tel: 62-254-022, FAX: 62/254-166

E-mail: tiszasziget@vnet.hu

MEGHÍVÓ

Tiszasziget Község Önkormányzatának Képviselő-testületét **2018. március 13-án (kedden)**
9.00 órai kezdeti időpontra összehívom, kérem szíves megjelenését.

HELYE: Tiszasziget Község Önkormányzat (6756 TISZASZIGET, SZENT ANTAL TÉR 10.)

NAPIRENDJE:

- 1) **Napirendi pontok elfogadása**
Előterjesztő: Ferenczi Ferenc polgármester
Előadó: Ferenczi Ferenc polgármester
- 2) **A települési szilárd kommunális hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátásáról szóló 4/2015. (II.13.) Önkormányzati rendelet és közszolgáltatási szerződés módosítása**
Előterjesztő: Ferenczi Ferenc polgármester
Előadó: Ferenczi Ferenc polgármester
- 3) **Tiszasziget Községi Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása**
Előterjesztő: Ferenczi Ferenc polgármester
Előadó: Ferenczi Ferenc polgármester
- 4) **Közbeszerzési Szabályzat módosítása**
Előterjesztő: Ferenczi Ferenc polgármester
Előadó: Ferenczi Ferenc polgármester
- 5) **A „Tiszasziget helyi piac fejlesztése” című TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00002 azonosítószámú pályázat építési beruházásához kapcsolódó döntés meghozatala**
Előterjesztő: Ferenczi Ferenc polgármester
Előadó: Ferenczi Ferenc polgármester
- 6) **Tájékoztató a Nemzeti-Szabadidős-Egészség Sportpark Programra benyújtott kérelem vonatkozásában**
Előterjesztő: Ferenczi Ferenc polgármester
Előadó: Ferenczi Ferenc polgármester
- 7) **Egyebek**

Kérem valamennyi képviselő és meghívott megjelenését.

Tiszasziget, 2018. március 8.

**Köszönettel: Ferenczi Ferenc s.k.
polgármester**



Ikt.szám: TSZ/162-21/2018. ✓



ELŐTERJESZTÉS
Rendelet-tervezet

Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 13-i rendes, nyilvános testületi ülésére

Tárgy: A települési szilárd kommunális hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátásáról szóló 4/2015. (II.13.) Önkormányzati rendelet és közszolgáltatási szerződés módosítása

Melléklet: rendelet-tervezet, hatásvizsgálati lap, hulladékgazdálkodási közszolgálati szerződés módosítás tervezete

Előterjesztő:	Ferenczi Ferenc polgármester
Előterjesztést készítette:	Koczkáné dr. Szabó Gabriella
Előadó:	Ferenczi Ferenc polgármester
Véleményezésre megkapta:	Dr. Gácsi Zoltán jegyző
Határozat elfogadása:	minősített többség
Törvényességi véleményezést készítette:	
Előzmény, korábbi döntés:	4/2015. (II.13.) Önkormányzati rendelet 134/2017. (X.31.) Önkormányzati határozat
Terjedelem:	7 oldal

ELŐTERJESZTÉS

**Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. március 13. napján tartandó *rendes, nyilvános* testületi ülésére**

Tárgy: A települési szilárd kommunális hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátásáról szóló 4/2015. (II.13.) Önkormányzati rendelet és közszolgáltatási szerződés módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel Önkormányzatunk 2017. október 31. napján kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést, melyet a 134/2017. (X.31.) önkormányzati határozattal hagyott jóvá a Képviselő-testület. Tiszasziget Község Önkormányzata a 23/2018. (II.15.) Önkormányzati határozatával döntött a „Zöldszámos” házhoz menő lomtalanítási rendszer bevezetéséről.

A Közszolgáltató a fent idézett határozat meghozatala előtt megkereste Önkormányzatunkat, hogy bevezetésre kerüljön-e a házhoz menő lomtalanítása rendszer, melynek lényege, hogy a nem veszélyes, háztartási hulladék részét képező lomhulladék szervezett összegyűjtéséről, elszállításáról a közszolgáltató a közszolgáltatásba bevont bel- és külterületen évente egy alkalommal március 15. és november 15. napja közötti időszakban gondoskodik. A közszolgáltató a lomtalanítási szolgáltatást házhoz menő lomtalanítással, illetve azon ingatlanok esetében, melyek gyűjtőjárművel nem megközelíthetőek gyűjtőpontra kihelyezett konténerrel - kezelő biztosításával - látja el. A közszolgáltató a lomtalanítás igénybevételének feltételeiről honlapján, a médián keresztül, valamint írásban (szórólapon) értesíti az ingatlanhasználókat. A gyűjtőpontos lomtalanítás időpontjáról az önkormányzat és a közszolgáltató előre egyeztet.

Fontos kiemelni, hogy a rendelet-tervezet alapján a házhoz menő és a gyűjtőpontos lomtalanítást térítésmentesen csak a közszolgáltatási díjhátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználók vehetik igénybe. A házhoz menő lomtalanítás térítésköteles az évi egy alkalmat meghaladó igénybevétel esetén. Térítésköteles továbbá a házhoz menő és gyűjtőpontos lomtalanítás a közszolgáltatási díjhátralék fennállása esetén.

A házhoz menő lomtalanítást a közszolgáltató az ingatlanhasználó bejelentése alapján, előre egyeztetett időpontban a bejelentő által megadott címre érkezve végzi.

A házhoz menő lomtalanítás időpontjában az ingatlanhasználónak a helyszínen gondoskodnia kell a lomhulladék közszolgáltatónak történő átadásáról. A házhoz menő lomtalanítás esetében a lomhulladék közterületen nem helyezhető el.

A rendelet-tervezet az előterjesztés mellékeltét képezi.

Fenti módosítások átvezetése a közszolgáltatási szerződésen is szükséges.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendelet-tervezetet és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat

Tiszasziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „A települési szilárd kommunális hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátásáról szóló 4/2015. (II.13.) Önkormányzati rendelet és közszolgáltatási szerződés módosítása” című előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:

1. Tiszasziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező közszolgáltatási szerződés 1. számú módosításával egyetért, azt elfogadja, akként, hogy a szerződés módosítással nem érintett részei továbbra is érvényben és hatályban maradnak.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgálati szerződés módosításának aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. április 15.

Határozatról értesítést kap:

1. Ferenczi Ferenc, polgármestere
2. dr. Gácsi Zoltán, jegyző
3. Gazdálkodás, helyben
4. Érintettek
5. Irattár

Tiszasziget, 2018. március 9.

Tisztelettel:

**Ferenczi Ferenc s.k.
polgármester**



1. melléklet „A települési szilárd kommunális hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátásáról szóló 4/2015. (II.13.) Önkormányzati rendelet és közszolgáltatási szerződés módosítása” tárgyú előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

- I. társadalmi hatásai:** a tervezetnek társadalmi hatása nincs.
- II. gazdasági hatásai:** a tervezetnek gazdasági hatása nincs.
- III. költségvetési hatásai:** a tervezetnek költségvetési hatása nincs.
- IV. környezeti következményei:** a tervezet elfogadása esetén csökken a lomhulladék által okozott környezetszennyezés esélye.
- V. egészségi következményei:** a tervezetnek egészségi hatása nincs.
- VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** a tervezetnek nincs ilyen hatása.
- VII. megalkotásának szükségessége:** a tervezet elfogadása esetén a településen hatékonyabban valósul meg a lomhulladék elszállítása.
- VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** nincs ilyen hatása a tervezetnek.
- IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** a feltételek biztosítottak.

Tiszasziget, 2018. március

**Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2018. (III. .) önkormányzati rendelete
a települési szilárd kommunális hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátásáról szóló
4/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában foglaltakra figyelemmel a 88. § (4) bekezdésben a)-b) és d) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a 385/2014 (XII.31) Korm.rendelet, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) A települési szilárd kommunális hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátásáról szóló 4/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(15) A nem veszélyes, háztartási hulladék részét képező lomhulladék szervezett összegyűjtéséről, elszállításáról a közszolgáltató a közszolgáltatásba bevont bel- és külterületen évente egy alkalommal március 15. és november 15. napja közötti időszakban gondoskodik. A közszolgáltató a lomtalanítási szolgáltatást házhoz menő lomtalanítással, illetve azon ingatlanok esetében, melyek gyűjtőjárművel nem megközelíthetők gyűjtőpontra kihelyezett konténerrel - kezelő biztosításával - látja el. A közszolgáltató a lomtalanítás igénybevételének feltételeiről honlapján, a médián keresztül, valamint írásban (szórólapon) értesíti az ingatlanhasználókat. A gyűjtőpontos lomtalanítás időpontjáról az önkormányzat és a közszolgáltató előre egyeztetet.”

(2) A Rendelet 6. §-a a következő (16)-(21) bekezdésekkel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (15) bekezdés számozása (22) bekezdésre változik:

„(16) A házhoz menő és a gyűjtőpontos lomtalanítást térítésmentesen csak a közszolgáltatási díjhátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználók vehetik igénybe. A házhoz menő lomtalanítás térítésköteles az évi egy alkalmat meghaladó igénybevétel esetén. Térítésköteles továbbá a házhoz menő és gyűjtőpontos lomtalanítás a közszolgáltatási díjhátralék fennállása esetén.

(17) A házhoz menő lomtalanítást a közszolgáltató az ingatlanhasználó bejelentése alapján, előre egyeztetett időpontban a bejelentő által megadott címre érkezve végzi. A megrendelés feltétele, hogy az ingatlanhasználó az egyeztetett időpontot a közszolgáltató részére visszaigazolja, ennek hiányában a lomtalanításra nem kerül sor.

(18) A házhoz menő lomtalanítás időpontjában az ingatlanhasználónak a helyszínen gondoskodnia kell a lomhulladék közszolgáltatónak történő átadásáról. A lomhulladék hatékonyabb elszállítása és a szétszóródás megakadályozása érdekében a nagydarabos lom (pl.: bútor) kivételével a lomhulladék kizárólag bezsákolva, kötegelve adható át a közszolgáltatónak. Az ettől eltérő módon átadni kívánt hulladékot a közszolgáltató csak külön díjfizetés ellenében köteles elszállítani. A házhoz menő lomtalanítás esetében a lomhulladék közterületen nem helyezhető el.

- (19) Nem tartozik a házhoz menő és a gyűjtőpontos lomtalanítás körébe, így nem kerül elszállításra:
- a) a veszélyes hulladék, a gumiabroncs,
 - b) az elektromos, elektronikai készülék,
 - c) a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermék és hulladék, valamint az elhalt állatok tetemei,
 - d) a mezőgazdasági és az ipari hulladék,
 - e) az építési, bontási hulladék,
 - f) a hulladékká vált gépjárművek, valamint azok alkatrészei,
 - g) a rendszeres hulladékszállítás körébe tartozó háztartási hulladék és a zöldhulladék.

(20) A házhoz menő és a gyűjtőpontos lomtalanítás lebonyolítását követően az ingatlanhasználónak a lomhulladék közszolgáltató általi átvételét aláírásával igazolnia kell.

(21) Amennyiben a házhoz menő lomtalanítást megrendelő ingatlanhasználó a lomtalanítás időpontjában kötelezettségeinek nem tud eleget tenni köteles a képviselétől gondoskodni. Ennek hiányában az átadni kívánt lomhulladék elszállítására a közszolgáltató nem köteles.

(22) A közszolgáltatásba bevont területen található társasházak, lakásszövetkezetek és többlakásos ingatlanok ingatlanhasználói részére a házhoz menő lomtalanítást a közszolgáltató évente egy alkalommal biztosítja úgy, hogy annak időpontját az ingatlanhasználók közösen határozzák meg. A társasház, lakásszövetkezet, valamint a többlakásos ingatlan képviselétére a házhoz menő lomtalanítás lebonyolítása során a közös képviselő jogosult, aki köteles az ingatlanhasználó (16) – (20) bekezdésben meghatározott kötelezettségeinek teljesítésére.”

2. §

Ez a rendelet 2018.-jén lép hatályba.

Ferenczi Ferenc s.k.
polgármester

Dr. Gácsi Zoltán s.k.
jegyző

Záradék:

Megalkotta Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. március napján megtartott ülésén.

Kihirdetve kifüggesztéssel 2018. március napján.

Dr. Gácsi Zoltán
jegyző

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

Tiszasziget Község Önkormányzata (6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10., adószám: 15726559-2-06; statisztikai számjel: 15726559-8411-321-06 bankszámlaszám: 57400066-11142236 képviseli: Ferenczi Ferenc polgármester), mint a kötelező közzolgáltatást megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrésről

Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft (székhelye: 6728 Szeged, Városgazda sor 1. képviseli: Dr Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető igazgató, bankszámla: 12001008-01561765-00100008, KSH – statisztikai számjele: 2595417-3821-572-06 cégjegyzékszám: 06-09-022850, adószáma: 25595417-2-06), mint Közzolgáltató (továbbiakban: Közzolgáltató) (továbbiakban együttesen: Felek) között a mai napon 2018. napján, az alábbi feltételekkel:

Előzmények

2017. október 31. napján a közzolgáltatóval megkötött szolgáltatási szerződés lomtalanításra vonatkozó rendelkezései az alábbiak szerint módosul.

1. A Közzolgáltatási Szerződés V. szolgáltatás szabályai 2. pontja :
„A Közzolgáltató vállalja évi egy lomtalanítás elvégzését az Ingatlanhasználók részére a Megrendelővel egyeztetett időpontban.” szövegrész helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Közzolgáltató vállalja évi egy lomtalanítás elvégzését, az Ingatlanhasználókkal egyeztetett időpontban.”
2. A Közzolgáltatási Szerződés módosítással nem érintett részei változatlan formában hatályban maradnak.
3. A szolgáltatási szerződés V. 2. pontjának változásai 2018. napjától lép érvénybe.

Tiszasziget, 2018.

Szeged, 2018.

.....
Tiszasziget Község Önkormányzata
Megrendelő

.....
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Közzolgáltató

Ikt.szám: TSZ/162-17/2018.



ELŐTERJESZTÉS

Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 2018. március 13-ai rendes, nyilvános testületi ülésére

Tárgy: Tiszasziget Községi Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
Melléklet: 2018. évi közbeszerzési terv

Előterjesztő:	Ferenczi Ferenc polgármester
Előterjesztést készítette:	Koczkáné dr. Szabó Gabriella
Előadó:	Ferenczi Ferenc polgármester
Véleményezésre megkapta:	Dr. Gácsi Zoltán jegyző
Határozat elfogadása:	egyszerű többség
Törvényességi véleményezést készítette:	-
Előzmény, korábbi döntés:	
Terjedelem:	4 oldal

Előterjesztés

Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 13-án tartandó rendes ülésére

Tárgy: Tiszasziget Községi Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42. §-a értelmében:

"(1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.

(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.

(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

(4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni."

A terv nem vonja maga után az abban felsorolt közbeszerzési eljárások lefolytatásának kötelezettségét, továbbá az Önkormányzat a tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat, ha az általa előre nem látható okból új közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani szükséges, a módosítás okát megfelelően indokolni kell.

A közbeszerzési terv alapján a jelen állapot szerint egy közbeszerzési eljárás lefolytatása valósulna meg az alábbiak szerint:

1. A "Tiszasziget agrár-logisztikai gyűjtőpont kialakítása" című, TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00005 azonosító számú pályázat esetén szükséges közbeszerzési eljárást lefolytatni, 2018. II. negyedévében.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatnak megfelelően fogadja el az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervét.

Határozati javaslat

1. Tiszasziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 55/2017. (V.31.) Önkormányzati határozattal jóváhagyott, Tiszasziget Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata 5.1 pontja alapján úgy határoz, hogy Tiszasziget Község Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervét a határozat szerinti melléklet alapján jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy biztosítsa a közbeszerzési terv nyilvánosságát, továbbá gondoskodjék annak a Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételéről.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: polgármester

A határozatról értesítést kap:

1. Ferenczi Ferenc Tiszasziget Község polgármestere
2. dr. Gácsi Zoltán jegyző
3. dr. Kelemen Zoltán ügyvéd
4. Irattár

Tiszasziget, 2018. március 8.

Ferenczi Ferenc s.k.
polgármester



Tiszassziget Község Önkormányzata
6756 Tiszassziget, Szent Antal tér 10.

../2018. (III.13.) Önkormányzati határozat 1. melléklete


KÖZBESZERZÉSI TERV 2018. év

Tervezett közbeszerzés tárgya	CPV szerinti szám	Irányadó eljárási rend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának időpontja	Szerződés teljesítésének időpontja vagy a szerződés időtartama	
Tiszassziget agrár-logisztikai gyűjtőpont kialakítása TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00005	45213000-3	nemzeti nyílt	Kbt. 115. §	2018. II. negyedév	2018. december 31.	nem

Tiszassziget, 2018. március "...".

.....
Ferenczi Ferenc
polgármester

.....
dr. Gácsi Zoltán
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 2018. március 13-ai rendes, nyilvános testületi ülésére

Tárgy: Közbeszerzési Szabályzat módosítása

Melléklet: Közbeszerzési Szabályzat

Előterjesztő:	Ferenczi Ferenc polgármester
Előterjesztést készítette:	Koczkané dr. Szabó Gabriella
Előadó:	Ferenczi Ferenc polgármester
Véleményezésre megkapta:	Dr. Gácsi Zoltán jegyző
Határozat elfogadása:	egyszerű többség
Törvényességi véleményezést készítette:	-
Előzmény, korábbi döntés:	
Terjedelem:	21 oldal

Előterjesztés

Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 13-án tartandó rendes ülésére

Tárgy: Közbeszerzési Szabályzat módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Tiszasziget Község Önkormányzata az 55/2017. (V.31.) Önkormányzati határozatával hagyta jóvá a most hatályos Közbeszerzési tervét, melynek személyi hatálya a következőkre terjed ki:

- Kübekháza Községi Önkormányzat,
- Kübekháza Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
- Tiszasziget Község Önkormányzata,
- Tiszasziget Cigány Nemzetiségi Önkormányzat,
- Ferencszállás Községi Önkormányzat,
- Klárafalva Községi Önkormányzat,
- Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal.

A módosítás szükségességének oka, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 40. §-a 2018. április 15. napjával lép hatályba, mely szerint „A közbeszerzési és koncessziós szerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével kell lebonyolítani.”, és az elektronikus közbeszerzési alkalmazás létrehozataláról, működéséről, valamint igénybe vételének feltételeiről külön jogszabály rendelkezik. Ez a jogszabály **az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Kormányrendelet**. Ezen Kormányrendelet 6. § (11) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek közbeszerzési szabályzatában vagy a Kbt. 27. § (2) bekezdésének alkalmazása során meg kell határoznia az ajánlatkérő nevében eljáró, az EKR-ben történő regisztrációra jogosultak körét, valamint az ajánlatkérő nevében az EKR alkalmazására vonatkozó jogosultságok gyakorlásának rendjét.

Erre tekintettel a hatályos szabályzat szövegébe beépülne egy új VI. fejezet, és a most VI. számmal ellátott Záró rendelkezések VII. számozást kapna, továbbá az „államháztartási” kifejezés kerül a „szervezet” kifejezés el, amennyiben az releváns.

A módosítás szerint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 6. § (11) bekezdése értelmében a 2018. április 15. napjától alkalmazandó elektronikus közbeszerzés során eljárva az EKR rendszerben való regisztrációra és a rendszer használatára jogosult(ak) köre:

- Kübekháza Községi Önkormányzat: polgármester,
- Kübekháza Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata: elnök,
- Tiszasziget Község Önkormányzata: polgármester,
- Tiszasziget Cigány Nemzetiségi Önkormányzat: polgármester,
- Ferencszállás Községi Önkormányzat: polgármester,
- Klárafalva Községi Önkormányzat: polgármester,
- Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal: jegyző.

Az előterjesztés mellékletét képezi az egységes szerkezetű Közbeszerzési Szabályzat, melynek elfogadása esetén szükséges a korábbi szabályzat hatályon kívül helyezése.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat

1. Tiszasziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés mellékletét képező Közbeszerzési Szabályzatot elfogadja.
2. Tiszasziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 55/2017. (V.31.) Önkormányzati határozattal jóváhagyott, Tiszasziget Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

A határozatról értesítést kap:

1. Ferenczi Ferenc Tiszasziget Község polgármestere
2. dr. Gácsi Zoltán jegyző
3. dr. Kelemen Zoltán ügyvéd
4. Irattár

Tiszasziget, 2018. március 8.

Ferenczi Ferenc s.k.
polgármester



KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal
6755 Kübekháza, Petőfi tér 2.

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

I.

A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA, HATÁLYA

1. A szabályzat célja: hogy rögzítse az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal.

2. A szabályzat személyi hatálya kiterjed

- Kübekháza Községi Önkormányzat,
- Kübekháza Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
- Tiszasziget Község Önkormányzata,
- Tiszasziget Cigány Nemzetiségi Önkormányzat,
- Ferencszállás Községi Önkormányzat,
- Klárafalva Községi Önkormányzat,
- Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal.

ajánlatkérő nevében eljáró és a közbeszerzési eljárásba bevont személyekre és szervezetekre.

3. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden olyan a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó

- a) árubeszerzésre,
- b) építési beruházásra,
- c) szolgáltatás megrendelésre, valamint
- d) építési és szolgáltatási koncesszióra,

(továbbiakban: együttesen közbeszerzés) amelyek vonatkozásában a Kbt. versenyeztetést ír elő, továbbá ha a közbeszerzési értékhatárok azt kötelezővé teszik és Kübekháza Községi Önkormányzat, Kübekháza Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata, Tiszasziget Község Önkormányzata, Tiszasziget Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, Ferencszállás Községi Önkormányzat, Klárafalva Községi Önkormányzat, a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal az ajánlatkérő.

A szabályzat hatálya nem terjed ki a Kbt. 9. §-ban felsorolt esetekre.

4. A közbeszerzések tárgyai:

A közbeszerzés tárgya:

- a) árubeszerzés,
- b) építési beruházás,
- c) szolgáltatás megrendelése,
- d) építési koncesszió és
- e) szolgáltatási koncesszió.

a.) Árubeszerzés (Kbt. 8. § (2) bek.):

Forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy anélkül történő - megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is.

b.) Építési beruházás (Kbt. 8. § (3) bek.):

Olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő valamelyik munka megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő részéről:

- a Kbt. 1. számú mellékletében felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt;
- építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt;
- az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen eszközzel, vagy módon történő kivitelezése.

c.) Szolgáltatás megrendelése (Kbt. 8. § (4) bek.):

Az árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő olyan beszerzés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről.

d.) Építési koncesszió (Kbt. 8. § (5) bek.):

A Kbt. szerint ajánlatkérő által, írásban megkötött visszterhes szerződés, amelynek keretében az ajánlatkérő a b) pontban meghatározott építési beruházást rendel meg, és az ajánlatkérő ellenszolgáltatása az építmény hasznosítási jogának meghatározott időre történő átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, amely együtt jár az építmény hasznosításához kapcsolódó működési kockázatnak a koncessziós jogosult általi viselésével.

e.) Szolgáltatási koncesszió (Kbt. 8. § (6) bek.):

A Kbt. szerint ajánlatkérő által, írásban megkötött visszterhes szerződés, amelynek keretében az ajánlatkérő a c) pont szerinti szolgáltatás nyújtását rendeli meg, az ajánlatkérő ellenszolgáltatása a szolgáltatás hasznosítási jogának meghatározott időre történő átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, amely együtt jár a szolgáltatás hasznosításához kapcsolódó működési kockázatnak a koncessziós jogosult általi viselésével.

A Kbt. 22. § (1) bekezdése alapján, ha a közbeszerzés többféle, a Kbt. 8. § (2)-(4) bekezdése szerinti beszerzési tárgyat foglal magában, a közbeszerzési eljárásra a beszerzés fő tárgya szerinti szabályokat kell alkalmazni.

A Kbt. 22. § (2) bekezdése alapján, az (1) bekezdés alkalmazásában, ha a közbeszerzés tárgya olyan összetett szolgáltatás, amely a Kbt. 3. melléklet szerinti szociális és egyéb szolgáltatást, valamint ezektől eltérő további szolgáltatást is magában foglal, vagy a közbeszerzés tárgya szolgáltatást és árubeszerzést is magában foglal, a beszerzés fő tárgyat a legmagasabb értékű beszerzési tárgy jelenti.

5. A tervpályázati eljárásokra vonatkozó szabályokat – a Kbt. 21. § (5) bekezdése alapján – a 310/2015. (X.28.) Korm. rendelet határozza meg.

II.

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOKKAL KAPCSOLATOS KÖZÖS SZABÁLYOK

1. A közbeszerzés becsült értékének meghatározása és értelmezése

A közbeszerzés becsült értékén a **közbeszerzés megkezdésekor** annak tárgyáért az adott piacon általában kért, vagy kínált - **általános forgalmi adó nélkül számított**, a Kbt. 17-20. §-ában foglaltakra tekintettel megállapított - teljes ellenszolgáltatást kell érteni. Opcionális részt tartalmazó ajánlatkérés esetén a teljes ellenszolgáltatásba az opcionális rész értékét is bele kell érteni.

A **közbeszerzési eljárás megkezdésén** a Kbt. 3.§ 23. pontjában leírtakat kell érteni.

A Kbt. 16. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzés becsült értékébe be kell számítani az ajánlatkérő által a részvételre jelentkezők vagy az ajánlattevők részére fizetendő díjat vagy egyéb kifizetést (jutalékot is), ha az ajánlatkérő teljesít ilyen jellegű kifizetést.

Az árubeszerzés, a szolgáltatás, az építési beruházás, a tervpályázat, valamint a koncesszió **becsült értéke** megállapításakor a Kbt. 17-20. §-ban leírtakat kell figyelembe venni.

2. A közbeszerzési értékhatárokat a Kbt. 15. §-a rögzíti.

3. **Az értékhatárokat szervezeti szinten kell értelmezni.** Ha ajánlatkérő szervezet több különálló működési vagy szervezeti egységből áll, a közbeszerzés becsült értékének meghatározása során valamennyi működési egység beszerzési igényét együttesen kell figyelembe venni, kivéve, ha egy különálló működési egység saját gazdasági szervezettel és működési költségvetése felett önálló rendelkezési joggal bír.

4. A Kbt. 19. § (2) bekezdése alapján – **tilos a közbeszerzést oly módon részekre bontani**, amely a Kbt. vagy a Kbt. törvény szerinti uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzésekre vonatkozó szabályai alkalmazásának megkerülésére vezet.

5. A közbeszerzési igények tervezése

5.1. A Kbt. 5. (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők a költségvetési év elején, legkésőbb a Kbt. 42. § (1) bekezdésében foglalt előírás alapján legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) **kell készíteni** az adott évre tervezett közbeszerzésekről.

A közbeszerzési terv elkészítéséért a jegyző felelős.

A közbeszerzési tervet a települési önkormányzat esetében a képviselő-testület, nemzetiségi önkormányzat esetében a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete jogosult jóváhagyni.

A közbeszerzési terv elkészítése előtt indítható közbeszerzési eljárás, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.

A Kbt. 42. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét.

A közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésekre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésekre vonatkozó eljárást is le lehet folytatni. Ezekben az esetekben a **közbeszerzési tervet módosítani kell** az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

A Kbt. 43. (1) bekezdése alapján a **közbeszerzési tervet**, valamint annak módosítását (módosításait) a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban – amennyiben az Adatbázisban való közzététel nem lehetséges a saját vagy a fenntartónk honlapján – a terv vagy a terv módosításának elfogadását követően **hala- déktalanul közzé kell tenni**.

A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévét követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lenni. (Kbt. 43. § (3) bek.)

A közbeszerzési terv közzétételéért a jegyző felelős.

A közbeszerzési terv módosításáért, aktualizálásáért a jegyző felelős.

A közbeszerzési tervet a Kbt. 42. § (1) bekezdésében foglalt előírás alapján legalább 5 évig meg kell őrizni.

A közbeszerzési terv megőrzéséért a jegyző felelős.

A közbeszerzési terv nyilvános.

5.2. A közbeszerzési terv összeállításához adatot szolgáltatnak

- a) a települési önkormányzatok polgármesterei,
- b) nemzetiségi önkormányzatok elnökei,
- c) közös önkormányzati hivatal jegyzője.

Az adatszolgáltatók felelnek:

- a.) azért, hogy az éves közbeszerzési terv összeállításához szükséges, a 3. pont szerinti adatok legkésőbb az adott év március 16. napjáig a terv elkészítéséhez, a terv elkészítéséért felelős személy (5.1. pont) részére átadásra kerüljenek.
- b.) azért, hogy az éves közbeszerzési terv módosításához szükséges adatok, információk azok megismerését követő 5 munkanapon belül a terv elkészítéséért felelős személy (5.1. pont) részére átadásra kerüljenek.
- c.) az általuk szolgáltatott adatok tartalmáért.

5.3. A közbeszerzési tervet közbeszerzési tárgyak szerinti bontásban kell elkészíteni és az adott közbeszerzésre vonatkozóan legalább szerepeltetni kell:

- a) a tervezett közbeszerzések tárgyát,
- b) a CPV szerinti számát,
- c) az irányadó eljárás rendet,
- d) a tervezett eljárás típusát,
- e) az időbeli ütemezést (ezen belül az eljárás megindításának időpontját és a szerződés teljesítésének várható időpontját vagy a szerződés időtartamát), továbbá
- f) sor kerül-e vagy, vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére.

5.4. A közbeszerzési tervet a jelen szabályzat 1. számú melléklete szerint kell összeállítani.

6. A szabályzat hatálya alá tartozó államháztartási szervezeteknél a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok ellátására - állandó jelleggel működő - külön önálló szervezeti egység nem kerül kialakításra.

A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő nevében eljáró személy, szervezet kiválasztásáról (felkéréséről) a bíráló bizottság és az akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kivételével a települési önkormányzat polgármesterei, illetve nemzetiségi önkormányzat elnökei, közös önkormányzati hivatal esetében a jegyző döntenek.

Ha a közbeszerzés tárgya, sajátossága, nagyságrendje, bonyolultsága különleges szakértelmet igényel, vagy fokozott felelősséggel jár, a képviselő-testületek a közbeszerzés lebonyolítására külső szervezetet kérhetnek fel, vagy ideiglenes szervezetet hozhatnak létre.

7. A szabályzat hatálya alá tartozó államháztartási szervezet a Kbt. 27. § (3) bekezdésében meghatározott szakértelemmel együttesen rendelkező, 3 tagú bírálóbizottságot hoz létre, az ajánlatoknak – szükség esetén a hiánypótlás, felvilágosítás vagy indokolás /Kbt. 71-72. §/ megadását követő – a Kbt. szerinti elbírálására és értékelésére. A bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az eljárást lezáró döntést meghozó képviselő-testület részére.

A bírálóbizottsági munkáról **jegyzőkönyvet kell készíteni**, amelynek részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai. A jegyzőkönyv elkészítése a jegyző, amennyiben a közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni akkor – a vele kötött megállapodás alapján - az akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó feladata.

Az eljárást lezáró döntést meghozó személy nem lehet a bírálóbizottság tagja. Testületi döntéshozatal a döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt delegálhat a bírálóbizottságba. Testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni.

A bírálóbizottság tagjaira a települési önkormányzat polgármesterei, illetve nemzetiségi önkormányzat elnökei tesznek javaslatot a képviselő-testület felé, aki dönt a bizottsági tagok személyéről.

8. Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bírálóbizottság munkájába történő bevonásról a képviselő-testület dönt.
9. **A közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára a képviselő-testület jogosult.**
10. **A közbeszerzési tevékenység irányításával, valamint a feladatok megszervezésével és megvalósításával kapcsolatos feladatok és hatáskörök.**

10.1. Az önkormányzat közbeszerzési tevékenységének irányításáért a települési önkormányzat polgármestere, illetve a nemzetiségi önkormányzat elnöke, a közös önkormányzati hivatal közbeszerzési tevékenységének irányításáért a jegyző felelős.

Feladata különösen:

- a) gondoskodik, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és közbeszerzési dokumentumok elkészítése során az eljárásba bevont személyek és szervezetek együttesen rendelkezzenek a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel,
- b) felügyeli a közbeszerzések teljes folyamatát, rendszeresen ellenőrzi a közbeszerzési eljárásban bevont dolgozók és egyéb személyek tevékenységét,
- c) azonnal köteles kivizsgálni, minden közbeszerzést zavaró körülményt és minden olyan esetet, amely annak eredményét befolyásolhatja,
- d) jogkörében minden olyan intézkedést meg tesz, illetve köteles megtenni, amely a közbeszerzések lefolytatásának jogszerűségét és erkölcsi tisztaságát biztosítja,
- e) rendelkezik a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok beosztására, s azt a dolgozók munkaköri leírásában rögzíti, stb.

10.2. Az önkormányzat közbeszerzési feladatainak előkészítése, szervezése és megvalósítása a jegyző, amennyiben a közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni akkor – a vele kötött megállapodás alapján - az akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó feladata és hatásköre.

Ezen belül feladata különösen:

- a) a hirdetmény, a dokumentáció előkészítése és jóváhagyása, intézkedés a közzétételről,
- b) az állandó és az adott közbeszerzési eljárásban érvényesíteni kívánt pénzügyi, jogi követelmények meghatározása,
- c) a közbeszerzési dokumentumok elkészítésében közreműködő alkalmazottak, szakértőként megbízott személyek vagy gazdálkodó szervezetek, kiválasztása, azokra javaslattétel,
- d) folyamatosan vizsgálja, hogy a közbeszerzések pénzügyi fedezete biztosított-e,
- e) rendszeresen ellenőrzi a teljesítések szerződésszerűségét, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás, arányát és összhangját,

- f) gondoskodik a közbeszerzésekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátásáról,
- g) azonnal tájékoztatja az államháztartási szervezet vezetőjét, ha feladatkörébe tartozó munkájának végzése során szabálytalanságot vagy államháztartási szervezetünk működési köre vonatkozásában célszerűtlenséget tapasztal, továbbá ezzel kapcsolatban a jogkör gyakorlójánál intézkedés megtételét kezdeményezi, stb.,
- h) a jelen szabályzatban és a Kbt.-ben meghatározott egyéb feladatok végrehajtása.

11. A közbeszerzési eljárás nyilvánossága

A szabályzat hatálya alá tartozó államháztartási szervezet a Kbt. 43. § (1) bekezdés alapján **köteles** az ott felsorolt adatokat, információkat, dokumentumokat a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban – amennyiben az Adatbázisban való közzététel nem lehetséges saját vagy fenntartója honlapján – **közzétenni**.

A közzétételi kötelezettség határidőre történő teljesítéséért a települési önkormányzat polgármestere, illetve a nemzetiségi önkormányzat elnöke, a *közös önkormányzati hivatal* jegyzője, amennyiben a közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni akkor – a vele kötött megállapodás alapján - az akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó felelős.

A közzétételre vonatkozó szabályként a Kbt. 43.§ (3)-(6) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

12. Az éves statisztikai összegzés

A szabályzat hatálya alá tartozó államháztartási szervezet – a Kbt. 43. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt előírás alapján – az éves beszerzéseiről a 44/2015. (XI. 2.) MvM. rendelet 40. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott szerint – **éves statisztikai összegzést** köteles készíteni, melyet – a 44/2015. (XI. 2.) MvM. rendelet 40. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-ig meg kell küldeni a Közbeszerzési Hatóságnak.

Az éves statisztikai összegzés elkészítéséért a jegyző felelős.

- 13. A közbeszerzési eljárás megkezdésének feltétele a **fedezet rendelkezésre állása**, illetve arra vonatkozó garancia, hogy az a teljesítéskor rendelkezésre fog állni. Ezt a közbeszerzési eljárás megkezdésekor a Közös Önkormányzati Hivatal állományába tartozó, az ajánlatkérőnél a pénzügyi ellenjegyzést végző, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 55. § (3) bekezdésében előírt követelményeknek megfelelő köztisztviselő, köteles ellenőrizni, és a kötelezettségvállalás szabályait megfelelően alkalmazni.

- 14. A szabályzat hatálya alá tartozó államháztartási szervezet által – a 44/2015. (XI. 2.) MvM. rendelet alapján – elkészítendő és közzéteendő **hirdetmények összeállításá-**

ért és közzétételéért a települési önkormányzat polgármestere, illetve a nemzetiségi önkormányzat elnöke, *a közös önkormányzati hivatal* jegyzője, amennyiben a közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni akkor – a vele kötött megállapodás alapján - az akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó felelős.

A hirdetményeket a képviselő-testület hagyja jóvá.

15. A szabályzat hatálya alá tartozó államháztartási szervezet a szerződések kötésére vonatkozó előírások (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés stb.) betartásával köti meg a szerződést az eljárás nyertésével. Amennyiben az eljárás nyertese visszalép - és az ajánlati felhívásban ezen kitétel szerepel - akkor jogosult az eredmény kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel megkötni a szerződést.
16. A szerződés teljesítésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos feltételekre vonatkozó előírásokra a Kbt., illetve egyéb kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
17. A szabályzat hatálya alá tartozó államháztartási szervezet *a beszerzésekkel kapcsolatos feladatok gyorsabb és rugalmasabb, valamint költségkímélőbb ellátása érdekében - a gazdasági forgalomban részt vevő szervezetek és személyek tájékoztatása céljából - a Kbt. 38. § (1) bekezdésében biztosított választási lehetőséggel élve – nem készít és nem jelentet meg az adott évre vonatkozó közbeszerzésekről előzetes összesített tájékoztatót.*
18. A közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztatót (Kbt. 37. § (1) bekezdés h) pont) legkésőbb a szerződéskötést, ennek hiányában az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról vagy a szerződés megkötésének megtagadásáról (Kbt. 131. § (9) bekezdés) szóló ajánlatkérői döntést követő tíz munkanapon belül meg kell küldeni közzétételre.
A Kbt. 37. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás e hirdetmény közzétételével zárul le.

19. Összeférhetetlenség

19.1. Az összeférhetetlenségi szabályokat a Kbt. 25. § rögzíti.

19.2. Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet – a jelen szabályzat 2/a. számú vagy 2/b. számú melléklete szerint – írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e a Kbt. 25. § szerinti összeférhetetlenség.

III.

AZ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ ÉRTÉKŰ KÖZBESZERZÉSEK SZABÁLYAI

1. A Kbt. 50. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárást megindító felhívás a közbeszerzési eljárás egyes fajtáira irányadó szabályok szerinti:

- a) ajánlati felhívás,
 - b) részvételi felhívás,
 - c) ajánlattételi felhívás, vagy
 - d) közvetlen részvételi felhívás.
- 2. Az **ajánlati és részvételi felhívást** a 44/2015. (XI. 2.) MvM. rendeletben meghatározott minta szerinti hirdetmény útján kell közzétenni. A közbeszerzési eljárást megindító felhívásnak tartalmaznia kell különösen a Kbt. 50. § (2) bekezdésében leírtakat.
- 3. Az **eljárást megindító felhívásban meg kell határozni azt a szempontot vagy szempontokat**, amelyek alapján a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztásra kerül (értékelési szempontok).
- 4. A Kbt. 76. § (2) bekezdése alapján értékelési szempontként alkalmazhatóak lehet:
 - a.) a legalacsonyabb ár,
 - b.) a legalacsonyabb költség, amelyet az ajánlatkérő által meghatározott költséghatékonysági módszer alkalmazásával kell kiszámítani,
 - c.) a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan – különösen minőségi, környezetvédelmi, szociális – szempontok, amelyek között az vagy költség is szerepel.
- 5. A Kbt. 50. § (2) bekezdés 1) pontjában foglalt előírás alapján, ha a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot nem kizárólag az ár vagy kizárólag a Kbt. 78. § szerint meghatározott költség alapján választják ki, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozását (kivételesen sorrendjét) is fel kell tüntetni a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban.
- 6. Az ajánlatok **értékelési szempontjainak kiválasztására** a képviselő-testület jogosult.
- 7. Az eljárásban való részvétel **ajánlati biztosíték** (Kbt. 54. §) adásához kötése a képviselő-testület joga és feladata.
- 8. Az ajánlati biztosíték teljesítésének felülvizsgálata, ellenőrzése a Közös Önkormányzati Hivatal állományába tartozó, az ajánlatkérőnél a pénzügyi ellenjegyzést végző, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 55. § (3) bekezdésében előírt követelményeknek megfelelő köztisztviselőjének a feladatát képezi.
- 9. Az **ajánlati biztosítékot** a Kbt. 54. § (5) bekezdése szerinti esetekben **vissza kell fizetni**.
- 10. A Kbt. 54. § (6) bekezdése alapján, ha az ajánlattételi eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához lett kötve, a pénzben teljesített biztosíték kétszeres összegét, egyéb esetekben a biztosíték mértékének megfelelő összeget tíz napon belüli meg kell fizetni
 - a) az ajánlattevők részére, ha az eljárás eredményéről az ajánlati kööttség felhívásban meghatározott vagy meghosszabbított fennállásának ideje alatt nem lettek tájékoztatva az ajánlattevők,

- b) a nyertes ajánlattevő, valamint – amennyiben az összegzésben megjelölésre került – a második legkedvezőbb ajánlatot tevő részére, ha államháztartási szervezetünk a szerződést nem köti meg, kivéve a Kbt. 131. § (9) bekezdése szerinti esetben.

11. Ha az ajánlattételi eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához lett kötve és annak visszafizetésére kerül sor, a visszafizetés teljesítéséről a települési önkormányzat polgármestere, a nemzetiségi önkormányzat elnöke, közös önkormányzati hivatal esetében a jegyző köteles gondoskodni.

12. A nem elektronikusan beadott ajánlatok és részvételi jelentkezés és ajánlat estében

a) felbontásáról és

b) a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatok ismertetéséről

a Kbt. 68. § (6) bekezdése alapján **jegyzőkönyvet** kell készíteni, amelyet a bontástól számított öt napon belül meg kell küldeni az összes ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek.

A jegyzőkönyvnek legalább a következőket kell tartalmaznia:

- a) az ajánlat, részvételi jelentkezés felbontásának helyét, idejét,
- b) az ajánlatot, részvételi jelentkezést felbontó személyek nevét,
- c) az ajánlattevők, részvételi jelentkezést benyújtók nevét, székhelyét (lakóhelyét),
- d) az ajánlattevők, részvételi jelentkezők által kért ellenszolgáltatást,
- e) az ajánlattevők, részvételi jelentkezők által ajánlott egyéb, a bírálati szempontok alapján értékelésre kerülő tartalmi elemeket,
- f) a bontási eljárás során felmerült egyéb különleges körülményeket,
- g) az ajánlatot felbontók aláírását.

A határidő után beérkezett ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásáról szintén **jegyzőkönyvet kell felvenni**, és azt az összes – beleértve az elkésett - ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek meg kell küldeni.

A jegyzőkönyv elkészítéséért a közbeszerzési eljárásba bevont akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, a vele kötött megállapodás alapján felelős.

A jegyzőkönyvnek az érintettek részére történő megküldéséért a jegyző felelős.

- h) Az ajánlatok, a részvételi jelentkezések **elbírálása során meg kell vizsgálni**, hogy az **ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.**

A Kbt. 73. § (1) bekezdése alapján **az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha:**

- a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártá után nyújtották be;
- b) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárták;
- c) ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a Kbt. 62. (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja szerint kizáró ok miatt kizárásra került;

- d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;
- e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;
- f) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező
 - fa) valamely adatot a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és azt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy
 - fb) a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő.

Az a-f) pontokban foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz (Kbt. 72. §).

A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek **ki kell zárni az eljárásból** azt az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki

- a.) a kizáró okok (Kbt. 62.§ és ha az ajánlatkérő előírta 63. §) hatálya alá tartozik,
- b.) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján **kizárható az eljárásból**

- a.) az az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani (Kbt. 2.§ (5) bekezdés), illetőleg
- b.) az ajánlattevő, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani (Kbt. 2.§ (5) bekezdés).

- i) Az ajánlatok, a részvételre jelentkezők értékelését követően az érintett ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt **írásban tájékoztatni** kell kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának egyéb okból történő érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül.
- j) Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor a Kbt. 79. § (2) bekezdésében foglalt előírás alapján – a 44/2015. (XI.2.) MvM. rendelet 38. § (1) és (2) bekezdése szerint – **írásbeli összegzést** kell készíteni az ajánlatokról, illetve a részvételi jelentkezésekről.

Az írásbeli összegzés elkészítéséért, valamint a Kbt. 79. §-ban meghatározottak részére történő megküldéséért a jegyző felelős.

- k) A – Kbt. 49. § (1) bekezdés alapján – a **közbeszerzési eljárás lehet**
 - a. nyílt eljárás,
 - b. meghívásos eljárás,
 - c. innovációs partnerség,

- d. tárgyalásos eljárás,
- e. versenypárbeszéd,
- f. hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.

Tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás csak a Kbt.-ben meghatározott feltételek fennállása esetén folytatható le. Az innovációs partnerség a Kbt.-ben meghatározott célra alkalmazható. .

l) Az egyes eljárások szabályai:

- a. a nyílt eljárás: Kbt. 81. §,
- b. a meghívásos eljárás: Kbt. 82. § – 84. §,
- c. a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás: Kbt. 85. § – 89. §,
- d. versenypárbeszéd: Kbt. 90. § – 94. §
- e. az innovációs partnerség: Kbt. 95. § - 97. §.
- f. a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás: Kbt. 98. § – 100. §,

IV.

UNIÓS ÉRTÉKHATÁR ALATTI ELJÁRÁSOK

1. Államháztartási szervezetünk a Kbt. harmadik részének – az UNIÓS ÉRTÉKHATÁR ALATTI ELJÁRÁSOK SZABÁLYAI – hatálya alá tartozó közbeszerzés megvalósításakor
 - a.) *a Kbt. 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított eljárást folytat le, vagy*
 - b.) *a Kbt. második részében meghatározott szabályok szerint jár el – a Kbt. 113.-116. §-ban foglalt eltérésekkel.*
2. Az önálló eljárási szabályok kialakításáért a képviselő-testület felelős. Az önállóan kialakított eljárási szabályokat az eljárást megindító felhívásban meg kell jeleníteni.
3. A Kbt. 117. § (9) bekezdése szerinti önálló eljárási szabályok kialakításakor a Kbt. 73. § (2) és (3) bekezdése szerinti **érvénytelenségi okok előírásáról** képviselő-testület jogosult dönteni.

V.

A KÖZBESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

1. A közbeszerzési eljárások belső ellenőrzési rendszerben történő ellenőrzése Szegedi Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőre) hatáskörébe tartozik. Az ellenőrzés során különös gondot kell fordítani a szabályszerűsége, az elbírálás szempontjainak előkészítésére, és azok érvényesítésére az elbírálás során.

2. Amennyiben a közbeszerzési eljárással kapcsolatban jogorvoslati eljárás indul, arról a települési önkormányzat polgármestere, nemzetiségi önkormányzat elnöke köteles a képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztatni.

VI.

Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. § (11) bekezdése értelmében a 2018. április 15. napjától alkalmazandó elektronikus közbeszerzés során eljárva az EKR rendszerben való regisztrációra és a rendszer használatára jogosult(ak) köre:

Kübekháza Községi Önkormányzat: polgármester,
Kübekháza Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata: elnök,
Tiszasziget Község Önkormányzata: polgármester,
Tiszasziget Cigány Nemzetiségi Önkormányzat: polgármester,
Ferencszállás Községi Önkormányzat: polgármester,
Kláralfalva Községi Önkormányzat: polgármester,
Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal: jegyző.

VII.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A szabályzat hatálya alá tartozó államháztartási szervezet által lefolytatott közbeszerzési eljárásokban résztvevők (az eljárásokba bevonásra kerülő külső személyek és szervezetek is!) kötelesek a vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzat előírásait áttanulmányozni, értelmezni és az azokban foglaltak szerint a tőlük elvárható gondossággal eljárni.
2. Az 1. pontban megjelöltek – amennyiben megítélésük szerint szükségessé válik a jelen szabályzat kiegészítése, vagy módosítása – indokolt észrevételeikkel, illetve konkrét javaslataikkal kötelesek azt kezdeményezni.

....., 201..

.....
Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal
székhely önkormányzat polgármestere

.....
jegyző

KÖZBESZERZÉSI TERV

201.... év

Tervezett közbeszerzés tárgya	CPV szerinti szám	Irányadó eljárási rend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának időpontja	Szerződés teljesítésének időpontja vagy a szerződés időtartama	

....., 201..

.....
polgármestere

.....
jegyző

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott (lakcím:)
mint a (cím:)
ajánlatkérő által megindított közbeszerzési eljárásba bevont személy kijelentem, hogy a közbe-
szerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 25. §-a szerinti **összeférhetetlenség velem szem-
ben nem áll fenn.**

Jelen nyilatkozatomat a által a
..... tárgyban lefolytatandó közbeszerzési eljárással
kapcsolatban teszem.

Dátum:

.....
nyilatkozattevő aláírása

**ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI
NYILATKOZAT**


Alulírott (lakcím:)
mint a (cím:)
ajánlatkérő által megindított közbeszerzési eljárásba bevont szervezet
(.....) képviselője kijelentem, hogy a közbe-
szerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 25. §-a szerinti **összeférhetetlenség az általam
képviseelt szervezettel szemben nem áll fenn.**

Jelen nyilatkozatomat a által a
..... tárgyban lefolytatandó közbeszerzési eljárással
kapcsolatban teszem.

Dátum:

.....
nyilatkozattevő aláírása

Ikt.szám: TSZ/162-19/2018.



ELŐTERJESZTÉS

Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 13-i rendes, nyilvános testületi ülésére

Tárgy: A „Tiszasziget helyi piac fejlesztése” című TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00002 azonosítószámú pályázat építési beruházásához kapcsolódó döntés meghozatala

Melléklet: építési beruházáshoz kapcsolódó árajánlatkérés, építési beruházáshoz kapcsolódó ajánlatok

Előterjesztő:	Ferenczi Ferenc polgármester
Előterjesztést készítette:	Koczkané dr. Szabó Gabriella
Előadó:	Ferenczi Ferenc polgármester
Véleményezésre megkapta:	Dr. Gácsi Zoltán jegyző
Határozat elfogadása:	egyszerű többség
Törvényességi véleményezést készítette:	
Előzmény, korábbi döntés:	
Terjedelem:	

ELŐTERJESZTÉS

Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 13. napján tartandó *rendes, nyilvános* testületi ülésére

Tárgy: A „Tiszasziget helyi piac fejlesztése” című TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00002 azonosítószámú pályázat építési beruházásához kapcsolódó döntés meghozatala

Tisztelt Képviselő-testület!

Tiszasziget Község Önkormányzata a Terület- és Területfejlesztési Operatív Program keretén belül a „Tiszasziget helyi piac fejlesztése” című TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00002 azonosítószámú pályázatával nettó 25.000.000,- Ft összköltségű támogatást nyert. Mivel az építési, felújítási költségek nem haladják meg a közbeszerzési értékhatárt, ezért közbeszerzési eljárást nem kellett indítani.

A projekt eredményeként a Tiszasziget, belterület 154 hrsz., „kivett közterület” megnevezésű ingatlanon - természetben a Szent Antal tér mellett, elterülő közterületen – kerülne kialakításra egy 81,16 m² alapterületű, 12 asztalos, nyitott, fedett árúsítóhellyel rendelkező piac, valamint a Tiszasziget, belterület 183/3 hrsz. alatti ingatlanban egy 20 m² alapterületű, - a piacot kiszolgáló - akadálymentesített szociális blokk. Így a jelenlegi alkalmi árúsításoknak helyt adó tér kerül fejlesztésre, melynek nemcsak gazdasági, hanem közösségfejlesztő hatása is van. Az építési beruházás tárgyában ajánlatok kérése az 54/2017. (V.31.) Önkormányzati határozattal jóváhagyott Beszerzések lebonyolításának Szabályzata 1.1.4.b) pontja alapján az alábbi cégek vonatkozásában történt meg:

1./ **KENDIGABA Kft.** (6756 Tiszasziget, Május 1. u. 16.)
Nettó ár: 21.973.568,- Ft, bruttó 27.906.431,- Ft.

2./ **Zengő Alföld Kft.** (6726 Szeged, Thököly u. 49.)
Nettó ár: 22.689.172,- Ft, bruttó 28.815.248,- Ft.

3./ **Szigetépítő Team Kft.** (6756 Tiszasziget, Szamos u. 14.)
Nettó ár: 22.745.850,- Ft, bruttó 28.887.230,- Ft.

Mindhárom ajánlat érvényes.

A kiküldött ajánlatkérők és a beérkezett ajánlatok jelen előterjesztés mellékletét képezik.

Javaslom, hogy a fenti tevékenység esetében a legkedvezőbb ajánlatot tevő kerüljön kiválasztásra az építési beruházás tárgyában, tehát a KENDIGABA Kft. (6756 Tiszasziget, Május 1. u. 16.).

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat

Tiszasziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tiszasziget helyi piac fejlesztése” című TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00002 azonosítószerű pályázattal kapcsolatban építési beruházás tárgyában beérkezett árajánlatokat értékelte, és az alábbi döntést hozza:

1. Tiszasziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot adó, azaz a **KENDIGABA Kft.** (6756 Tiszasziget, Május 1. u. 16., képviseli: Kenderesi Gábor ügyvezető) árajánlatát fogadja el, 21.973.568,- Ft + ÁFA, azaz bruttó: 27.906.431,- Ft-os ajánlati áron, és jelen előterjesztés mellékletét képező tartalommal jóváhagyva.
2. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az 1. pontban meghatározott nettó összeget a „Tiszasziget helyi piac fejlesztése” című TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00002 azonosítószerű pályázat által nyújtott vissza nem térítendő támogatás terhére biztosítja, az 1. pontban meghatározott összeg áfatartalmát pedig a 2018. évi költségvetésének saját bevételei terhére.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására, továbbá a nem nyertes ajánlattevők értesítésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. április 15.

Határozatról értesítést kap:


1. Ferenczi Ferenc, polgármestere
2. dr. Gácsi Zoltán, jegyző
3. Gazdálkodás, helyben
4. Érintettek
5. Irattár

Tiszasziget, 2018. március 9.

Tisztelettel:

Ferenczi Ferenc s.k.
polgármester





Tiszasziget Község Önkormányzat

6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10.

Tel: 62/254-022, FAX: 62/254-166

E-mail: tiszasziget@vnet.hu

Árajánlat kérése

Tisztelt Cím!

Tiszasziget Község Önkormányzata a „Tiszasziget helyi piac fejlesztése” című TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00002 azonosítójú pályázatának megvalósításához szükséges építési beruházáshoz ezúton kért Önöktől árajánlatot a mellékelt árazatlan költségvetés alapján.

Az árajánlat tartalmazza a szokásos formai elemeket: ár (nettó, Áfa, bruttó), árajánlat; kiállítás dátumát; árajánlat érvényességét; árajánlatadó nevét, címét, adószámát, cégszerű aláírását; ajánlatkérő nevét címét

Értékelési szempontjai:

Az átláthatóság és az ajánlattevőkkel való egyenlő bánásmód elveivel összhangban van.

Szerződés a legjobb ár-minőség (azonos műszaki-szakmai tartalmú ajánlatok esetén a kedvezőbb ár) arányt nyújtóval történik

Árajánlat leadás módja: postázott ajánlott levél vagy személyes átadás.
Átvétel helye: Tiszasziget Községi Önkormányzat, 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10

Határidő: 2018. február 23.

Tiszasziget, 2018. február 16.

Tisztelettel:

.....
Ferenczi Ferenc polgármester



Ferenc Ferenczi <polgarmestertiszasziget@gmail.com>

Árajánlatkérés - TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00002

Ferenc Ferenczi <polgarmestertiszasziget@gmail.com>
Címzett: kendigabakft@gmail.com

2018. február 16. 11:06

Tisztelt Kendigaba Kft.!

Tiszasziget Község Önkormányzat a "Tiszasziget helyi piac fejlesztése" című TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00002 azonosítószámú pályázatának építési beruházásához ezúton küldi árajánlat kérését. Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a mellékelt árajánlatkérés alapján árajánlatot küldeni szíveskedjenek!

Tisztelettel: Ferenczi Ferenc polgármester
Tiszasziget Község Önkormányzat

Mentes a vírusoktól. www.avast.com**5 melléklet**

 **ajánlatkérés.docx**
43K

 **árazatlan költségvetés - szociális blokk 1..xls**
104K

 **árazatlan költségvetés - piac.xls**
121K

 **árazatlan költségvetés - szociális blokk 2..xls**
149K

 **árazatlan költségvetés - szociális blokk 3..xls**
54K



Ferenc Ferenczi <polgarmestertiszasziget@gmail.com>

Árajánlatkérés - TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00002

Ferenc Ferenczi <polgarmestertiszasziget@gmail.com>

2018. február 16. 11:10

Címzett: Róbert Kiss <szigetepitoteam@gmail.com>

Tisztelt Szigetépítő Team Kft.!

Tiszasziget Község Önkormányzat a "Tiszasziget helyi piac fejlesztése" című TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00002 azonosítószámú pályázatának építési beruházásához ezúton küldi árajánlat kérését. Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a mellékelt árajánlatkérés alapján árajánlatot küldeni szíveskedjenek!

Tisztelettel: Ferenczi Ferenc polgármester
Tiszasziget Község Önkormányzat

5 melléklet **ajánlatkérés.docx**
43K **árazatlan költségvetés - szociális blokk 1..xls**
104K **árazatlan költségvetés - piac.xls**
121K **árazatlan költségvetés - szociális blokk 2..xls**
149K **árazatlan költségvetés - szociális blokk 3..xls**
54K



Ferenc Ferenczi <polgarmestertiszasziget@gmail.com>
Címzett: iroda@zengoalfold.hu

2018. febrúar 16. 11:11

Tisztelt Zengő Alföld Kft.!

Tiszasziget Község Önkormányzat a "Tiszasziget helyi piac fejlesztése" című TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00002 azonosítószámú pályázatának építési beruházásához ezúton küldi árajánlat kérését. Azzal a kéréssel fordul Önökhöz, hogy a mellékelt árajánlatkérés alapján árajánlatot küldeni szíveskedjenek!

Tisztelettel: Ferenczi Ferenc polgármester
Tiszasziget Község Önkormányzat

 ajánlatkérés.docx
43K

 árazatlan költségvetés - szociális blokk 1..xls
104K

 árazatlan költségvetés - piac.xls
121K

 árazatlan költségvetés - szociális blokk 2.xls
149K

 árzatlan költségvetés - szociális blokk 3..xls
54K

Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	72-011- 1.1.1.1.1- 0220002	Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, központi egységének felhelyezése, előre elhelyezett falra szerelt szekrényben, programozással, üzempróbával, nem bővíthető központok, 4 zónás riasztó központ MASCO CA4VP SATEL 4 zónás riasztó központ panel 1A tápegységgel, NO/NC/EOL bemenetek késleltetett, 3 féle riasztási reakció	1	db				
2	72-011- 1.1.2.1- 0220312	Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, kiegészítő egységek tápegység, segéd tápegység elhelyezése, rendszerbe illesztése, előre elhelyezett kapcsoló szekrénybe illetve dobozba MASCO TRANSF-12V tápegység kamerákhoz, stabil 12VDC, 350mA. műgyantával kiöntött, osztottkamrás, kettős szigetelés, sorkapoccsal, jó minőség	1	db				
3	72-011- 1.1.2.2- 0220361	Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, kiegészítő egységek akkumulátor elhelyezése MASCO DM12-0,8C DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendsz. és elektromos játékokhoz, 12V, 0,8Ah, 96x25x62 mm, 0,35 kg, C1-es kábelrel és csatlakozóval	1	db				
4	72-011- 1.1.2.3- 0220242	Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, kiegészítő egységek fém doboz, fémház MASCO MB90 riasztódoboz 330x260x90 mm, porszórt, zsanéros, esztétikus	1	db				
5	72-011- 1.1.3.1- 0220006	Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, kezelő egységek felszerelése, tartó keret falra történő rögzítésével, LED-es kezelő egységek MASCO CA4VKLED SATEL LED-es kezelő CA4VP központhoz, kihajtható előlap, háttérvilágított billentyűzet, zónaállapot, hiba, riasztás és késleltetés jelzés	1	db				
6	72-011- 1.1.5.1.1.2- 0220131	Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, behatolás érzékelő egységeinek felszerelése, analóg mozgásérzékelő (infra), beltéri falra szerelhető kivitelben, tartó elhelyezésével MASCO GRAPHITE SATEL duál érzékelős passzív infra. 88.5°	4	db				
7	72-011- 1.1.5.5.1- 0220105	Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, behatolás érzékelő egységeinek felszerelése, hang- fényjelző (sziréna) elhelyezése kültéri sziréna MASCO SP4002 SATEL kültéri piezzo hang-fényjelző, vörös színű xenon villogóval. fehér színű. szögletes, kétszeres szabotázsvédett, 6v-os 1,3 Ah-s akkuval	1	db				
Munkanem összesen:							0	0

Elektromosenergia-ellátás, villanszerelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-000-1.5.1	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm ² -ig	40	m				
2	71-000-1.11	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése	4	db				
3	71-000-1.13	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése	4	db				
4	71-000-1.14	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; biztosító, elosztótáblák (tokozott is), jelzőberendezések leszerelése	2	db				
5	71-001-1.1.1.1.1-0110116	Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, horonyvéséssel vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mű III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16	70	m				
6	71-002-1.1-0210002	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x1,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MCu)	90	m				
7	71-002-1.1-0210003	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x2,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MCu)	90	m				
8	71-002-3.1-0211001	Szigetelt vezeték elhelyezése előre elkészített kábeltálcán műanyag kötegelővel rögzítve, 1-3 erű tömör rézvezetővel, dobozokkal és leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül,	10	m				

Elektromosenergia-ellátás, villanszerelés

		keresztmetszet: 1,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel MMFaCu 450/750V 1x1,5 mm ² , tömör rézvezetővel	
9	71-002-16.2-0224438	Riasztókábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 2-12 erű rézvezetővel, fólia árnyékolással, keresztmetszet: 0,221-0,75 mm ² PannonCom-Kábel riasztókábel, 4x0,22+2x0,5 Csz: RIA4+2	20 m
10	71-002-21.1-0217092	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 3x1,5 mm ² , hajlékony rézvezetővel (MT)	15 m
11	71-002-21.3-0221566	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 6 mm ² PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x6 mm ² , tömör rézvezetővel (MBCu)	8 m
12	71-002-41.2.1-0111871	J-Y(St) 2x2x0,8 AKM WC jelzőkábel	15 m
13	71-005-1.1.1.1-0230103	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók LEGRAND Cariva egypólusú kapcsoló kerettel, fehér R: 773801	8 db
14	71-005-1.1.2.2.1-0230104	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10A kétpólusú kapcsoló IP 20 LEGRAND Cariva kétpólusú kapcsoló kerettel, fehér R: 773802	1 db
15	71-005-1.1.1.1.1-0230109	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Cariva 2P+F csatlakozóaljzat kerettel, fehér R: 773820	8 db
16	71-006-8.1-0122590	Fénykapcsoló; Fénykapcsoló elhelyezése sík szerelőlapra Schneider Electric IC 100 alkonykapcsoló fali érzékelővel, R: 15482	1 db

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

17	71-006-13.1-0316605	Termosztátok, helyiség hőmérséklet érzékelők elhelyezése, falra szerelve Schneider Electric Környezeti hőmérséklet érzékelő, R: CCT15846	1 db
18	71-009-1.2.2-0122605	Áramköri kiselosztók falba süllyesztett kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30, IP 40 védettséggel (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) 24 modulós kiselosztó, 1db ÁVK 30mA 4p 25A, 1 db mágneskancsoló MK25A, kismegszakító 9db	1 db
19	71-010-1.6-0146101	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre S-DROP1 E27 LED 15W IP55	8 db
20	71-010-12.11.1.1-0115159	(Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, készenléti üzemű, falon kívüli kivitelben, fénycsöves LEGRAND U21 tartalékvilágítási lámpatest 6W, IP42, 1 óra, 300lm. készenléti R: 661707	1 db
21	71-012-1.1-0210021	Mozgássérült WC szett	1 klt
22	71-012-2.6-0430524	Villamos háztartási készülékek elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre: Villanybojler 50l	1 db
23	71-013-5.5.1-0523203	Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig Rúdföldelő 25 mm köracélból 3 méter hosszú	1 db
24	71-013-9	Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése	15 mp*
25	71-022-1.3.1.2-0244421	Infrapaneles felületfűtés, elektromos vezetékezés kiépítése nélkül (hajlékony rézvezeték), elektromos bekötéssel (230V), csavaros rögzítéssel, fűdémre szerelve, keretes kialakítás. Fűtőteliessítmény: 80 W.	3 db
26	71-022-1.3.1.2-0244422	Infrapaneles felületfűtés, elektromos vezetékezés kiépítése nélkül (hajlékony rézvezeték), elektromos bekötéssel (230V), csavaros rögzítéssel, fűdémre szerelve, keretes kialakítás. Fűtőteliessítmény: 150 W.	4 db

Munkanem összesen:

0

0

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés		
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)		
Összesen:		

Tiszasziget Község Önkormányzata

„Tiszasziget helyi piac fejlesztése” című TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00002

A munka leírása:

Piachoz tartozó szociális blokk kialakítása meglévő épületből,
épületvillamos szerelés

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		
1.1 Közvetlen önköltség összesen		
2.1 ÁFA vetítési alap		
2.2 Áfa	27,00%	
3. A munka ára		- Ft

Aláírás

Tiszasziget Község Önkormányzata

„Tiszasziget helyi piac fejlesztése” című TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00002

A munka leírása:

Piachoz tartozó szociális blokk kialakítása meglévő épületből,
épületvillamos és épületgépészeti szereléssel együtt

Készült: az ÖN rendszerében

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		
1.1 Közvetlen önköltség összesen		
2.1 ÁFA vetítési alap		
2.2 Áfa	27,00%	
3. A munka ára		

Aláírás

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	82-001- 6.2.2- 0130525	Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap Mofém kazántöltőcsap 1/2" névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar. Kód: 113-0010-00	2	db				
2	82-001- 6.2.8- 0110804	Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep Mofém kifolyószelep, gyorscsatlakozóval, légbeszívóval 1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 162-0007-00	2	db				
3	82-001- 7.2.1- 0110161	Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytő-elzáró, beavatkozó) Mofém sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar. Kód: 163-0002-00	12	db				
4	82-001- 7.2.1- 0110911	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytő-elzáró, beavatkozó) Mofém csempe szelep kék, 1/2", Kód: 164-0014-00	2	db				
5	82-001- 7.2.1- 0110912	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytő-elzáró, beavatkozó) Mofém csempe szelep piros, 1/2", Kód: 164-0015-00	2	db				
6	82-002- 2.1.2.1.3.1. 4-0010196	Vízmérők elhelyezése, hitelesítve, kétoldalon külső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, házi vízmérő, hidegvízre, nedvesenfutó, többsugaras, DN 30 MOM MNK 7705 többsugaras nedvesenfutó szárnykerekű hidegvízmérő (30°C), vízszintes beépítésre (Qn=6 m3/h), DN30	1	db				
7	82-005- 16.2- 0123316	Manométer elhelyezése, lemez házas NELKE-WATTS manométer-axiális hátsó csatlakozással, 63 mm átmérővel 0-6 bar 1/4", MDA 63/6, 03.16.206	1	db				
8	82-009-1.2- 0313641	Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, fali kiöntő, szifon (bűzelzáró) és tartozékok nélkül, acéllemezről vagy öntöttvasból Fali kiöntő rozsdamentes lemezről, leeresztőszeleppel, szifon és csaptelep nélkül, R: B&K WB440C	1	db				

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

9	82-009-5.1- 0118001	Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, búzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) B&K Porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére döntőberendezéssel 675x570 mm Cikkszám: TH410AI	1 db
10	82-009-5.1- 0120001	Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, búzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) VILLEROY&BOCH/OMNIA classic porcelán mosdó. 60 cm. túlfolyóval. fehér. Kód: 7122 60	2 db
11	82-009-7.2- 0120004	Mosdó tartozékok felszerelése, szifontakaró VILLEROY&BOCH/OMNIA classic szifontakaró 7122 és 7119-es mosdókhoz, fehér, Kód: 7289 00 01	2 db
12	82-009- 11.1.1.2- 0118011	WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben B&K Porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozottak részére, padlón álló, alsó kifolyással, Cikkszám: TH420I	1 db
13	82-009- 11.1.3.2- 0120032	WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, fali WC csésze, mélyöblítésű kivitelben VILLEROY&BOCH/OMNIA classic porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l hátsó kifolyású, falra szerelhető, Kód: 7682 10	3 db
14	82-009- 12.1- 0117096	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke SOLINAR WC-ülőke, 8780 95 01, fehér	3 db
15	82-009- 12.1- 0120096	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke OMNIA compact WC- ülőke króm zsanérral, 8823 61 01, fehér	1 db
16	82-009- 12.3- 0118056	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC öblítőcsövek B&K WC öblítő cső MIDA tartályhoz, d50/32 mm, 600 mm Cikkszám: V815301	1 db
17	82-009- 12.5- 0118052	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC nyomólapok és tartozékai B&K Pneumatikus falon kívüli nyomógomb WC- öblítőtartályhoz, fehér Cikkszám: V802401	1 db
18	82-009- 13.1- 0118041	WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag B&K MIDA falon kívüli/fal mögé építhető pneumatikus WC- öblítőtartály, 6/9 literes, alacsonyan szerelhető, fehér, cső nélkül, Cikkszám: V842901	1 db

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

19	82-009-15.1.1-0117091	Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése, öblítőszep, sarokszelep és bűzelzáró nélkül, porcelán, falra szerelhető vizelde ALFÖLDI/SAVAL porcelán vizelde (hátsó bekötésű. szifon nélkül). fehér. Kód: 7051 59	2 db
20	82-009-19.3.5-0315202	Csapterelek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsapterelek, álló illetve süllyesztett mosdócsapterelep vízmelegítőhöz Kludi-Logo-Mix egykaros mosdócsap, kerámiabetét, állítható hőfokkorlátozó. aut. leer. kr., C: 38 2760575	2 db
21	82-009-19.8.1-0313452	Csapterelek és szerelvényeinek felszerelése, orvosi és speciális csapterelek, mosdócsapterelep B&K termokeverős, időzített, nyomógombos mosdócsapterelep, hosszú kifolyóval, R: BK03510	1 db
22	82-009-31.2-0110915	Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez Mofém búraszifon leeresztőszeleppel, szemcseszórt, krómozott, Kód: 165-0027-00	2 db
23	82-009-31.5-0135011	Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, vizelde csészéhez HL430/50, Vizeldeszfifon DN50, 0-90 fokban állítható kimenettel, vízszintes kimenetű leszívó rendszerű vizeldékhez	2 db
24	82-009-32-0181185	Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Felhajtható kapaszkodó papírtartóval (rögzítőelemek nélkül), szinterezett acél, 800 mm, fehér, Cikkszám: TH840L	2 db
25	82-016-1.1.1-0223045	Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, papírtartó PORTINOX PRP-005 falra szerelhető, egyszerű WC papír tartó	4 db
26	82-016-1.1.4-0220202	Falitűkör felszerelése 60×40	2 db
27	82-016-1.1.4-0331758	Dönthető tükör mozgáskorlátozott vizesblokkba	1 db
28	82-016-1.1.7-0220102	Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, törölközőtartó Alumínium törölközőtartó 2 ágú, Meteor típus	2 db
29	82-016-1.1.8-0115511	Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, piperepolc ALFÖLDI/BÁZIS porcelán polc 50 cm, csavarozható, fehér, Kód: 4679 00 01	2 db

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

30	82-016-1.1.9-0371121	Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, WC-kefe tartóval WC-kefe tartóval,Cserélhető nejlon kefe,Csiszolt felület,Kód:769040200	4 db
31	82-016-2.1-0221001	Szappanadagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben TORK S-1 fém, fehér színű folyékonyszappan adagoló, Rendelési szám: B&K 252040	3 db
32	82-016-4.1-0221043	Hulladékgyűjtő elhelyezése fedeles hulladékgyűjtő fém, 10 literes	3 db
33	82-016-13.2	Vízmintavétel, hatósági vízminvizsgálat	1 db
34	82-004-1.2-0000001	Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel, vízdoldali bekötéssel, elektromos bekötés nélkül, 20,01 - 80 liter között ARISTON VELIS PREMIUM VLS 50 típusú, falra szerelt elektromos tárolós vízmelegítő Tároló kapacitás: 50 liter Teljesítmény: 1,5 kW Feszültség: 230V 1~	1 db
35	82-009-12.5-0326122	Geberit Sigma20 működtető nyomólap UP320 öblítőtartályhoz Cikk.sz.: 115.778.KH.1	3 db
36	82-009-13.5.1-0326131	Geberit Duofix WC szerelőelem fali WC részére, UP320 öblítőtartállyal, Cikk.sz.: 111.300.00.5	3 db
37	82-009-21.1-0000001	ACO padlóösszefolyó, PÖF alsórész, vízszintes DN 50 kivezetéssel 50 mm buzzárral, DN 50 mm becsatlakozással, Cikk.sz.: 2500.05.00	1 db
38	82-009-21.1-0000003	ACO padlóösszefolyó, kerek design rács, rm.acél, Cikk.sz.: 5141.25.29	1 db

Munkanem összesen:

0

0

Épületgépészeti csővezeték szerelése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	81-001- 1.3.5.1.1.2. 5-0332016	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, prérshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, gumibetétes csőbilincsekre, DN 20 Uponor Unipipe cső, tekercsben 20x2 mm,	62	m				
2	81-001- 1.3.5.1.2.1. 1-0332414	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, prérshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású csőidom, DN 12 Uponor Unipipe talpas falikorong, 16x1/2" bm, Cikkszám: 1015455	2	db				
3	81-001- 1.3.5.1.2.1. 2-0332052	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, prérshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású csőidom, DN 15 Uponor külsőmenetes MLC préscsatlakozó, 20x1/2" km, Cikkszám: 1014561	2	db				
4	81-001- 1.3.5.1.2.1. 2-0332417	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, prérshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású csőidom, DN 15 Uponor Unipipe talpas falikorong, 20x1/2" bm, Cikkszám: 1015512	18	db				
5	81-001- 1.3.5.1.2.2. 1-0332313	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, prérshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két préscsatlakozású csőidom, DN 12 Uponor Unipipe PPSU (műanyag) könyök idomok 90°, 16x16 mm, Cikkszám: 1022714	10	db				
6	81-001- 1.3.5.1.2.2. 1-0332340	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, prérshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két préscsatlakozású csőidom, DN 12 Uponor Unipipe PPSU (műanyag) toldó, 16x16 mm, Cikkszám: 1022736	4	db				
7	81-001- 1.3.5.1.2.2. 2-0332314	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, prérshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két préscsatlakozású csőidom, DN 15 Uponor Unipipe PPSU (műanyag) könyök idomok 90°, 20x20 mm, Cikkszám: 1022715	12	db				
8	81-001- 1.3.5.1.2.2. 2-0332341	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, prérshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két préscsatlakozású csőidom, DN 15 Uponor Unipipe PPSU (műanyag) toldó, 20x20 mm, Cikkszám: 1022737	4	db				

Épületgépészeti csővezeték szerelése

9	81-001- 1.3.5.1.2.2. 2-0332345	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, prérshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két prés csatlakozású csőidom, DN 15 Uponor Unipipe PPSU (műanyag) toldó, 20x16 mm, Cikkszám: 1022740	6 db
10	81-001- 1.3.5.1.2.3. 1-0332321	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, prérshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, három prés csatlakozású csőidom, DN 12 Uponor Unipipe PPSU (műanyag) T-idomok (egál), 16x16x16 mm, Cikkszám: 1022718	8 db
11	81-001- 1.3.5.1.2.3. 2-0332322	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, prérshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, három prés csatlakozású csőidom, DN 15 Uponor Unipipe PPSU (műanyag) T-idomok (egál), 20x20x20 mm, Cikkszám: 1022719	8 db
12	81-001- 1.3.5.1.2.3. 2-0332327	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, prérshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, három prés csatlakozású csőidom, DN 15 Uponor Unipipe PPSU (műanyag) szűkített T-idomok, 20x16x20 mm, Cikkszám: 1022724	4 db
13	81-002- 2.1.1.1.1- 0111001	PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 C fok tartós, 100C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, csőátmérő DN 100 méretig. csőidomok nélkül, d=32 GEBERIT PE lefolyócső, 5 méteres számban, 379.000, átmérő 32 x 3,0 mm	8 m
14	81-002- 2.1.1.3.1.1- 0211781	PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 C fok tartós, 100C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, egy tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méretig d= 32 GEBERIT PE tok, tömítéssel berendezések csatlakozásához, 379.768.16.1, d= 32	4 db
15	81-002- 2.1.1.3.1.3- 0211863	PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 C fok tartós, 100C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, egy tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méretig d= 50 GEBERIT PE szifoncsatlakozó könyök, 361.065.16.1, d= 50	3 db

Épületgépészeti csővezeték szerelése

16	81-002- 2.1.1.4.1.1- 0211021	PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 C fok tartós, 100C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, két tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méretig d= 32 GEBERIT PE 90 fokos ívelem, 379.055.16.1, d= 32	12 db
17	81-002- 2.1.1.4.1.3- 0211003	PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 C fok tartós, 100C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, két tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méretig d= 50 GEBERIT PE 45 fokos ívelem, 361.045.16.1, d= 50	16 db
18	81-002- 2.1.1.4.1.3- 0211023	PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, két tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méretig DN 50 GEBERIT PE 90 fokos ívelem, 361.055.16.1, d= 50	10 db
19	81-002- 2.1.1.4.1.3- 0211063	PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 C fok tartós, 100C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, két tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méretig d= 50 GEBERIT PE szűkítő, centrikus, 361.557.16.1, d= 50/32	5 db
20	81-002- 2.1.1.4.2.1- 0211008	PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 C fok tartós, 100C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, két tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méret felett d=110 GEBERIT PE 45 fokos ívelem, 367.045.16.1, d=110	14 db
21	81-002- 2.1.1.4.2.1- 0211048	PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, két tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méret felett DN 110 GEBERIT PE 88,5 fokos csatlakozóív, 367.088.16.1, d=110	7 db

Épületgépészeti csővezeték szerelése

22	81-002- 2.1.1.4.2.1- 0211087	PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, két tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méret felett DN 110 GEBERIT PE szűkítő, excentrikus, 367.561.16.1, d=110/50	3 db
23	81-002- 2.1.1.5.1.1- 0211117	PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, három tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méretig DN 32 GEBERIT PE 45 fokos elágazó, vízszintes beépítéshez, 379.108.16.1, d=32/ 32	2 db
24	81-002- 2.1.1.5.1.3- 0211123	PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 C fok tartós, 100C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, három tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méretig d= 50 GEBERIT PE 45 fokos elágazó, vízszintes beépítéshez, 361.112.16.1, d= 50/ 50	4 db
25	81-002- 2.1.1.5.2.1- 0211178	PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 C fok tartós, 100C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, három tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méret felett d=110 GEBERIT PE 45 fokos elágazó, vízszintes beépítéshez, 367.135.16.1, d=110/110	3 db
26	81-002- 2.1.1.5.2.1- 0211278	PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 C fok tartós, 100C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, három tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méret felett d=110 GEBERIT PE 88,5 fokos íves elágazó, 367.163.16.1, d=110/110	1 db
27	81-002- 2.1.2.1.2- 0111003	PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 C fok tartós, 100C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, elektrokarmantyús kötésekkel, csőidomok nélkül, csőátmérő DN 100 méretig, d=50 GEBERIT PE lefolyócső, 5 méteres számban, 361.000, átmérő 50 x 3,0 mm	8 m

Épületgépészeti csővezeték szerelése

28	81-002- 2.1.2.2.1- 0111008	PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 C fok tartós, 100C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, elektrokarmantyús kötésekkel, csőídomok nélkül, csőátmérő DN 100 méret felett, d=110 GEBERIT PE lefolyócső, 5 méteres szálaban, 367.000, átmérő 110 x 4,3 mm	11 m
29	81-002- 3.1.2.1.2- 0131112	PVC lefolyóvezeték szerelése, ragasztott kötésekkel, cső elhelyezése csőídomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, falhoronyba (horonyvésés külön tételben), DN 32 PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAGL 32x1,8x2000 mm, simavégű, KAGL032/2M	2 m
30	81-002- 2.1.1.3.2.1- 0212021	Geberit PE mandzsetta ajaktömítéssel, takart vagy fedetlen kiömléssel, o102±5 mm-es csonkkal ellátott padló WC-hez, beleillik a o110 mm-es tokokba és a padló WC tokokba. Cikk.sz.: 152.435.16.1	4 db

Munkanem összesen:

0

0

Általános épületgépészeti szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	80-001- 1.3.2.2.1- 0126122	Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal kasírozott kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 114 mm csőátmérőig POLIFOAM polietilén csőhéj alufóliával kasírozott, falvtg.: 10 mm, belső átmérő: 22 mm, Kód: 60006280	62	m				
Munkanem összesen:							0	0

Abstract

1

Közműcsatorna-építés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	53-009-1.1	Vízzárósági vizsgálat elfalazással, csatorna belmérete: 30 cm	31	m				
Munkanem összesen:							0	0

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-063- 3.2.1	Horonyvésés, téglafalban, 8 cm ² keresztmetszetig	22	m				
2	33-063- 32.2	Mérési jelölés, kirajzolás fal-, és földemáttörés részére	22	db				
Munkanem összesen:							0	0

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-052- 1.1.4	Aljzatbeton felvézése	14 m					
Munkanem összesen:							0	0

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003- 5.1.1.2	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, III. talajosztály	2	m3				
2	21-003- 11.1.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	1,5	m3				
Munkanem összesen:							0	0

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka		
Helyszíni beton és vasbeton munka		
Falazás és egyéb kőművesmunka		
Közműcsatorna-építés		
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése		
Általános épületgépészeti szigetelés		
Épületgépészeti csővezeték szerelése		
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése		
Összesen:	- Ft	- Ft

Tiszasziget Község Önkormányzata

„Tiszasziget helyi piac fejlesztése” című TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00002

A munka leírása:

Piac térlefedés készítése, térburkolattal és vízelvezetéssel

Megnevezés	Költségvetés főösszesítő	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei			
1.1 Közvetlen önköltség összesen			
2.1 ÁFA vetítési alap			
2.2 Áfa	27,00%		Ft
3. A munka ára			Ft

Aláírás

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-002-1.4.2-0619060	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, 100x5x25 cm, Szürke, Cikkszám: HUTX5164 C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,3$ finomsági modulussal	36,4 m				
2	62-003-6-0120125	Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban	35,2 m3				
3	62-003-8.1-0613886	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, közúzalék ágyazatba fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel LEIER Piazza 10x20x8 cm, szürke, N+F, Cikkszám: HUTIS0713	176 m2				
Munkanem összesen:						0	0

Közműcsatorna-építés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menhy.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	53-021-1.2- 0230535	Polimerbeton vízelvezető rendszer (folyóka) elhelyezése, (udvari lefolyó vagy udvari víznyelő) horganyzott acél ráccsal vagy öntöttvas ráccsal, földmunkák és ágyazatkészítés nélkül ACO DRAIN POINTLOCK pontszerű összefolyó polimerbetonból, horg.acél hálós ráccsal, Terhelési osztály: B125, Rend.szám: 10501		4 db				
2	53-006-1.1- 0222140	Akna vagy akna jellegű műtárgy átépítése, a tervezett folyókák bekötésével, földmunkával, a hozzá tartozó PVC-KG csővezetékkel és szükséges idomokkal (feltárás és közmű térkép nélkül kalkulálva)		1 db				
3	53-021- 1.1.1- 0230561	Polimerbeton vízelvezető rendszer (folyóka) elhelyezése gyorsrögzítéssel, illetve csavaros rögzítéssel, horganyzott acél ráccsal, földmunkák és ágyazatkészítés nélkül, beépítési hossz: 1,0 m ACO N100 K 175 vízelvezető folyóka, horg. acél bordás ráccsal, 1 m,		60 m				
Munkanem összesen:							0	0

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-002- 1.2.1.1.2- 0099014	Talajnedvesség elleni szigetelés; Falszigetelés, vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve VILLAS E-G 4 F/K Extra, üvegszövet hordozórétegű, 4 mm vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez	5,26	m2				
Munkanem összesen:							0	0

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 7.2.2.1- 0152801	Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; fafelület beeresztő alapozása egy rétegben, oldószeres alapozóval, tagolatlan felületen Sadolin Base alapozó, EAN: 5904078059159	195	m2				
2	47-031- 3.12.2.1- 0152820	Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolatlan felületen Sadolin Extra vastaglazúr, szintelen, EAN: 5992453081277	195	m2				
Munkanem összesen:							0	0

Bádogozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-002-1.2- 0144002	Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről LINDAB Rainline R 125 félkörszelvényű függő ereszcsatorna, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	48	m				
2	43-002- 11.2- 0144015	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről LINDAB Rainline SRÖR 120 körszelvényű lefolyócső egyik végén szűkítve, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	10,8	m				
3	43-003- 1.1.2.1- 0993244	Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 40 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 101-150 mm	48	m				
4	43-003- 4.1.2.1- 0993246	Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 33 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 201-250 mm	8,4	m				
5	43-003- 10.1.2.1- 0993251	Kétvízorros falfedés, egyenesvonalú kivitelben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 50 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 451-500 mm	3,6	m				
6	43-003- 10.2.2.1- 0993251	Kétvízorros falfedés, íves vagy tört vonalú, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 50 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 451-500 mm	1,8	m				
Munkanem összesen:							0	0

Tetőfedés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	41-003- 29.31- 0194019	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, hófogó- és biztonsági rendszer kiegészítők elhelyezése tetőfelületen TONDACH fém hófogó hornyolt tetőcseréphez C 380	192 db				
2	41-003- 101.1.1.1- 0115441	Egyszeres fedés sajtolt égetett agyag tetőcserepekkel, gyártótól és típustól független, rögzítés nélkül, 25-30° tetőhajlásszög között TONDACH Figaro Deluxe alapcserép 24,1x42x4 cm. engóbozott	101 m2				
3	41-003- 119.4- 0115319	Sajtolt égetett agyag tetőcserepeknél taréjgerinc készítése gerinccseréppel, gerinccserép-rögzítővel, fésűs gerincelemmel, gerincszellőző-szalaggal (zárócserép alkalmazása szükséges) vagy kúpalátéttel TONDACH Sajtolt sima gerinccserép gerincrögzítővel, kerámia, 43x25/21,5 cm, engóbozott	24 m				
4	41-003- 119.21.3- 0194064	Sajtolt égetett agyag tetőcserepeknél kiszellőztetés, műanyag fésűs szellőzőelem, fésűselem vagy szellőzőszalag elhelyezése eresznél TONDACH eresz szellőzőelem fésű nélkül. fekete	48 m				
Munkanem összesen:						0	0

Vakolás és rabicolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Men. Egy. egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	36-001-1.2.1-0600030	Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, felületképző (simító) meszes cementhabarccsal, téglá-, kő- vagy betonfelületen, 1,5 cm vtg-ban Hs60-cm, simító, meszes cementhabarcs mészpéppel	112 m2			
2	36-002-4-0417863	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel SAKRET GRW/GRF Nemesvakolat alapozó - fehér, színes	112 m2			
3	36-005-21.2.6.2-0148671	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerezésű anyagból, szilikon vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel SAKRET SH-R 1,5 szilikongyanta vakolat dörzsölt 1.5 mm fehér	112 m2			
4	36-051-2.1.1-0191309	Kültéri vakolóprofilok elhelyezése vizes helyiségek, lakóházak fürdőszobáihoz, rozsdamentes acélból, polisztirolból, 1 - 20 mm vakolatvastagsághoz, pozitív sarkokra PROTEKTOR kültéri vakolóprofil pozitív sarokra 20 mm vakolathoz, rozsdamentes acél, Cikkszám: 7483	16 m			
5	36-014-4.1	Műköves befejező munka	16,8 m2	0		
Munkanem összesen:						0 0

Ácsmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	35-001-1.5- 0680041	Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,037-0,042 m ³ /m ² bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o.	96 m2				
2	35-003-1.1- 0410024	Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm	101 m2				
3	35-003-1.6	Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése	140 m				
4	35-004-1.3	Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval	101 m2				
5	35-002-4.3- 0110279	Páraáteresztő, vízzáró alátét fólia, alátét fedés, vagy alátét szigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) öntapadó szegéllyel folytonosítva	101 m2				
6	35-090-1- 0680041	Tetőszerkezethez készítendő faanyag gyalulása	1 kltg				
Munkanem összesen:						0	0

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-001- 1.1.2.3.1.2. 1-0123153	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtféderes elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x240 vagy 300x250x238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcba falazva LEIERTHERM 30 N+F falazóelem, méret: 300x250x238 mm M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc	20,7	m2				
2	33-011- 1.1.1.4.1.1. 1-0128108	Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 120 mm falvastagságban, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából, erősítő pillér nélkül, tömören falazva, falazó, cementes mészhabarcba falazva BAKONYTHERM kisméretű tömör téglá, 250x120x65 mm, I.o., Cikkszám: TÉGI M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc	6,16	m2				
3	33-001- 1.8.1.1.1.1- 0110975	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, Terca Atinea falazótéglából, 215x102x65 mm-es méretű (fugavastagság 10 mm), falazó, meszes cementhabarcba falazva	59	m				
4	33-091- 8.3.1- 0110002	Köríves nyílás kifalazása	2	db				
Munkanem összesen:							0	0

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-001- 1.2.1- 0220903	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott borda nélküli betonacél, 6 m-es szálaban, BHS55.50 6 mm	0,25 t				
2	31-001- 1.2.1- 0220956	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálaban, BHB55.50 10 mm	0,3 t				
3	31-001-2- 0451503	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 6K1010 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 100 x 100 mm osztással Ø 6,00 / 6,00 BHB55.50	0,1 t				
4	31-011-1.1- 0121110	Betonfal készítése kézi erővel, XN(H), X0b(H), X0v(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, 24 cm vastagságig C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6.4$ finomsági modulussal	0,18 m3				
5	31-011-1.2- 0121510	Betonfal készítése kézi erővel, XN(H), X0b(H), X0v(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, 25-50 cm vastagság között C16/20 - X0b(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. $D_{max} = 24$ mm, $m = 6.9$ finomsági modulussal	0,42 m3				
6	31-011- 21.2.1.1- 0240110	Oszlop, pillér készítése, vasbetonból, kör-, sokszög vagy négyzet keresztmetszettel, X0v(H), XC1, XC2, XC3, XF2, XF3, XF4, XC2-XD2-XF1, XC3-XD2-XF1 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, vibrálással, kézi továbbítással C25/30 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,5$ finomsági modulussal	1,77 m3				
7	31-021- 1.1.2- 0240110	Vasbeton gerenda készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 401-750 cm ² keresztmetszet között C25/30 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,5$ finomsági modulussal	3,6 m3				
8	31-021- 4.1.1- 0250510	Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, képlékeny konzisztenciájú műkö betonból, kézi erővel, vibrátoros tömörítéssel,	1,68 m3				
Munkanem összesen:						0	0

Síkalapozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	23-003-3- 0222210	Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevertminőségű betonból C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, m = 6,6 finomsági modulussal	7,05	m3				
Munkanem összesen:							0	0

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001- 1.2.2	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 21-40 cm között	10	db				
2	21-002-1.1	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig	52,8	m3				
3	21-003- 8.1.1.1.2	Pillérek, gépalapok, oszlopok, aknák, munkagödrök, pincetömbök kiemelése, 1 m padka hagyással, kétoldalra kiemelve, depóniába vagy szállítóeszközre rakva, száraz, földnedves talajban, 10,00 m ² alapterületig, 1,50 m mélységig, III. fejtési talajosztályban	5,5	m3				
4	21-004- 5.1.1.1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	176	m2				
5	21-008- 2.2.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	35,2	m3				
6	21-008- 3.1.1	Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	176	m2				
7	21-011- 1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	70	m3				
8	21-011-7.2- 0120015	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza	4,25	m3				
9	21-011- 11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe	1	db				
Munkanem összesen:							0	0

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-002- 1.1.1	Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig	6,5	m2				
2	15-003- 1.1.1.1- 0190203	Oszlopzsaluzás állandó kör keresztmetszettel, 3 m magasságig, egyszeri felhasználású papírhenger zsaluzattal, kitámasztással, belső átmérő: 200-300 mm között SONOTUBE PLUS RR egyszeri felhasználású zsaluzatok kerek betonoszlopokhoz, belső átmérő: 300 mm	25	m				
3	15-004- 1.1.1.1	Síklemmez zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, fa zsaluzattal, 3 m magasságig	21,6	m2				
4	15-004- 21.1.1.1.1.1	Gerendazsaluzás, 20-60 cm oldalmagasság között, fa zsaluzattal, alátámasztó állvánnyal, tagozattal vagy anélkül készítve, 3 m magasságig	38,4	m2				
5	15-012- 33.1	Bakállvány készítése pallóterítéssel, vasbaktól, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, 1,50 m magasságig	164	m2				
Munkanem összesen:							0	0

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Zsaluzás és állványozás		
Irtás, föld- és sziklamunka		
Síkalapozás		
Helyszíni beton és vasbeton munka		
Falazás és egyéb kőművesmunka		
Ácsmunka		
Vakolás és rabilolás		
Tetőfedés		
Bádogozás		
Felületképzés		
Szigetelés		
Közműcsatorna-építés		
Kőburkolat készítése		
Összesen:	- Ft	- Ft

Tiszasziget Község Önkormányzata

„Tiszasziget helyi piac fejlesztése” című TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00002

A munka leírása:

Piachoz tartozó szociális blokk kialakítása meglévő épületből,
épületvillamos és épületgépészeti szerelés nélkül

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		
1.1 Közvetlen önköltség összesen		
2.1 ÁFA vetítési alap		- Ft
2.2 Áfa	27,00%	- Ft
3. A munka ára		- Ft

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka		
Síkalapozás		
Helyszíni beton és vasbeton munka		
Falazás és egyéb kőművesmunka		
Vakolás és rabricolás		
Szárazépítés		
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése		
Bádogozás		
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése		
Felületképzés		
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése		
Összesen:	- Ft	- Ft

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011- 11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe	1	db				
Munkanem összesen:							0	0

Síkalapozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	23-003- 11.1- 0112210	Szerelőbeton készítése,minőségű betonból 8 cm vastagságig C12/15 - X0b(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, m = 6,5 finomsági modulussal	1,5	m ³				
Munkanem összesen:							0	0

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-000- 13.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	12	m2				
2	31-030- 11.1.1.2- 0112110	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,4$ finomsági modulussal	1,5	m3				
3	31-021- 4.1.2- 0232410	Beton rámpa készítése 3m+1,5m hosszon, 1,8m szélesen, 5% lejtéssel két oldalán festett acél korláttal mozgáskorlátozottak számára kialakítva C20/25 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 24$ mm, $m = 7,1$ finomsági modulussal	1	db				
Munkanem összesen:							0	0

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-001- 1.1.1.2.4.1. 1-0126401	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x190x190 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva UNIFORM 13/19 kézi falazóblokk, 300x190x190 mm nsz. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs	2,28	m3				
Munkanem összesen:							0	0

Vakolás és rabricolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-001- 1.2.1- 0600030	Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, felületképző (simító) meszes cementhabarccsal, tégla-, kő- vagy betonfelületen, 1,5 cm vtg-ban Hs60-cm, simító, meszes cementhabarcs mészpócel	8	m2				
2	36-001- 31.1.1- 0550090	Homlokzatvakolat készítése külső, vakoló cementes mészhabarccsal, sima kivitelben, két rétegben, függőleges és vízszintes felületen, átlagosan 3 cm vastagságban Hvh10-mc, külső, vakoló cementes mészhabarccsal	8	m2				
3	36-090- 2.1.1	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig	25	m				
4	36-090- 2.1.2	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között	12	m				
Munkanem összesen:							0	0

Szárazépítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	39-000- 1.1.1.1	Gipszkarton válaszfal szerkezetek bontása, CW vagy UA fém vázszerkezetről, egyszeres tartóvázról, 2x1 rtg. gipszkarton borítással	14	m2				
2	39-001- 1.1.1.2- 0123001	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), 2 x 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, egyszeres, CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal MASTERPLAST NORGIPS GKB normál gipszkarton lap, 12,5 mm, Cikkszám: 0731- 12520000	27,65	m2				
Munkanem összesen:							0	0

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	22	m2				
2	42-011-1.1.2.1-0313027	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, gipszkarton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó	78	m2				
3	42-011-2.1.1.1-0211253	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben KEMIKÁL SORIPON önterülő aljzatkiegyenlítő alapozó, tapadóhíd	20,16	m2				
4	42-012-1.1.2.1.1.2-0314061	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, gipszkarton alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel MUREXIN KGX 45 Univerzál flexibilis ragasztóhabarcs, C2TE MUREXIN FM 60 fugázó, fehér CG2	78	m2				
5	42-022-1.1.1.2.1.1-0214203	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel SCHÖNOX SFK flexibilis ragasztó, WD Flex fugázó, fehér	20,16	m2				
Munkanem összesen:							0	0

Bádgozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-003- 8.3.1- 0149647	Ablak- vagy szemöldökpárkány bevonatos alumínium lemezből, 50 cm kiterített szélességig Ablakpárkány PREFALZ® alumínium szalagból fényes felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 40 cm	1,8 m					
Munkanem összesen:							0	0

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-001- 1.1.4.1- 0134024	Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM tömítőprofilal, 130 mm nyers téglafal vastagságig, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann falazós befoglalótok, névleges méret:750 x 2125 mm, 130 mm falvastagság	5	db				
2	45-001- 1.1.4.1- 0134032	Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM tömítőprofilal, 130 mm nyers téglafal vastagságig, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann falazós befoglalótok, névleges méret:1000 x 2125 mm, 130 mm falvastagsághoz	1	db				
3	45-001- 2.2.1- 0134722	Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag faforgácslap-betét, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,8 mm vastag felületkezelt acéllemezből, 750x2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólapal Hörmann OIT 40-1 beltéri tömör ajtólap, névleges méret:750 x 2125 mm, RAL 9016 színben	5	db				
4	45-001- 2.2.1- 0134729	Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag faforgácslap-betét, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,8 mm vastag felületkezelt acéllemezből, 750x2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólapal Hörmann OIT 40-1 beltéri tömör ajtólap, névleges méret:1000 x 2125 mm, RAL 9016 színben	1	db				
5	45-001-3.1- 0134350	Kiegészítő szerelvények elhelyezése beltéri ajtólapokhoz WC-zár DIN jobbos vagy DIN balos	4	db				
6	45-001-3.1- 0134755	Kiegészítő szerelvények elhelyezése beltéri ajtólapokhoz Rozsdamentes körécímkes kilincsgarnitúra, BB vagy PZ előkészítéssel	2	db				
7	45-001-3.1- 0134803	Kiegészítő szerelvények elhelyezése beltéri ajtólapokhoz 400mm átmérőjű kör üvegkivágás, alu üvegező kerettel, 6mm ESG átlátszó üvegezéssel, ZK/OIT ajtólaphoz	2	db				
8	45-001- 11.5.1.1- 0134405	Kültéri ajtók, többfunkciós, hő- és hangszigetelő acélajtó elhelyezése, 3 oldalon falcolt, 1,5 mm lemezvastagsággal, acéltokkal (sarok, falazós, gipszkarton, blokkokkal) szerelve, egyszárnyú kivitelben, 750x2000-1250x2500 mm névleges méretig Hörmann D45 kültéri ajtóelem saroktokkal, fekete kilinccsel, névleges méret: 1000 x 2125 mm alapozott	1	db				
9	45-002-2.3- 0131880	Hőhídmentes alumínium ablak, külső párkány és belső könyöklő nélkül, 4-16-4 hőszigetelő üvegezéssel bukó vasalattal, 600x600-900x600 mm névleges méretig Schüco RS 65 bukóablak, méret: 600x600 mm	3	db				
10	45-006-1.3- 0990138	Tömítések, poliuretán habbal Poliuretán hab, egykomponensű, 0,75 l	10	dm3				
Munkanem összesen:							0	0

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.3.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	115	m2				
2	47-000- 1.2.1.1.1- 0213262	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen HENKEL Ceresit Cereplasza, beltéri glett. Cikkszám: 141414	36	m2				
3	47-000- 3.4.1.1.1- 0418392	Külső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műgyantával javított ásványi készítményekkel, vakolt felületen, tagolatlan felületen CAPAROL Caparol külső glett, porformájú ásványi alapú diszperzióval módosított glettanvag. szürke	60	m2				
4	47-010- 1.1.1- 0415916	Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen Baumit Mélvalapozó Cikkszám: 953208	36	m2				
5	47-010- 2.1.1- 0313814	Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen MAPEI Elastocolor Primer oldószeres, fixáló alapozó	60	m2				
6	47-011- 15.1.1.1- 0156501	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Multifund matt, lemosható beltéri akrilfesték. fehér	36	m2				
7	47-013- 5.1.1.2.1- 0150313	Szilikon festések, szilikon gyantával módosított akrilátdiszperzió kötőanyagú fehér vagy színes homlokzatfestés, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen LB-Knauf SILICONTOP/SILICON homlokzatfesték, Csz: K8883****/3, III-as színcsoport	60	m2				
8	47-031- 3.12.3.2- 0152820	Külső falfelületek lazúrozása, gyalulatlan felületen, oldószeres páccal, két rétegben, tagolt felületen Sadolin Extra vastaglazúr, szintelen, EAN: 5992453081277	30	m2				
Munkanem összesen:							0	0

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	82-000-3.2	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók	1	db				
2	82-000-3.3	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, mosogatók	1	db				
3	82-000-3.4	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal	1	db				
Munkanem összesen:							0	0

Zengő Alföld Kft. 6726 Szeged, Thököly
utca 49. email: iroda@zengoalfold.hu

MEGNEVEZÉS	nettó anyag	nettó munkdíj	nettó összesen	27%Áfa	bruttó összesen
Piac térlefedés a szükséges térburkolattal	6 552 490 Ft	5 469 381 Ft	12 021 871 Ft	3 245 905 Ft	15 267 776 Ft
Piachoz szükséges szoc.blokk magasépítés	3 528 227 Ft	1 723 794 Ft	5 252 021 Ft	1 418 046 Ft	6 670 067 Ft
Szoc.blokk elektromos szerelés	590 090 Ft	436 350 Ft	1 026 440 Ft	277 139 Ft	1 303 579 Ft
Szoc.blokk épületgépészet	2 963 560 Ft	1 425 280 Ft	4 388 840 Ft	1 184 987 Ft	5 573 827 Ft
ÖSSZESEN	13 634 367 Ft	9 054 805 Ft	22 689 172 Ft	6 126 076 Ft	28 815 248 Ft

ZENGŐ ALFÖLD
Földművelés-Építési-Építő Kft.
Szeged, Thököly utca 49.
Aszt. 117/2009. (VI. 15.) Korm. rend.
Működési engedély: 145/2009.06.06

Készítette: Zengő Alföld Kft.

Tiszasziget Község Önkormányzata

„Tiszasziget helyi piac fejlesztése” című TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00002

A munka leírása:

Piac térlefedés készítése, térburkolattal és vízelvezetéssel

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	6 552 490 Ft	5 469 381 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen		12 021 871 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		12 021 871 Ft
2.2 Áfa	27,00%	3 245 905 Ft
3. A munka ára		15 267 776 Ft

Aláírás

ZENGŐ ALSÓFI

Építésszerelő, Építőipari Műs.

2016. 09. 01. napján

Bejegyzett képviselő: Zengő Alsófi

Aláírás: Zengő Alsófi

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Zsaluzás és állványozás	412 100 Ft	295 800 Ft
Irtás, föld- és sziklamunka	385 346 Ft	761 820 Ft
Síkalapozás	179 775 Ft	61 335 Ft
Helyszíni beton és vasbeton munka	434 350 Ft	207 990 Ft
Falazás és egyéb kőművesmunka	325 008 Ft	353 362 Ft
Ácsmunka	939 970 Ft	828 800 Ft
Vakolás és rabicolás	507 120 Ft	674 800 Ft
Tetőfedés	637 240 Ft	295 020 Ft
Bádogozás	421 800 Ft	279 600 Ft
Felületképzés	351 000 Ft	507 000 Ft
Szigetelés	7 101 Ft	4 734 Ft
Közműcsatorna-építés	446 000 Ft	207 000 Ft
Kőburkolat készítése	1 505 680 Ft	992 120 Ft
Összesen:	6 552 490 Ft	5 469 381 Ft



Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-002- 1.1.1	Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig	6,5	m ²	1800	1600	11700	10400
2	15-003- 1.1.1.1- 0190203	Oszlopzsaluzás állandó kör keresztmetszettel, 3 m magasságig, egyszeri felhasználású papírhenger zsaluzattal, kitámasztással, belső átmérő: 200-300 mm között SONOTUBE PLUS RR egyszeri felhasználású zsaluzatok kerek betonoszlopokhoz, belső átmérő: 300 mm	25	m	2800	2200	70000	55000
3	15-004- 1.1.1.1	Síklemmez zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, fa zsaluzattal, 3 m magasságig	21,6	m ²	2500	2200	54000	47520
4	15-004- 21.1.1.1.1. 1	Gerendazsaluzás, 20-60 cm oldalmagasság között, fa zsaluzattal, alátámasztó állvánnyal, tagozattal vagy anélkül készítve, 3 m magasságig	38,4	m ²	2500	2200	96000	84480
5	15-012- 33.1	Bakállvány készítése pallóterítéssel, vasbaktól, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, 1,50 m magasságig	164	m ²	1100	600	180400	98400
Munkanem összesen:							412100	295800

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001- 1.2.2	Egyes fák kitermelése tuskóirtással. legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 21-40 cm között	10	db	4500	8000	45000	80000
2	21-002-1.1	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talaiban, szállítással, 50.0 m-ig	52.8	m3	2700	1600	142560	84480
3	21-003- 8.1.1.1.2	Pillérek, gépalapok, oszlopok, aknák, munkagödrök, pincetömbök kiemelése, 1 m padka hagyással, kétoldalra kiemelve, depóniába vagy szállítóeszközzel rakva, száraz, földnedves talajban, 10,00 m ² alapterületig, 1,50 m mélységig III. fejtési talajosztályban	5,5	m3	2700	1450	14850	7975
4	21-004- 5.1.1.1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	176	m2	600	1300	105600	228800
5	21-008- 2.2.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	35,2	m3	80	700	2816	24640
6	21-008- 3.1.1	Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3.0 m szélességig	176	m2	120	1300	21120	228800
7	21-011- 1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajosztály I-IV.	70	m3	80	900	5600	63000
8	21-011-7.2- 0120015	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q- TT Növényvédőszer	4,25	m3	9600	4500	40800	19125
9	21-011- 11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe	1	db	7000	25000	7000	25000
Munkanem összesen:					-		385346	761820

Síkalapozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	23-003-3- 0222210	Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevertminőségű betonból C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm $m = 6,6$ finomsági moduluszal	7,05	m3	25500	8700	179775	61335
Munkanem összesen:							179775	61335

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-001- 1.2.1- 0220903	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból. 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott borda nélküli betonacél. 6 m-es szálaban. RHR55 50 6 mm	0,25	t	180000	90000	45000	22500
2	31-001- 1.2.1- 0220956	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból. 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálaban, RHR55 50 10 mm	0,3	t	180000	90000	54000	27000
3	31-001-2- 0451503	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 6K1010 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 100 x 100 mm osztással Ø 6 00 / 6 00 RHR55 50	0,1	t	190000	90000	19000	9000
4	31-011-1.1- 0121110	Betonfal készítése kézi erővel, XN(H), X0b(H), X0v(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, 24 cm vastagságig C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. $D_{max} = 16$ mm $m = 6,4$ finomsági modulusal	0,18	m3	32000	90000	5760	16200
5	31-011-1.2- 0121510	Betonfal készítése kézi erővel, XN(H), X0b(H), X0v(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, 25-50 cm vastagság között C16/20 - X0b(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. $D_{max} = 24$ mm $m = 6,9$ finomsági modulusal	0,42	m3	32000	12000	13440	5040
6	31-011- 2.1.2.1.1- 0240110	Oszlop, pillér készítése, vasbetonból, kör-, sokszög vagy négyzet keresztmetszettel, X0v(H), XC1, XC2, XC3, XF2, XF3, XF4, XC2-XD2-XF1, XC3-XD2-XF1 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, vibrálással, kézi továbbítással C25/30 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,5$ finomsági modulusal	1,77	m3	35000	17000	61950	30090
7	31-021- 1.1.2- 0240110	Vasbeton gerenda készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 401-750 cm ² keresztmetszet között C25/30 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,5$ finomsági modulusal	3,6	m3	35000	17000	126000	61200
8	31-021- 4.1.1- 0250510	Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, képlékeny konzisztenciájú műkö betonból, kézi erővel, vibrátoros tömörítéssel	1,68	m3	65000	22000	109200	36960
Munkanem összesen:							434350	207990

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-001- 1.1.2.3.1.2. 1-0123153	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtféderes elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x240 vagy 300x250x238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsta falazva LEIERTHERM 30 N+F falazóelem, méret: 300x250x238 mm M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc	20,7	m2	5200	3500	107640	72450
2	33-011- 1.1.1.4.1.1. 1-0128108	Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 120 mm falvastagságban, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából, erősítő pillér nélkül, tömören falazva, falazó, cementes mészhabarcsta falazva BAKONYTHERM kisméretű tömör téglá, 250x120x65 mm, I.o., Cikkszám: TÉG1 M 1 (Hf10-mc) falazó,	6,16	m2	4800	3200	29568	19712
3	33-001- 1.8.1.1.1.1- 0110975	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, Terca Atinea falazótéglából, 215x102x65 mm-es méretű (fugavastagság 10 mm), falazó, meszes cementhabarcsta falazva	59	m	3000	4200	177000	247800
4	33-091- 8.3.1- 0110002	Köríves nyílás kifalazása	2	db	5400	6700	10800	13400
Munkanem összesen:							325008	353362

Ácsmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységar	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	35-001-1.5- 0680041	Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0.037-0.042 m ³ /m ² bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o.	96	m2	4900	4200	470400	403200
2	35-003-1.1- 0410024	Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6.5 m 25x50 mm	101	m2	600	600	60600	60600
3	35-003-1.6	Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése	140	m	135	300	18900	42000
4	35-004-1.3	Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval	101	m2	2700	2400	272700	242400
5	35-002-4.3- 0110279	Páraáteresztő, vízzáró alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) öntapadó szegéllyel folytonosítva	101	m2	370	600	37370	60600
6	35-090-1- 0680041	Tetőszerkezethez készítendő faanyag gyalulása	1	kltg	80000	20000	80000	20000
Munkanem összesen:							939970	828800

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-001-1.2.1-0600030	Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, felületképző (simító) meszes cementhabarccsal, téglá-, kő- vagy betonfelületen, 1,5 cm vtg-ban Hs60-cm, simító, meszes cementhabarcs mécsznénnel	112	m2	790	2200	88480	246400
2	36-002-4-0417863	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel SAKRET GRW/GRF Nemesvakolat alapozó - fehér, színes	112	m2	550	450	61600	50400
3	36-005-21.2.6.2-0148671	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiserelésű anyagból, szilikon vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel SAKRET SH-R 1,5 szilikonvanta vakolat dörzsölt 1,5 mm fehér	112	m2	1640	1300	183680	145600
4	36-051-2.1.1-0191309	Kültéri vakolóprofilok elhelyezése vizes helyiségek, lakóházak fürdőszobáihoz, rozsdamentes acélból, polisztirolból, 1 - 20 mm vakolatvastagsághoz, pozitív sarkokra PROTEKTOR kültéri vakolóprofil pozitív sarokra 20 mm vakolathoz, rozsdamentes acél, Címkézám: 7482	16	m	1700	1400	27200	22400
5	36-014-4.1	Műkőves befejező munka	16,8	m2	8700	12500	146160	210000
Munkanem összesen:							507120	674800

Tetőfedés

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	41-003- 29.31- 0194019	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, hófogó- és biztonsági rendszer kiegészítők elhelyezése tetőfelületen TONDACH fém hófogó hornyolt tetőcseréphez C 380	192	db	470	210	90240	40320
2	41-003- 101.1.1.1- 0115441	Egyszeres fedés sajtolt égetett agyag tetőcserepekkel, gyártótól és típustól független, rögzítés nélkül, 25-30° tetőhajlásszög között TONDACH Figaro Deluxe alapcserép 74 1x47x4 cm engerőhozott	101	m2	3800	1500	383800	151500
3	41-003- 119.4- 0115319	Sajtolt égetett agyag tetőcserepeknél taréjgerinc készítése gerinccseréppel, gerinccserép- rögzítővel, fésűs gerincelemmel, gerincszellőző- szalaggal (zárócserép alkalmazása szükséges) vagy kúpalátéttel TONDACH Sajtolt sima gerinccserép gerincrögzítővel, kerámia, 43x25/21,5 cm, engóbozott	24	m	4900	1700	117600	40800
4	41-003- 119.21.3- 0194064	Sajtolt égetett agyag tetőcserepeknél kiszellőztetés, műanyag fésűs szellőzőelem, fésűselem vagy szellőzőszalag elhelyezése eresznél TONDACH eresz szellőzőelem fésű nélkül fekete	48	m	950	1300	45600	62400
Munkanem összesen:							637240	295020

Bádogozás

7

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 7.2.2.1- 0152801	Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; fafelület beeresztő alapozása egy rétegben, oldószeres alapozóval, tagolatlan felületen Sadolin Base alapozó, EAN: 5904078059159	195	m2	600	800	117000	156000
2	47-031- 3.12.2.1- 0152820	Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolatlan felületen Sadolin Extra vastaglazúr, szintelen, EAN: 5992453081277	195	m2	1200	1800	234000	351000
Munkanem összesen:							351000	507000

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-002- 1.2.1.1.2- 0099014	Talajnedvesség elleni szigetelés; Falszigetelés. vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel. aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve VILLAS E-G 4 F/K Extra, ívegszövet hordozórétegű, 4 mm vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez	5.26	m2	1350	900	7101	4734
Munkanem összesen:							7101	4734

Közműcsatorna-építés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	53-021-1.2- 0230535	Polimerbeton vízelvezető rendszer (folyóka) elhelyezése, (udvari lefolyó vagy udvari víznyelő) horganyzott acél ráccsal vagy öntöttvas ráccsal, földmunkák és ágyazatkészítés nélkül ACO DRAIN POINTLOCK pontszerű összefolyó polimerbetonból, horg.acél hálós ráccsal. Terhelési osztály: B125, Rend.szám: 10501	4	db	12000	15000	48000	60000
2	53-006-1.1- 0222140	Akna vagy akna jellegű műtárgy átépítése, a tervezett folyókák bekötésével, földmunkával, a hozzá tartozó PVC-KG csővezetékekkel és szükséges idomokkal (feltárás és közmű térkép nélkül kalkulálva)	1	db	170000	45000	170000	45000
3	53-021- 1.1.1- 0230561	Polimerbeton vízelvezető rendszer (folyóka) elhelyezése gyorsrögzítéssel, illetve csavaros rögzítéssel, horganyzott acél ráccsal, földmunkák és ágyazatkészítés nélkül, beépítési hossz: 1,0 m ACO N100 K 175 vízelvezető folyóka, horg. acél bordás ráccsal, 1 m,	60	m	3800	1700	228000	102000
Munkanem összesen:							446000	207000

Készítette: ...

Ellenőrizte: ...

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-002-1.4.2-0619060	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélyekből vagy cölöpökből 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, 100x5x25 cm. Szürke, Cikkszám: HUTX5164 C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc, $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,3$ finomsági modulussal	36,4	m	2200	2500	80080	91000
2	62-003-6-0120125	Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban	35,2	m ³	17000	7600	598400	267520
3	62-003-8.1-0613886	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókból soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, közüzalék ágyazatba fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel LEIER Piazza 10x20x8 cm, szürke N+E Cikkszám: HUTIS0713	176	m ²	4700	3600	827200	633600
Munkanem összesen:							1505680	992120

Készített: Zengő Alföld Kft.

Tiszasziget Község Önkormányzata


„Tiszasziget helyi piac fejlesztése” című TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00002

A munka leírása:

Piachoz tartozó szociális blokk kialakítása meglévő épületből,
épületvillamos és épületgépészeti szerelés nélkül

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	3 528 227 Ft	1 723 794 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen		5 252 021 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		5 252 021 Ft
2.2 Áfa	27,00%	1 418 046 Ft
3. A munka ára		6 670 067 Ft




Aláírás
ZENGE ALFÖLD

Építész: Zengő Alföld Kft.
Székhely: 5000 Tiszasziget, Kossuth u. 13.
Regisztrációs szám: 00000000
Adószám: 14213041-2-06

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	19 000 Ft	27 000 Ft
Síkalapozás	43 500 Ft	18 000 Ft
Helyszíni beton és vasbeton munka	881 900 Ft	248 600 Ft
Falazás és egyéb kőművesmunka	19 380 Ft	8 664 Ft
Vakolás és rabricolás	26 940 Ft	63 600 Ft
Szárazépítés	224 035 Ft	178 745 Ft
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése	1 010 232 Ft	549 115 Ft
Bádogozás	6 840 Ft	4 320 Ft
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	975 300 Ft	237 300 Ft
Felületképzés	319 600 Ft	379 450 Ft
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	1 500 Ft	9 000 Ft
Összesen:	3 528 227 Ft	1 723 794 Ft



Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011- 11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal. 5,0 m ³ -es konténerbe	1	db	19000	27000	19000	27000
Munkanem összesen:							19000	27000

Síkalapozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	23-003- 11.1- 0112210	Szerelőbeton készítése,minőségű betonból 8 cm vastagságig C12/15 - X0b(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, m = 6,5 finomsági modulussal	1.5	m3	29000	12000	43500 18000
Munkanem összesen:							43500 18000

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységar	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-000- 13.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	12	m2	700	2800	8400	33600
2	31-030- 11.1.1.2- 0112110	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,4$ finomsági modulussal	1,5	m3	29000	12000	43500	18000
3	31-021- 4.1.2- 0232410	Beton rámpa készítése 3m+1,5m hosszon, 1,8m szélesen, 5% lejtéssel két oldalán festett acél korláttal mozgáskorlátozottak számára kialakítva C20/25 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 24$ mm, $m = 7,1$ finomsági modulussal	1	db	830000	197000	830000	197000
Munkanem összesen:							881900	248600

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-001-	Teherhordó és kitöltő falazat készítése.	2,28	m3	8500	3800	19380	8664
	I.1.1.2.4.1.	égetett agyag-kerámia termékekből,						
	I-0126401	normál elemekből, 300 mm						
		falvastagságban, 300x190x190 mm-es						
		méretű kézi falazóblokkból. falazó,						
		cementes mészhabarcba falazva						
		UNIFORM 13/19 kézi falazóblokk,						
		300x190x190 mm nsz. M 1 (Hf10-mc)						
		falazó, cementes mészhabarc						
Munkanem összesen:							19380	8664

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	összesen
1	36-001- 1.2.1- 0600030	Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, felületképző (simító) meszes cementhabarccsal, téglá-, kő- vagy betonfelületen, 1,5 cm vtg-ban Hs60-cm, simító, meszes cementhabarcs	8	m2	860	2400	6880	19200
2	36-001- 31.1.1- 0550090	Homlokzatvakolat készítése külső, vakoló cementes mészhabarccsal, sima kivitelben, két rétegben, függőleges és vízszintes felületen, átlagosan 3 cm vastagságban Hvh10-mc, külső, vakoló cementes mészhabarccsal	8	m2	1400	2700	11200	21600
3	36-090- 2.1.1	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig	25	m	220	600	5500	15000
4	36-090- 2.1.2	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között	12	m	280	650	3360	7800
Munkanem összesen:							26940	63600

Szárazépítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	39-000- 1.1.1.1	Gipszkarton válaszfal szerkezetek bontása. CW vagy UA fém vázszerkezetről, egyszeres tartóvázról, 2x1 rtg. gipszkarton borítással	14	m2	400	2300	5600	32200
2	39-001- 1.1.1.2- 0123001	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), 2 x 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, egyszeres, CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal MASTERPLAST NORGIPS GKB normál gipszkarton lap, 12,5 mm, Cikkszám: 0731-12520000	27.65	m2	7900	5300	218435	146545
Munkanem összesen:							224035	178745

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) labból	22 m2	600	2700	13200	59400
2	42-011-1.1.2.1-0313027	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, gipszkarton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó	78 m2	300	400	23400	31200
3	42-011-2.1.1.1-0211253	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben KEMIKÁL SORIPON önterülő aljzatkiegyenlítő alapozó, tapadóhíd	20,16 m2	2300	1220	46368	24595,2
4	42-012-1.1.2.1.1.2-0314061	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, gipszkarton alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel MUREXIN KGX 45 Univerzál flexibilis ragasztóhabarcs, C2TE MUREXIN FM 60 fugázó, fehér	78 m2	9200	4400	717600	343200
5	42-022-1.1.1.2.1.1-0214203	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel SCHÖNOX SFK flexibilis ragasztó, WD Flex fugázó, fehér	20,16 m2	10400	4500	209664	90720
Munkanem összesen:						1010232	549115

Bádogozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-003- 8.3.1- 0149647	Ablak- vagy szemöldökpárkány bevonatos alumínium lemezből, 50 cm kiterített szélességig Ablakpárkány PREFALZ® alumínium szalagból fényes felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 40 cm	1.8	m	3800	2400	6840	4320
Munkanem összesen:							6840	4320

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-001- 1.1.4.1- 0134024	Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM tömítőprofilal, 130 mm nyers téglafal vastagságig, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann falazós befoglalótok, névleges méret: 750 x 2125 mm, 130 mm falvastagság	5	db	19700	12000	98500	60000
2	45-001- 1.1.4.1- 0134032	Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM tömítőprofilal, 130 mm nyers téglafal vastagságig, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann falazós befoglalótok, névleges méret: 1000 x 2125 mm, 130 mm falvastagság	1	db	24700	12000	24700	12000
3	45-001- 2.2.1- 0134722	Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag faforgácslap-betét, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,8 mm vastag felületkezelte acéllemezből, 750x2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólappal Hörmann OIT 40-1 beltéri tömör ajtólap, névleges méret: 750 x 2125 mm, RAL 9016 színben	5	db	57000	7300	285000	36500
4	45-001- 2.2.1- 0134729	Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag faforgácslap-betét, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,8 mm vastag felületkezelte acéllemezből, 750x2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólappal Hörmann OIT 40-1 beltéri tömör ajtólap, névleges méret: 1000 x 2125 mm, RAL 9016 színben	1	db	64500	7300	64500	7300
5	45-001-3.1- 0134350	Kiegészítő szerelvények elhelyezése beltéri ajtólapokhoz WC-zár DIN jobbos vagy DIN balos	4	db	8700	4800	34800	19200
6	45-001-3.1- 0134755	Kiegészítő szerelvények elhelyezése beltéri ajtólapokhoz Rozsdamentes körcímkes kilincsgarnitúra, BB vagy PZ előkészítéssel	2	db	6900	1700	13800	3400
7	45-001-3.1- 0134803	Kiegészítő szerelvények elhelyezése beltéri ajtólapokhoz 400mm átmérőjű kör üvegkivágás, alu üvegező kerettel, 6mm ESG átlátszó üvegezéssel, ZK/OIT ajtólaphoz	2	db	38000	14000	76000	28000

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

8	45-001-11.5.1.1-0134405	Kültéri ajtók, többfunkciós, hő- és hangszigetelő acélajtó elhelyezése, 3 oldalon falcolt, 1,5 mm lemezvastagsággal, acéltokkal (sarok, falazós, gipszkarton, blokkokkal) szerelve, egyszárnyú kivitelben, 750x2000-1250x2500 mm névleges méretig Hörmann D45 kültéri ajtóelem saroktokkal, fekete kilinccsel, névleges méret: 1000 x 2125 mm, alapozott	1 db	240000	24500	240000	24500
9	45-002-2.3-0131880	Hőhídmentes alumínium ablak, külső párkány és belső könyöklő nélkül, 4-16-4 hőszigetelő üvegezéssel bukó vasalattal, 600x600-900x600 mm névleges méretig Schüco RS 65 bukóablak, méret: 600x600 mm	3 db	42000	14300	126000	42900
10	45-006-1.3-0990138	Tömítések, poliuretán habbal Poliuretán hab, egykomponensű, 0,75 l	10 dm3	1200	350	12000	3500

Munkanem összesen:**975300 237300**



Felületképzés

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.3.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	115	m2	40	550	4600	63250
2	47-000- 1.21.2.1.1. 1-0213262	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótápasszal). vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen HENKEL Ceresit Cereplasza, beltéri glett, Cikkszám: 141414	36	m2	550	900	19800	32400
3	47-000- 3.4.1.1.1- 0418392	Külső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műgyantával javított ásványi készítményekkel, vakolt felületen, tagolatlan felületen CAPAROL Caparol külső glett, porformájú ásványi alapú diszperzióval módosított glettanyag, szürke	60	m2	760	900	45600	54000
4	47-010- 1.1.1- 0415916	Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegegerősítése, vizes- diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen Baumit Mélyalapozó Cikkszám: 953208	36	m2	400	400	14400	14400
5	47-010- 2.1.1- 0313814	Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes- diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen MAPEI Elastocolor Primer oldószeres, fixáló alapozó	60	m2	800	400	48000	24000
6	47-011- 15.1.1.1- 0156501	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Multifund matt, lemosható beltéri akrilfesték, fehér	36	m2	650	900	23400	32400
7	47-013- 5.1.1.2.1- 0150313	Szilikon festések, szilikon gyantával módosított akrilátdiszperzió kötőanyagú fehér vagy színes homlokzatfestés, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen LB- Knauf SILICONTOP/SILICON homlokzatfesték, Csz: K8883****/3, III-as színcsoport	60	m2	1800	1350	108000	81000
8	47-031- 3.12.3.2- 0152820	Külső falfelületek lazúrozása, gyalulatlan felületen, oldószeres páccal, két rétegben, tagolt felületen Sadolin Extra vastaglázúr, színtelen, EAN: 5992453081277	30	m2	1860	2600	55800	78000

Munkanem összesen:

319600 379450

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	82-000-3.2	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók	1	db	500	3000	500	3000
2	82-000-3.3	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, mosogatók	1	db	500	3000	500	3000
3	82-000-3.4	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal	1	db	500	3000	500	3000
Munkanem összesen:							1500	9000

Készítette: Zengő Alföld Kft.

Tiszasziget Község Önkormányzata
„Tiszasziget helyi piac fejlesztése” című TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00002

A munka leírása:

Piachoz tartozó szociális blokk kialakítása meglévő épületből,
épületvillamos szerelés

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	590 090 Ft	436 350 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	—	1 026 440 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		1 026 440 Ft
2.2 Áfa	27,00%	277 139 Ft
3. A munka ára		1 303 579 Ft



Aláírás
ZENGŐ ALFÖLD
Építészeti és Kereskedelmi Kft.
1707/1. sz. út 1. sz. ház
6521 Tiszasziget, Jász-Nagykun-Szolnok Megye
Adószám: 14301012-6-01



Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	496 890 Ft	403 650 Ft
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)	93 200 Ft	32 700 Ft
Összesen:	590 090 Ft	436 350 Ft



Elektromosenergia-ellátás, villanszerelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-000-1.5.1	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva. 10 mm ² -ig	40	m	140	400	5600	16000
2	71-000-1.11	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése	4	db	200	450	800	1800
3	71-000-1.13	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése	4	db	200	700	800	2800
4	71-000-1.14	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; biztosító, elosztótáblák (tokozott is), jelzőberendezések leszerelése	2	db	200	700	400	1400
5	71-001-1.1.1.1.1-0110116	Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, horonyvással vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mű III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16	70	m	550	900	38500	63000
6	71-002-1.1-0210002	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel H07V-LT 450/750V 1x1,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MCu)	90	m	270	800	24300	72000
7	71-002-1.1-0210003	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel H07V-LT 450/750V 1x2,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MCu)	90	m	290	800	26100	72000
8	71-002-3.1-0211001	Szigetelt vezeték elhelyezése előre elkészített kábeltálcán műanyag kötegellővel rögzítve, 1-3 erő tömör rézvezetővel, dobozokkal és leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül,	10	m	320	800	3200	8000

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

		keresztmetszet: 1,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel MMFAlCu 450/750V 1x1,5 mm ² , tömör rézvezetővel					
9	71-002-16.2-0224438	Riasztókábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 2-12 erő rézvezetővel, fólia árnyékolással, keresztmetszet: 0,221-0,75 mm ² PannonCom-Kábel riasztókábel. 4x0 22+2x0.5 Cszt RIA4+2	20 m	250	800	5000	16000
10	71-002-21.1-0217092	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erő rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 3x1,5 mm ² , hajlékony rézvezetővel (MT)	15 m	450	1100	6750	16500
1	71-002-21.3-0221566	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erő rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 6 mm ² PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x6 mm ² , tömör rézvezetővel (MBCu)	8 m	1100	1100	8800	8800
12	71-002-41.2.1-0111871	J-Y(St) 2x2x0,8 AKM WC jelzőkábel	15 m	420	1100	6300	16500
13	71-005-1.1.1.1-0230103	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók LEGRAND Cariva egypólusú kapcsoló kerettel, fehér R: 773801	8 db	1340	800	10720	6400
14	71-005-1.1.2.2.1-0230104	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10A kétpólusú kapcsoló IP 20 LEGRAND Cariva kétpólusú kapcsoló kerettel, fehér R: 773802	1 db	1600	800	1600	800
15	71-005-1.11.1.1.1-0230109	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Cariva 2P+F csatlakozóaljzat kerettel, fehér R: 773803	8 db	1240	800	9920	6400
16	71-006-8.1-0122590	Fénykapcsoló; Fénykapcsoló elhelyezése sík szerelőlapra Schneider Electric IC 100 alkonvkapcsoló fali érzékelővel. R: 15482	1 db	9600	1200	9600	1200

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

17	71-006-13.1-0316605	Termosztátok, helyiség hőmérséklet érzékelők elhelyezése, falra szerelve Schneider Electric Környezeti hőmérséklet érzékelő, R: CCT15846	1 db	5300	800	5300	800
18	71-009-1.2.2-0122605	Áramköri kiselosztók falba süllyesztett kivitelben, kalapsínes szerelőlappal.N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30, IP 40 védettséggel(kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) 24 modulos kiselosztó, 1db ÁVK 30mA 4p 25A,1 db mágneshúzó MK25A ,kismegszakító 9db	1 db	21000	19000	21000	19000
19	71-010-1.6-0146101	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre S-DROP1 E27 LED 15W IP55	8 db	6500	1100	52000	8800
20	71-010-12.11.1.1-0115159	(Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, készenléti üzemű, falon kívüli kivitelben, fénycsöves LEGRAND U21 tartalékvilágítási lámpatest 6W, IP42, 1 óra, 300lm készenléti R: 661707	1 db	8200	1100	8200	1100
21	71-012-1.1-0210021	Mozgássérült WC szett	1 klt	29000	2400	29000	2400
22	71-012-2.6-0430524	Villamos háztartási készülékek elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre: Villanvboiler 50l	1 db	2700	1700	2700	1700
23	71-013-5.5.1-0523203	Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig Rúdföldelő 25 mm köracélból 3 méter hosszú	1 db	6700	4800	6700	4800
24	71-013-9	Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése	15 mp*	1700	150	25500	2250
2	71-022-1.3.1.2-0244421	Infrapaneles felületfűtés, elektromos vezetékezés kiépítése nélkül (hajlékony rézvezeték), elektromos bekötéssel (230V), csavaros rögzítéssel, fődémre szerelve, keretes kialakítás Fűtőteliessítmény: 80 W	3 db	19500	7600	58500	22800
26	71-022-1.3.1.2-0244422	Infrapaneles felületfűtés, elektromos vezetékezés kiépítése nélkül (hajlékony rézvezeték), elektromos bekötéssel (230V), csavaros rögzítéssel, fődémre szerelve, keretes kialakítás Fűtőteliessítmény: 150 W	4 db	32400	7600	129600	30400

Munkanem összesen:

496890

403650

Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	72-011- 1.1.1.1.1- 0220002	Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, központi egységének felhelyezése, előre elhelyezett falra szerelt szekrényben, programozással, üzempróbával, nem bővíthető központok, 4 zónás riasztó központ MASCO CA4VP SATEL 4 zónás riasztó központ panel 1A tápegységgel, NO/NC/EOL bemenetek késleltetett, 3 féle riasztási reakció	1 db	24000	8700	24000	8700
2	72-011- 1.1.2.1- 0220312	Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, kiegészítő egységek tápegység, segéd tápegység elhelyezése, rendszerbe illesztése, előre elhelyezett kapcsoló szekrénybe illetve dobozba MASCO TRANSF-12V tápegység kamerákhoz, stabil 12VDC, 350mA, műgyantával kiöntött, osztottkamrás, kettős szigetelés, sorkapoccsal, jó minőség	1 db	12000	4300	12000	4300
3	72-011- 1.1.2.2- 0220361	Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, kiegészítő egységek akkumulátor elhelyezése MASCO DM12-0,8C DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendsz. és elektromos játékokhoz, 12V, 0,8Ah, 96x25x62 mm, 0,35 kg, C1-es kábellel és csatlakozóval	1 db	6900	1800	6900	1800
4	72-011- 1.1.2.3- 0220242	Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, kiegészítő egységek fém doboz, fémház MASCO MB90 riasztódoboz 330x260x90 mm, porszórt, zsanéros, esztétikus	1 db	13000	2700	13000	2700
5	72-011- 1.1.3.1- 0220006	Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, kezelő egységek felszerelése, tartó keret falra történő rögzítésével, LED-es kezelő egységek MASCO CA4VKLED SATEL LED-es kezelő CA4VP központhoz, kihajtható előlap, háttérvilágított billentyűzet, zónaállapot, hiba, riasztás és késleltetés jelzés	1 db	9500	2700	9500	2700
6	72-011- 1.1.5.1.1.2- 0220131	Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, behatolás érzékelő egységeinek felszerelése, analóg mozgásérzékelő (infra), beltéri falra szerelhető kivitelben, tartó elhelyezésével MASCO GRAPHITE SATEL duál érzékelős passzív infra. 88.5°	4 db	4600	2200	18400	8800
7	72-011- 1.1.5.5.1- 0220105	Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, behatolás érzékelő egységeinek felszerelése, hang- fényjelző (sziréna) elhelyezése kültéri sziréna MASCO SP4002 SATEL kültéri piezzo hang-fényjelző, vörös színű xenon villogóval. fehér színű.	1 db	9400	3700	9400	3700

Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)

szögletes, kétszeres szabotázsvédett, 6v-os 1,3
Ah-s akkuval

Munkanem összesen:

93200

32700



Készítette: Zengő Alföld Kft.

Tiszasziget Község Önkormányzata

„Tiszasziget helyi piac fejlesztése” című TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00002

A munka leírása:

Piachoz tartozó szociális blokk kialakítása meglévő épületből,
épületvillamos és épületgépészeti szereléssel együtt

Készült: az ÖN rendszerében

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2 963 560 Ft	1 425 280 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	—	4 388 840 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap	4 388 840 Ft	
2.2 Áfa	27,00%	1 184 987 Ft
3. A munka ára	5 573 827 Ft	

Aláírás

ZENGŐ ALFÖLD

Építőipari Kereskedelmi Kft.

Cím: 1121 Budapest, Fehérvári út 112.

Ész: 1121 Budapest, Fehérvári út 112-00000

Adószám: 14244214-2-01

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	10 500 Ft	29 900 Ft
Helyszíni beton és vasbeton munka	11 200 Ft	44 800 Ft
Falazás és egyéb kőművesmunka	22 000 Ft	52 800 Ft
Közműcsatorna-építés	139 500 Ft	55 800 Ft
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése	99 200 Ft	157 480 Ft
Általános épületgépészeti szigetelés	167 400 Ft	93 000 Ft
Épületgépészeti csővezetékek szerelése	860 160 Ft	557 500 Ft
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	1 653 600 Ft	434 000 Ft
Összesen:	2 963 560 Ft	1 425 280 Ft



Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003- 5.1.1.2	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, III. talajosztály	2	m3	3000	9700	6000	19400
2	21-003- 11.1.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	1,5	m3	3000	7000	4500	10500
Munkanem összesen:							10500	29900

12

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-052- 1.1.4	Aljzatbeton felvétele	14	m	800	3200	11200	44800
Munkanem összesen:							11200	44800

4

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-063- 3.2.1	Horonyvésés, téglafalban, 8 cm ² keresztmetszetig	22	m	450	1700	9900	37400
2	33-063- 32.2	Mérési jelölés, kirajzolás fal-, és födémáttörés részére	22	db	550	700	12100	15400
Munkanem összesen:							22000	52800

Közműcsatorna-építés

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
I	53-009-I.1	Vízzárósági vizsgálat elfalazással, csatorna belmérete: 30 cm	31	m	4500	1800	139500	55800
Munkanem összesen:							139500	55800

Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	54-016-6.1	Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig	62	m	400	1640	24800	101680
2	54-016-7.1	Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig	62	m	1200	900	74400	55800
Munkanem összesen:							99200	157480

Általános épületgépészeti szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	80-001- 1.3.2.2.1- 0126122	Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal kasírozott kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 114 mm csőátmérőig POLIFOAM polietilén csőháj alufóliával kasírozott, falvtg.: 10 mm, belső átmérő: 22 mm, Kód: 60006280	62 m		2700	1500	167400	93000
Munkanem összesen:							167400	93000

Épületgépészeti csővezeték szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	81-001- 1.3.5.1.1.2. 5-0332016	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, gumibetétes csőbilincsekre, DN 20 Uponor Unipipe cső, tekercsben 20x2 mm,	62 m		4600	3500	285200	217000
2	81-001- 1.3.5.1.2.1. 1-0332414	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású csőidom, DN 12 Uponor Unipipe talpas falikorong, 16x1/2" bm, Cikkszám: 1015455	2 db		4200	2700	8400	5400
3	81-001- 1.3.5.1.2.1. 2-0332052	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású csőidom, DN 15 Uponor külsőmenetes MLC préscsatlakozó, 20x1/2" km, Cikkszám: 1014561	2 db		4200	1200	8400	2400
4	81-001- 1.3.5.1.2.1. 2-0332417	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású csőidom, DN 15 Uponor Unipipe talpas falikorong, 20x1/2" bm, Cikkszám: 1015512	18 db		3700	2700	66600	48600
5	81-001- 1.3.5.1.2.2. 1-0332313	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két préscsatlakozású csőidom, DN 12 Uponor Unipipe PPSU (műanyag) könyök idomok 90°, 16x16 mm, Cikkszám: 1022714	10 db		2650	1800	26500	18000
6	81-001- 1.3.5.1.2.2. 1-0332340	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két préscsatlakozású csőidom, DN 12 Uponor Unipipe PPSU (műanyag) toldó, 16x16 mm, Cikkszám: 1022736	4 db		2800	1600	11200	6400
7	81-001- 1.3.5.1.2.2. 2-0332314	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két préscsatlakozású csőidom, DN 15 Uponor Unipipe PPSU (műanyag) könyök idomok 90°, 20x20 mm, Cikkszám: 1022715	12 db		2600	1600	31200	19200

Épületgépészeti csővezeték szerelése

8	81-001- 1.3.5.1.2.2. 2-0332341	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két préscsatlakozású csőidom, DN 15 Uponor Unipipe PPSU (műanyag) toldó, 20x20 mm, Cikkszám: 1022737	4 db	2600	1600	10400	6400
9	81-001- 1.3.5.1.2.2. 2-0332345	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két préscsatlakozású csőidom, DN 15 Uponor Unipipe PPSU (műanyag) toldó, 20x16 mm, Cikkszám: 1022740	6 db	2540	1600	15240	9600
10	81-001- 1.3.5.1.2.3. 1-0332321	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, három préscsatlakozású csőidom, DN 12 Uponor Unipipe PPSU (műanyag) T-idomok (egál), 16x16x16 mm, Cikkszám: 1022718	8 db	2720	1600	21760	12800
11	81-001- 1.3.5.1.2.3. 2-0332322	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, három préscsatlakozású csőidom, DN 15 Uponor Unipipe PPSU (műanyag) T-idomok (egál), 20x20x20 mm, Cikkszám: 1022719	8 db	2720	1600	21760	12800
12	81-001- 1.3.5.1.2.3. 2-0332327	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, három préscsatlakozású csőidom, DN 15 Uponor Unipipe PPSU (műanyag) szűkített T-idomok, 20x16x20 mm, Cikkszám: 1022724	4 db	2720	1600	10880	6400
13	81-002- 2.1.1.1.1- 0111001	PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 C fok tartós, 100C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, csőátmérő DN 100 méretig, csőidomok nélkül, d=32 GEBERIT PE lefolyócső, 5 méteres számban, 379.000, átmérő 32 x 3,0 mm	8 m	4200	1800	33600	14400

Épületgépészeti csővezeték szerelése

14	81-002- 2.1.1.3.1.1- 0211781	PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 C fok tartós, 100C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, egy tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méretig d= 32 GEBERIT PE tok, tömítéssel berendezések csatlakozásához, 379.768.16.1, d= 32	4 db	2500	1800	10000	7200
15	81-002- 2.1.1.3.1.3- 0211863	PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 C fok tartós, 100C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, egy tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méretig d= 50 GEBERIT PE szifoncsatlakozó könyök, 361.065.16.1, d= 50	3 db	2450	1800	7350	5400
16	81-002- 2.1.1.4.1.1- 0211021	PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 C fok tartós, 100C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, két tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méretig d= 32 GEBERIT PE 90 fokos ívelem, 379.055.16.1, d= 32	12 db	2450	1800	29400	21600
17	81-002- 2.1.1.4.1.3- 0211003	PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 C fok tartós, 100C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, két tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méretig d= 50 GEBERIT PE 45 fokos ívelem, 361.045.16.1, d= 50	16 db	2800	1800	44800	28800

Épületgépészeti csővezeték szerelése

18	81-002- 2.1.1.4.1.3- 0211023	PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, két tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méretig DN 50 GEBERIT PE 90 fokos ívelem, 361.055.16.1, d= 50	10 db	2760	1800	27600	18000
19	81-002- 2.1.1.4.1.3- 0211063	PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 C fok tartós, 100C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, két tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méretig d= 50 GEBERIT PE szűkítő, centrikus, 361.557.16.1, d= 50/32	5 db	2760	1600	13800	8000
20	81-002- 2.1.1.4.2.1- 0211008	PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 C fok tartós, 100C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, két tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méret felett d=110 GEBERIT PE 45 fokos ívelem, 367.045.16.1, d=110	14 db	2870	1800	40180	25200
21	81-002- 2.1.1.4.2.1- 0211048	PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, két tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méret felett DN 110 GEBERIT PE 88,5 fokos csatlakozóiv, 367.088.16.1, d=110	7 db	3100	1800	21700	12600
22	81-002- 2.1.1.4.2.1- 0211087	PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, két tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN	3 db	3600	1800	10800	5400

Épületgépészeti csővezeték szerelése

100 méret felett DN 110 GEBERIT PE
szűkítő, excentrikus, 367.561.16.1,
d=110/50

23	81-002- 2.1.1.5.1.1- 0211117	PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, három tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN	2 db	2690	1800	5380	3600
		100 méretig DN 32 GEBERIT PE 45 fokos elágazó, vízszintes beépítéshez, 379.108.16.1, d= 32/ 32					
24	81-002- 2.1.1.5.1.3- 0211123	PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 C fok tartós, 100C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, három tompahegesztéssel	4 db	2450	1200	9800	4800
		csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méretig d= 50 GEBERIT PE 45 fokos elágazó, vízszintes beépítéshez, 361.112.16.1, d= 50/ 50					
25	81-002- 2.1.1.5.2.1- 0211178	PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 C fok tartós, 100C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, három tompahegesztéssel	3 db	2450	1200	7350	3600
		csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méret felett d=110 GEBERIT PE 45 fokos elágazó, vízszintes beépítéshez, 367.135.16.1, d=110/110					
26	81-002- 2.1.1.5.2.1- 0211278	PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 C fok tartós, 100C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, három tompahegesztéssel	1 db	3100	1200	3100	1200
		csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méret felett d=110 GEBERIT PE 88,5 fokos íves elágazó, 367.163.16.1, d=110/110					

Épületgépészeti csővezeték szerelése

27	81-002- 2.1.2.1.2- 0111003	PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 C fok tartós, 100C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, elektrokarmantyús kötésekkel, csőidomok nélkül, csőátmérő DN 100 méretig, d=50 GEBERIT PE lefolyócső, 5 méteres számban, 361.000, átmérő 50 x 3,0 mm	8 m	2870	1450	22960	11600
28	81-002- 2.1.2.2.1- 0111008	PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 C fok tartós, 100C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, elektrokarmantyús kötésekkel. csőidomok nélkül. csőátmérő 100 méret felett, d=110 GEBERIT PE lefolyócső, 5 méteres számban, 367.000, átmérő 110 x 4,3 mm	11 m	3400	1100	37400	12100
29	81-002- 3.1.2.1.2- 0131112	PVC lefolyóvezeték szerelése, ragasztott kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, falhoronyba (horonyvésés külön tételben), DN 32 PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAGL 32x1,8x2000 mm, simavégű. KAGL032/2M	2 m	1300	1100	2600	2200
30	81-002- 2.1.1.3.2.1- 0212021	Geberit PE mandzsetta ajaktömítéssel, takart vagy fedetlen kiömléssel, ø102±5 mm-es csónkkal ellátott padló WC-hez, beleillik a ø110 mm-es tokokba és a padló WC tokokba. Cikk.sz.: 152.435.16.1	4 db	3700	1700	14800	6800

Munkanem összesen:

860160

557500

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	82-001- 6.2.2- 0130525	Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap Mofém kazántöltőcsap 1/2" névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0010-00	2	db	18700	4500	37400	9000
2	82-001- 6.2.8- 0110804	Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep Mofém kifolyószelep, gyorscsatlakozóval, légbeszívóval 1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 162-0007-00	2	db	27000	4500	54000	9000
3	82-001- 7.2.1- 0110161	Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folyó- elzáró, beavatkozó) Mofém sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0002-00	12	db	3700	1450	44400	17400
4	82-001- 7.2.1- 0110911	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folyó-elzáró, beavatkozó) Mofém csempe szelep kék, 1/2", Kód: 164-0014- 00	2	db	4200	1450	8400	2900
5	82-001- 7.2.1- 0110912	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folyó-elzáró, beavatkozó) Mofém csempe szelep piros, 1/2", Kód: 164-0015- 00	2	db	4200	2450	8400	4900
6	82-002- 2.1.2.1.3.1. 4-0010196	Vízmérők elhelyezése, hitelesítve, kétoldalon külső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, házi vízmérő, hidegvízre, nedvesenfutó, többsugaras, DN 30 MOM MNK 7705 többsugaras nedvesenfutó szárnykerekű hidegvízmérő (30°C), vízszintes beépítésre	1	db	245000	36000	245000	36000

(Qn=6 m3/h), DN30

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

7	82-005-16.2-0123316	Manométer elhelyezése, lemezházas NELKE-WATTS manométer-axiális hátsó csatlakozással, 63 mm átmérővel 0-6 bar 1/4", MDA 63/6, 03.16.206	1 db	58000	16000	58000	16000
8	82-009-1.2-0313641	Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, fali kiöntő, szifon (bűzelzáró) és tartozékok nélkül, acéllemezből vagy öntöttvasból Fali kiöntő rozsdamentes lemezből, leeresztőszeleppel, szifon és csaptelep nélkül, R: B&K WB440C	1 db	27000	17000	27000	17000
9	82-009-5.1-0118001	Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) B&K Porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére döntőberendezéssel 675x570 mm Cikkszám: TH410AI	1 db	76000	17000	76000	17000
10	82-009-5.1-0120001	Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) VILLEROY&BOCH/OMNIA classic porcelán mosdó, 60 cm, túlfolyóval, fehér, Kód: 7122 60	2 db	28000	14000	56000	28000
11	82-009-7.2-0120004	Mosdó tartozékok felszerelése, szifontakaró VILLEROY&BOCH/OMNIA classic szifontakaró 7122 és 7119-es mosdókhoz, fehér, Kód: 7289 00 01	2 db	4900	1500	9800	3000
11	82-009-11.1.1.2-0118011	WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben B&K Porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozottak részére, padlón álló, alsó kifolyással, Cikkszám: TH420I	1 db	58000	17000	58000	17000
13	82-009-11.1.3.2-0120032	WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, fali WC csésze, mélyöblítésű kivitelben VILLEROY&BOCH/OMNIA classic porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l hátsó kifolyású, falra szerelhető, Kód: 7682 10	3 db	32000	17000	96000	51000

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

14	82-009-12.1-0117096	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke SOLINAR WC-ülőke, 8780 95 01, fehér	3 db	8700	1500	26100	4500
15	82-009-12.1-0120096	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke OMNIA compact WC-ülőke króm zsanérral, 8823 61 01, fehér	1 db	19000	1500	19000	1500
16	82-009-12.3-0118056	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC öblítőcsövek B&K WC öblítő cső MIDA tartályhoz, d50/32 mm, 600 mm Cikkszám: V815301	1 db	13000	8000	13000	8000
17	82-009-12.5-0118052	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC nyomólapok és tartozékai B&K Pneumatikus falon kívüli nyomógomb WC-öblítőtartályhoz, fehér Cikkszám: V802401	1 db	12000	900	12000	900
18	82-009-13.1-0118041	WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag B&K MIDA falon kívüli/fal mögé építhető pneumatikus WC-öblítőtartály, 6/9 literes, alacsonyan szerelhető, fehér, cső nélkül, Cikkszám: V842901	1 db	18700	2700	18700	2700
19	82-009-15.1.1-0117091	Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése, öblítőszelep, sarokszelep és búzelzáró nélkül, porcelán, falra szerelhető vizelde ALFÖLDI/SAVAL porcelán vizelde (hátsó bekötésű, szifon nélkül), fehér, Kód: 7051 59	2 db	22000	13000	44000	26000
20	82-009-19.3.5-0315202	Csapterlepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsapterlepek, álló illetve süllyesztett mosdócsapterlep vízmelegítőhöz Kludi-Logo-Mix egykaros mosdócsap, kerámiabetét, állítható hőfokkorlátozó, aut. leer. kr., C: 38 2760575	2 db	27000	4700	54000	9400
21	82-009-19.8.1-0313452	Csapterlepek és szerelvényeinek felszerelése, orvosi és speciális csapterlepek, mosdócsapterlep B&K termokeverős, időzített, nyomógombos mosdócsapterlep, hosszú kifolyóval, R: BK03510	1 db	36000	4700	36000	4700
22	82-009-31.2-0110915	Vizes berendezési tárgyak búzelzároinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez Mofém búraszifon leeresztőszeleppel, szemcseszórt, krómozott, Kód: 165-0027-00	2 db	4200	900	8400	1800

4

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

23	82-009-31.5-0135011	Vizes berendezési tárgyak búzelzároinak felszerelése, vizelde csészéhez HL430/50, Vizeldeszfion DN50, 0-90 fokban állítható kimenettel, vízszintes kimenetű leszívó rendszerű vizeldékhez	2 db	4500	900	9000	1800
24	82-009-32-0181185	Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Felhajtható kapaszkodó papírtartóval (rögzítőelemek nélkül), szinterezett acél, 800 mm, fehér, Cikkszám: TH840L	2 db	54000	6200	108000	12400
25	82-016-1.1.1-0223045	Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, papírtartó PORTINOX PRP-005 falra szerelhető, egyszerű WC papír tartó	4 db	6800	2100	27200	8400
26	82-016-1.1.4-0220202	Falitükör felszerelése 60×40	2 db	5900	2100	11800	4200
27	82-016-1.1.4-0331758	Dönthető tükör mozgáskorlátozott vizesblokkba	1 db	28500	2100	28500	2100
28	82-016-1.1.7-0220102	Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, törölközőtartó Alumínium törölközőtartó 2 ágú, Meteor típus	2 db	7400	2100	14800	4200
29	82-016-1.1.8-0115511	Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, piperepolc ALFÖLDI/BÁZIS porcelán polc 50 cm, csavarozható, fehér, Kód: 4679 00 01	2 db	7300	2100	14600	4200
3	82-016-1.1.9-0371121	Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, WC-kefe tartóval WC-kefe tartóval, Cserélhető nejlon kefe, Csiszolt felület, Kód: 769040200	4 db	4400	2100	17600	8400
31	82-016-2.1-0221001	Szappanadagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben TORK S-1 fém, fehér színű folyékony szappan adagoló, Rendelési szám: B&K 252040	3 db	7800	2100	23400	6300
32	82-016-4.1-0221043	Hulladékgyűjtő elhelyezése fedeles hulladékgyűjtő fém, 10 literes	3 db	6300	500	18900	1500
33	82-016-13.2	Vízmintavétel, hatósági vízmintavizsgálat	1 db	45000	4000	45000	4000

7

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

34	82-004-1.2- 0000001	Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel, vízdali bekötéssel, elektromos bekötés nélkül, 20,01 - 80 liter között ARISTON VELIS PREMIUM VLS 50 típusú, falra szerelt elektromos tárolós vízmelegítő Tároló	1 db	120000	28000	120000	28000
		kapacitás: 50 liter Teljesítmény: 1,5 kW Feszültség: 230V 1~					
35	82-009- 12.5- 0326122	Geberit Sigma20 működtető nyomólap UP320 öblítőtartályhoz Cikk.sz.: 115.778.KH.1	3 db	12000	900	36000	2700
36	82-009- 13.5.1- 0326131	Geberit Duofix WC szerelőelem fali WC részére, UP320 öblítőtartállyal, Cikk.sz.: 111.300.00.5	3 db	52000	18000	156000	54000
37	82-009- 21.1- 0000001	ACO padlóösszefolyó, PÖF alsórész, vízszintes DN 50 kivezetéssel 50 mm buzzárral, DN 50 mm becsatlakozással, Cikk.sz.: 2500.05.00	1 db	8700	3200	8700	3200
38	82-009- 21.1- 0000003	ACO padlóösszefolyó, kerek design rács, rm.acél, Cikk.sz.: 5141.25.29	1 db	4500	900	4500	900

Munkanem összesen:

1653600

434000

"Tiszasziget helyi piac fejlesztése" című TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00002

MEGNEVEZÉS	nettó anyag	nettó munkdíj	nettó összesen	27%Áfa	bruttó összesen
Piac térfelfedés a szükséges térburkolattal	7 179 953 Ft	4 894 572 Ft	12 074 525 Ft	3 260 122 Ft	15 334 647 Ft
Piachoz szükséges szoc.blokk magaspépítés	3 471 047 Ft	1 721 138 Ft	5 192 185 Ft	1 401 890 Ft	6 594 075 Ft
Szoc.blokk elektromos szerelés	621 140 Ft	392 300 Ft	1 013 440 Ft	273 629 Ft	1 287 069 Ft
Szoc.blokk épületgépészet	2 984 750 Ft	1 480 950 Ft	4 465 700 Ft	1 205 739 Ft	5 671 439 Ft
ÖSSZESEN	14 256 890 Ft	8 488 960 Ft	22 745 850 Ft	6 141 380 Ft	28 887 230 Ft

Kelt.: Tiszasziget, 2018.02.19.

SZIGETÉPÍTŐ TEAM KFT.
 6756 Tiszasziget, Szamos u. 14.
 Adószám: 24231635-2-06
 Számlaszám: 57400011-18889198
 Készítette: Kiss Róbert

Tiszasziget Község Önkormányzata

„Tiszasziget helyi piac fejlesztése” című TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00002

A munka leírása:

Piac térlefedés készítése, térburkolattal és vízelvezetéssel

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	7 179 953 Ft	4 894 572 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen		12 074 525 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		12 074 525 Ft
2.2 Áfa	27,00%	3 260 122 Ft
3. A munka ára		15 334 647 Ft

SZIGETÉPÍTŐ TEAM KFT.
6756 Tiszasziget, Szamosu. 14.
/ 2. Adószám: 24291635-2-06
Számlasz.: 57400011-18889198

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Zsaluzás és állványozás	383 775 Ft	306 250 Ft
Irtás, föld- és sziklamunka	886 400 Ft	254 045 Ft
Síkalapozás	211 500 Ft	84 600 Ft
Helyszíni beton és vasbeton munka	403 240 Ft	200 075 Ft
Falazás és egyéb kőművesmunka	531 730 Ft	366 890 Ft
Ácsmunka	913 660 Ft	781 070 Ft
Vakolás és rabricolás	516 000 Ft	674 400 Ft
Tetőfedés	678 390 Ft	273 630 Ft
Bádogozás	343 008 Ft	277 380 Ft
Felületképzés	390 000 Ft	536 250 Ft
Szigetelés	7 890 Ft	3 682 Ft
Közműcsatorna-építés	489 400 Ft	192 000 Ft
Kőburkolat készítése	1 424 960 Ft	944 300 Ft
Összesen:	7 179 953 Ft	4 894 572 Ft

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-002- 1.1.1	Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig	6,5	m2	1950	1800	12675	11700
2	15-003- 1.1.1.1- 0190203	Oszlopszsaluzás állandó kör keresztmetszettel, 3 m magasságig, egyszeri felhasználású papírhenger zsaluzattal, kitámasztással, belső átmérő: 200-300 mm között SONOTUBE PLUS RR egyszeri felhasználású zsaluzatok kerek betonszlopokhoz, belső átmérő: 300 mm	25	m	2700	2150	67500	53750
3	15-004- 1.1.1.1	Síklemes zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, fa zsaluzattal, 3 m magasságig	21,6	m2	2600	2100	56160	45360
4	15-004- 21.1.1.1.1. 1	Gerendazsaluzás, 20-60 cm oldalmagasság között, fa zsaluzattal, alátámasztó állvánnyal, tagozattal vagy anélkül készítve, 3 m magasságig	38,4	m2	2600	2100	99840	80640
5	15-012- 33.1	Bakállvány készítése pallóterítéssel, vasbaktól, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, 1,50 m magasságig	164	m2	900	700	147600	114800
Munkanem összesen:							383775	306250

Irtás, föld- és sziklamunka

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001- 1.2.2	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 21-40 cm között	10	db	9500	200	95000	2000
2	21-002-1.1	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50.0 m-ig	52,8	m3	3500	800	184800	42240
3	21-003- 8.1.1.1.2	Pillérek, gépalapok, oszlopok, aknák, munkagödrök, pincetömbök kiemelése, 1 m padka hagyással, kétoldalra kiemelve, depóniába vagy szállítóeszközzel rakva, száraz, földnedves talajban, 10,00 m ² alapterületig, 1,50 m mélységig, III. fejtési talajosztályban	5,5	m3	3500	800	19250	4400
4	21-004- 5.1.1.1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	176	m2	1300	300	228800	52800
5	21-008- 2.2.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	35,2	m3	250	400	8800	14080
6	21-008- 3.1.1	Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	176	m2	1050	400	184800	70400
7	21-011- 1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajosztály I-IV.	70	m3	1400	500	98000	35000
8	21-011-7.2- 0120015	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHHK 0/63 Q- TT Növelőanyag	4,25	m3	9400	6500	39950	27625
9	21-011- 11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe	1	db	27000	5500	27000	5500
Munkanem összesen:							886400	254045

Síkalapozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	23-003-3- 0222210	Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevertminőségű betonból C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm $m = 6$ 6 finomsági modulussal	7,05	m3	30000	12000	211500	84600
Munkanem összesen:							211500	84600

12

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-001-1.2.1-0220903	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott borda nélküli betonacél, 6 m-es szálaban, RHR55 50 6 mm	0,25 t		182000	85000	45500	21250
2	31-001-1.2.1-0220956	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálaban, RHR55 50 10 mm	0,3 t		182000	85000	54600	25500
3	31-001-2-0451503	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 6K1010 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 100 x 100 mm osztással Ø 6.00 / 6.00 BHR55 50	0,1 t		182000	85000	18200	8500
4	31-011-1.1-0121110	Betonfal készítése kézi erővel, XN(H), X0b(H), X0v(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, 24 cm vastagságig C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. $D_{max} = 16$ mm $m = 6,4$ finomsági modulusal	0,18 m3		32000	85000	5760	15300
5	31-011-1.2-0121510	Betonfal készítése kézi erővel, XN(H), X0b(H), X0v(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, 25-50 cm vastagság között C16/20 - X0b(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. $D_{max} = 24$ mm $m = 6,9$ finomsági modulusal	0,42 m3		34000	11000	14280	4620
6	31-011-2.1.2.1-0240110	Oszlop, pillér készítése, vasbetonból, kör-, sokszög vagy négyzet keresztmetszettel, X0v(H), XC1, XC2, XC3, XF2, XF3, XF4, XC2-XD2-XF1, XC3-XD2-XF1 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, vibrálással, kézi továbbítással C25/30 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,5$ finomsági modulusal	1,77 m3		34000	14500	60180	25665
7	31-021-1.1.2-0240110	Vasbeton gerenda készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 401-750 cm ² keresztmetszet között C25/30 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,5$ finomsági modulusal	3,6 m3		34000	14500	122400	52200
8	31-021-4.1.1-0250510	Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése. 15°-os hajlásszögig, képlékeny konzisztenciájú műkö betonból, kézi erővel, vibrátoros tömörítéssel	1,68 m3		49000	28000	82320	47040
Munkanem összesen:							403240	200075

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-001- 1.1.2.3.1.2. 1-0123153	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x240 vagy 300x250x238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva LEIERTHERM 30 N+F falazóelem, méret: 300x250x238 mm M 1 (Hf10- mc) falazó, cementes mészhabarcs	20,7	m2	5500	3300	113850	68310
2	33-011- 1.1.1.4.1.1. 1-0128108	Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 120 mm falvastagságban, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából, erősítő pillér nélkül, tömören falazva, falazó, cementes mészhabarcsba falazva BAKONYTHERM kisméretű tömör téglá, 250x120x65 mm, I.o., Cikkszám: TÉG1 M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs	6,16	m2	5500	3000	33880	18480
3	33-001- 1.8.1.1.1.1- 0110975	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, Terca Atinea falazótéglából, 215x102x65 mm-es méretű (fugavastagság 10 mm), falazó, meszes cementhabarcsba falazva	59	m	6000	4500	354000	265500
4	33-091- 8.3.1- 0110002	Köríves nyílás kifalazása	2	db	15000	7300	30000	14600
Munkanem összesen:							531730	366890

22

Ácsmunka

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	35-001-1.5- 0680041	Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,037-0,042 m ³ /m ² bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o.	96	m2	4600	3900	441600	374400
2	35-003-1.1- 0410024	Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6.5 m 25x50 mm	101	m2	620	550	62620	55550
3	35-003-1.6	Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése	140	m	125	200	17500	28000
4	35-004-1.3	Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval	101	m2	2600	2600	262600	262600
5	35-002-4.3- 0110279	Páraáteresztő, vízzáró alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) öntapadó szegéllyel folytonosítva	101	m2	340	520	34340	52520
6	35-090-1- 0680041	Tetőszerkezethez készítendő faanyag gyalulása	1	kltg	95000	8000	95000	8000
Munkanem összesen:							913660	781070

2

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-001-1.2.1-0600030	Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, felületképző (simító) meszes cementhabarccsal, téglá-, kő- vagy betonfelületen, 1,5 cm vtg-ban Hs60-cm, simító, meszes cementhabarcs mézszennel	112	m2	700	2100	78400	235200
2	36-002-4-0417863	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel SAKRET GRW/GRF Nemesvakolat alapozó - fehér, színes	112	m2	600	400	67200	44800
3	36-005-21.2.6.2-0148671	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiserelésű anyagból, szilikon vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel SAKRET SH-R 1,5 szilikonos vakolat dörzselő 1,5 mm fehér	112	m2	1750	1250	196000	140000
4	36-051-2.1.1-0191309	Kültéri vakolóprofilok elhelyezése vizes helyiségek, lakóházak fürdőszobáihoz, rozsdamentes acélból, polisztirolból, 1 - 20 mm vakolatvastagsághoz, pozitív sarkokra PROTEKTOR kültéri vakolóprofil pozitív sarokra 20 mm vakolathoz, rozsdamentes acél, Cikkszám: 7182	16	m	1450	1200	23200	19200
5	36-014-4.1	Műköves befejező munka	16,8	m2	9000	14000	151200	235200
Munkanem összesen:							516000	674400

2

Tetőfedés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	41-003- 29.31- 0194019	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, hófogó- és biztonsági rendszer kiegészítők elhelyezése tetőfelületen TONDACH fém hófogó hornyolt tetőcseréphez C 380	192 db		560	190	107520	36480
2	41-003- 101.1.1.1- 0115441	Egyszeres fedés sajtolt égetett agyag tetőcserepekkel, gyártótól és típustól független, rögzítés nélkül, 25-30° tetőhajlásszög között TONDACH Figaro Deluxe alapcserép 24 1x42x4 cm enőőhozott	101 m2		3870	1350	390870	136350
3	41-003- 119.4- 0115319	Sajtolt égetett agyag tetőcserepeknél taréjgerinc készítése gerinccseréppel, gerinccserép- rögzítővel, fésűs gerincelemmel, gerincszellőző- szalaggal (zárócserép alkalmazása szükséges) vagy kupalátéttel TONDACH Sajtolt sima gerinccserép gerincrögzítővel, kerámia, 43x25/21,5 cm, engóbozott	24 m		5300	2200	127200	52800
4	41-003- 119.21.3- 0194064	Sajtolt égetett agyag tetőcserepeknél kiszellőztetés, műanyag fésűs szellőzőelem, fésűselem vagy szellőzőszalag elhelyezése eresznél TONDACH eresz szellőzőelem fésű nélkül fekete	48 m		1100	1000	52800	48000
Munkanem összesen:							678390	273630

12

Bádogozás

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-002-1.2-0144002	Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline R 125 félkörszelvényű függő ereszcatorna, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	48 m		3600	2300	172800	110400
2	43-002-11.2-0144015	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline SRÖR 120 körszelvényű lefolyócső egyik végén szűkítve, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	10,8 m		3400	2300	36720	24840
3	43-003-1.1.2.1-0993244	Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 101-150 mm	48 m		2160	2300	103680	110400
4	43-003-4.1.2.1-0993246	Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 33 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 201-250 mm	8,4 m		2160	2300	18144	19320
5	43-003-10.1.2.1-0993251	Kétvízorros falfedés, egyenesvonalú kivitelben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 50 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 451-500 mm	3,6 m		2160	2300	7776	8280
6	43-003-10.2.2.1-0993251	Kétvízorros falfedés, íves vagy tört vonalú, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 50 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 451-500 mm	1,8 m		2160	2300	3888	4140
Munkanem összesen:							343008	277380

42

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 7.2.2.1- 0152801	Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; fafelület beeresztő alapozása egy rétegben, oldószeres alapozóval, tagolatlan felületen Sadolin Base alapozó, EAN: 5904078059159	195	m2	650	800	126750	156000
2	47-031- 3.12.2.1- 0152820	Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolatlan felületen Sadolin Extra vastaglazúr, szintelen, EAN: 5992453081277	195	m2	1350	1950	263250	380250
Munkanem összesen:							390000	536250

2

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-002- 1.2.1.1.2- 0099014	Talajnedvesség elleni szigetelés; Falszigetelés. vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve VILLAS E-G 4 F/K Extra, üvegszővel hordozórétegű, 4 mm vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez	5,26	m2	1500	700	7890	3682
Munkanem összesen:							7890	3682

Közműcsatorna-építés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	53-021-1.2- 0230535	Polimerbeton vízelvezető rendszer (folyóka) elhelyezése, (udvari lefolyó vagy udvari víznyelő) horganyzott acél ráccsal vagy öntöttvas ráccsal, földmunkák és ágyazatkészítés nélkül ACO DRAIN POINTLOCK pontszerű összefolyó polimerbetonból, horg.acél hálós ráccsal, Terhelési osztály: B125, Rend.szám: 10501	4	db	13600	14500	54400	58000
2	53-006-1.1- 0222140	Akna vagy akna jellegű műtárgy átépítése, a tervezett folyókák bekötésével, földmunkával, a hozzá tartozó PVC-KG csővezetékekkel és szükséges idomokkal (feltárás és közmű térkép nélkül kalkulálva)	1	db	165000	35000	165000	35000
3	53-021- 1.1.1- 0230561	Polimerbeton vízelvezető rendszer (folyóka) elhelyezése gyorsrögzítéssel, illetve csavaros rögzítéssel, horganyzott acél ráccsal, földmunkák és ágyazatkészítés nélkül, beépítési hossz: 1,0 m ACO N100 K 175 vízelvezető folyóka, horg. acél bordás ráccsal, 1 m,	60	m	4500	1650	270000	99000
Munkanem összesen:							489400	192000

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-002-1.4.2-0619060	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, 100x5x25 cm, Szürke, Cikkszám: HUTX5164 C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, m = 6,3 finomsági moduluszal	36,4	m	2400	2250	87360	81900
2	62-003-6-0120125	Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban	35,2	m3	16000	8500	563200	299200
3	62-003-8.1-0613886	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, kőzúzalék ágyazatba fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel LEIER Piazza 10x20x8 cm, szürke N+E Cikkszám: HUTIS0713	176	m2	4400	3200	774400	563200
Munkanem összesen:							1424960	944300

Tiszasziget Község Önkormányzata

„Tiszasziget helyi piac fejlesztése” című TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00002

A munka leírása:

Piachoz tartozó szociális blokk kialakítása meglévő épületből,
épületvillamos és épületgépészeti szerelés nélkül

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	3 471 047 Ft	1 721 138 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen		5 192 185 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		5 192 185 Ft
2.2 Áfa	27,00%	1 401 890 Ft
3. A munka ára		6 594 075 Ft

SZIGETÉPÍTŐ TEAM KFT.
6756 Tiszasziget, Szamos u. 14.
Adószám: 24231645-2-06
1/Szám: 5770011-18889198
Aláírás

12

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	17 600 Ft	29 000 Ft
Síkalapozás	45 000 Ft	16 950 Ft
Helyszíni beton és vasbeton munka	839 800 Ft	285 250 Ft
Falazás és egyéb kőművesmunka	17 328 Ft	6 156 Ft
Vakolás és rabilolás	32 800 Ft	64 100 Ft
Szárazépítés	232 435 Ft	169 138 Ft
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése	956 304 Ft	574 944 Ft
Bádogozás	6 840 Ft	3 780 Ft
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	987 200 Ft	195 000 Ft
Felületképzés	332 740 Ft	369 020 Ft
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	3 000 Ft	7 800 Ft
Összesen:	3 471 047 Ft	1 721 138 Ft

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011- 11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe	1	db	17600	29000	17600	29000
Munkanem összesen:							17600	29000

12

Síkalapozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	23-003- 11.1- 0112210	Szerelőbeton készítése,minőségű betonból 8 cm vastagságig C12/15 - X0b(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,5$ finomsági modulussal	1,5	m3	30000	11300	45000	16950
Munkanem összesen:							45000	16950

✓

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-000-13.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	12	m2	400	2500	4800	30000
2	31-030-11.1.1.2-0112110	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,4$ finomsági modulussal	1,5	m3	30000	13500	45000	20250
3	31-021-4.1.2-0232410	Beton rámpa készítése 3m+1,5m hosszon, 1,8m szélesen, 5% lejtéssel két oldalán festett acél korláttal mozgáskorlátozottak számára kialakítva C20/25 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 24$ mm, $m = 7,1$ finomsági modulussal	1	db	790000	235000	790000	235000
Munkanem összesen:							839800	285250

✓

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-001- 1.1.1.2.4.1. 1-0126401	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x190x190 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarc-sba falazva UNIFORM 13/19 kézi falazóblokk, 300x190x190 mm nsz. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc-s	2,28	m3	7600	2700	17328	6156
Munkanem összesen:							17328	6156

2

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-001- 1.2.1- 0600030	Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, felületképző (simító) meszes cementhabarccsal, téglá-, kő- vagy betonfelületen, 1,5 cm vtg-ban Hs60-cm, simító, meszes cementhabarcs méssznénnel	8	m2	900	2100	7200	16800
2	36-001- 31.1.1- 0550090	Homlokzatvakolat készítése külső, vakoló cementes mészhabarccsal, sima kivitelben, két rétegben, függőleges és vízszintes felületen, átlagosan 3 cm vastagságban Hvh10-mc, külső, vakoló cementes mészhabarccsal	8	m2	1350	3600	10800	28800
3	36-090- 2.1.1	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig	25	m	400	500	10000	12500
4	36-090- 2.1.2	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség közötti	12	m	400	500	4800	6000
Munkanem összesen:							32800	64100

K

Szárazépítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	39-000- 1.1.1.1	Gipszkarton válaszfal szerkezetek bontása, CW vagy UA fém vázszerkezetről, egyszeres tartóvázról. 2x1 rtg. gipszkarton borítással	14 m2	210	2700	2940	37800
2	39-001- 1.1.1.2- 0123001	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), 2 x 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, egyszeres, CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal MASTERPLAST NORGIPS GKB normál gipszkarton lap, 12,5 mm, Célszám: 0731-12520000	27,65 m2	8300	4750	229495	131337,5
Munkanem összesen:						232435	169138

6

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőanyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) labból	22	m2	300	3000	6600	66000
2	42-011-1.1.2.1-0313027	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, gipszkarton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diezmanerziós alapozó	78	m2	400	400	31200	31200
3	42-011-2.1.1.1-0211253	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben KEMIKÁL SORIPON önterülő aljzatkiegénylítő alapozó, tapadóhíd	20,16	m2	2500	1300	50400	26208
4	42-012-1.1.2.1.1.2-0314061	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, gipszkarton alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel MUREXIN KGX 45 Univerzál flexibilis ragasztóhabarcs, C2TE MUREXIN FM 60 fugázó, fehér CG2	78	m2	8700	4600	678600	358800
5	42-022-1.1.1.2.1.1-0214203	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel SCHÖNOX SFK flexibilis ragasztó, WD Flex fugázó, fehér	20,16	m2	9400	4600	189504	92736
Munkanem összesen:							956304	574944

4

Bádogozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-003- 8.3.1- 0149647	Ablak- vagy szemöldökpárkány bevonatos alumínium lemezből, 50 cm kiterített szélességig Ablakpárkány PREFALZ® alumínium szalagból fényes felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 40 cm	1,8	m	3800	2100	6840	3780
Munkanem összesen:							6840	3780

42

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-001- 1.1.4.1- 0134024	Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM tömítőprofilal, 130 mm nyers téglafal vastagságig, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann falazós befoglalótok, névleges méret: 750 x 2125 mm, 130 mm falvastagság	5	db	20400	13000	102000	65000
2	45-001- 1.1.4.1- 0134032	Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM tömítőprofilal, 130 mm nyers téglafal vastagságig, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann falazós befoglalótok, névleges méret: 1000 x 2125 mm, 130 mm falvastagság	1	db	23600	13000	23600	13000
3	45-001- 2.2.1- 0134722	Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag faforgácslap-betét, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,8 mm vastag felületkezelte acéllemezből, 750x2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólapal Hörmann OIT 40-1 beltéri tömör ajtólap, névleges méret: 750 x 2125 mm, RAL 9016 színben	5	db	54600	4800	273000	24000
4	45-001- 2.2.1- 0134729	Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag faforgácslap-betét, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,8 mm vastag felületkezelte acéllemezből, 750x2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólapal Hörmann OIT 40-1 beltéri tömör ajtólap, névleges méret: 1000 x 2125 mm, RAL 9016 színben	1	db	62000	4800	62000	4800
5	45-001-3.1- 0134350	Kiegészítő szerelvények elhelyezése beltéri ajtólapokhoz WC-zár DIN jobbos vagy DIN balos	4	db	7900	3500	31600	14000
6	45-001-3.1- 0134755	Kiegészítő szerelvények elhelyezése beltéri ajtólapokhoz Rozsdamentes körécimkés kilincsgarnitúra. BB vagy PZ előkészítéssel	2	db	8900	2000	17800	4000
7	45-001-3.1- 0134803	Kiegészítő szerelvények elhelyezése beltéri ajtólapokhoz 400mm átmérőjű kör üvegvívágás, alu üvegező kerettel, 6mm ESG átlátszó üvegezéssel. ZK/OIT ajtólapalhoz	2	db	45000	7000	90000	14000
8	45-001- 11.5.1.1- 0134405	Kültéri ajtók, többfunkciós, hő- és hangszigetelő acélajtó elhelyezése, 3 oldalon falcolt, 1,5 mm lemezvastagsággal, acéltokkal (sarok, falazós, gipszkarton, blokkokkal) szerelve, egyszárnyú kivitelben, 750x2000-1250x2500 mm névleges méretig Hörmann D45 kültéri ajtóelem saroktokkal, fekete kilincsel, névleges méret: 1000 x 2125 mm, alapozott	1	db	238000	25000	238000	25000
9	45-002-2.3- 0131880	Hőhidmentes alumínium ablak, külső párkány és belső könyöklő nélkül, 4-16-4 hőszigetelő üvegezéssel bukó vasalattal, 600x600-900x600 mm névleges méretig Schüco RS 65 bukóablak, méret: 600x600 mm	3	db	45000	8400	135000	25200
10	45-006-1.3- 0990138	Tömítések, poliuretán habbal Poliuretán hab, egykomponensű, 0.75 l	10	dm3	1420	600	14200	6000
Munkanem összesen:							987200	195000

12

Felületképzés

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.3.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	115	m2	100	440	11500	50600
2	47-000- 1.21.2.1.1. 1-0213262	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen HENKEL Ceresit Cereplasza, beltéri	36	m2	570	830	20520	29880
3	47-000- 3.4.1.1.1- 0418392	Külső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műgyantával javított ásványi készítményekkel, vakolt felületen, tagolatlan felületen CAPAROL Caparol külső glett, porformájú ásványi alapú diszperzióval	60	m2	820	950	49200	57000
4	47-010- 1.1.1- 0415916	Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen Baumit	36	m2	320	300	11520	10800
5	47-010- 2.1.1- 0313814	Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen MAPEI Elastocolor Primer oldószeres, fixáló	60	m2	600	400	36000	24000
6	47-011- 15.1.1.1- 0156501	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Multifund matt, lemosható beltéri	36	m2	700	840	25200	30240
7	47-013- 5.1.1.2.1- 0150313	Szilikon festések, szilikon gyantával módosított akrilátdiszperzió kötőanyagú fehér vagy színes homlokzatfestés, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen LB-Knauf SILICONTOP/SILICON	60	m2	2100	1600	126000	96000
8	47-031- 3.12.3.2- 0152820	Külső falfelületek lazúrozása, gyalulatlan felületen, oldószeres páccal, két rétegben, tagolt felületen Sadolin Extra vastaglazúr, színtelen, EAN: 5992453081277	30	m2	1760	2350	52800	70500
Munkanem összesen:							332740	369020

2

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	82-000-3.2	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók	1	db	1000	2700	1000	2700
2	82-000-3.3	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, mosogatók	1	db	1000	3400	1000	3400
3	82-000-3.4	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal	1	db	1000	1700	1000	1700
Munkanem összesen:							3000	7800

8

Tiszasziget Község Önkormányzata

„Tiszasziget helyi piac fejlesztése” című TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00002

A munka leírása:

Piachoz tartozó szociális blokk kialakítása meglévő épületből,
épületvillamos szerelés

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	621 140 Ft	392 300 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen		1 013 440 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		1 013 440 Ft
2.2 Áfa	27,00%	273 629 Ft
3. A munka ára		1 287 069 Ft

SZIGETÉPÍTŐ TEAM KFT.
6756 Tiszasziget, Szamosi út 14.
Adószám: 24234635-2-06
Szlasz 357400011
Aláírás: 18889198

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	524 340 Ft	360 300 Ft
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)	96 800 Ft	32 000 Ft
Összesen:	621 140 Ft	392 300 Ft

Elektromosenergia-ellátás, villanszerelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-000-1.5.1	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva. 10 mm ² -ig	40	m	30	350	1200	14000
2	71-000-1.11	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, ízelők leszerelése	4	db	30	370	120	1480
3	71-000-1.13	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése	4	db	120	620	480	2480
4	71-000-1.14	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; biztosító, elosztótáblák (tokozott is), ízelőberendezések leszerelése	2	db	120	620	240	1240
5	71-001-1.1.1.1.1-0110116	Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, horonyvással vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mű III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16	70	m	570	950	39900	66500
6	71-002-1.1-0210002	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel H07VJ1 450/750V 1x1,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MCu)	90	m	310	750	27900	67500
7	71-002-1.1-0210003	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel H07VJ1 450/750V 1x2,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MCu)	90	m	310	750	27900	67500
8	71-002-3.1-0211001	Szigetelt vezeték elhelyezése előre elkészített kábeltálcán műanyag kötegelővel rögzítve, 1-3 erű tömör rézvezetővel, dobozokkal és leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül,	10	m	330	750	3300	7500

42

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

keresztmetszet: 1,5-2,5 mm² PannonCom-Kábel MMFAlCu 450/750V 1x1,5 mm², tömör rézvezetővel

9	71-002-16.2-0224438	Riasztókábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 2-12 érű rézvezetővel, fólia árnyékolással, keresztmetszet: 0,221-0,75 mm ² PannonCom-Kábel riasztókábel, 4x0 22+2x0 5 Csz: RIA4+2	20 m	260	750	5200	15000
10	71-002-21.1-0217092	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 érű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ²	15 m	430	850	6450	12750
		PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlős vezeték 3x1,5 mm ² , hálékony rézvezetővel (MT)					
11	71-002-21.3-0221566	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 érű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 6 mm ² PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x6 mm ² , tömör rézvezetővel (MBCu)	8 m	1140	950	9120	7600
12	71-002-41.2.1-0111871	J-Y(St) 2x2x0,8 AKM WC jelzőkábel	15 m	360	750	5400	11250
13	71-005-1.1.1.1-0230103	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók LEGRAND Cariva egypólusú kapcsoló kerettel, fehér R: 773801	8 db	1410	900	11280	7200
14	71-005-1.1.2.2.1-0230104	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10A kétpólusú kapcsoló IP 20 LEGRAND Cariva kétpólusú kapcsoló kerettel, fehér R: 773802	1 db	1450	900	1450	900
15	71-005-1.1.1.1.1-0230109	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Cariva 2P+F csatlakozóaljzat kerettel, fehér R: 773820	8 db	1150	900	9200	7200
16	71-006-8.1-0122590	Fénykapcsoló; Fénykapcsoló elhelyezése sík szerelőlapra Schneider Electric IC 100 alkonvkapcsoló fali érzékelővel, R: 15482	1 db	9300	1100	9300	1100

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

17	71-006-13.1-0316605	Termosztátok, helyiség hőmérséklet érzékelők elhelyezése, falra szerelve Schneider Electric Környezeti hőmérséklet érzékelő, R: CCT15846	1 db	6700	900	6700	900
18	71-009-1.2.2-0122605	Áramköri kiselosztók falba süllyesztett kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínrel, max. 63A-ig, IP 30, IP 40 védettséggel (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) 24 modulós kiselosztó, 1db ÁVK 30mA 4p 25A, 1 db mágnescapcsoló MK25A, kismegszakító 9db	1 db	24500	2400	24500	2400
19	71-010-1.6-0146101	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre S-DROP1 E27 LED 15W IP55	8 db	7200	1200	57600	9600
20	71-010-12.11.1.1.1-0115159	(Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, készenléti üzemi, falon kívüli kivitelben, fénycsöves LEGRAND U21 tartalékvilágítási lámpatest 6W, IP42, 1 óra, 300lm készenléti R: 661707	1 db	7300	1200	7300	1200
21	71-012-1.1-0210021	Mozgássérült WC szett	1 klt	31000	2700	31000	2700
22	71-012-2.6-0430524	Villamos háztartási készülékek elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre: Villanvboiler 50l	1 db	2600	1300	2600	1300
23	71-013-5.5.1-0523203	Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig Rúdföldelő 25 mm köracélból 3 méter hosszú	1 db	5800	3700	5800	3700
24	71-013-9	Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése	15 mp*	1600	120	24000	1800
25	71-022-1.3.1.2-0244421	Infrapaneles felületfűtés, elektromos vezetékezés kiépítése nélkül (hajlékony rézvezeték), elektromos bekötéssel (230V), csavaros rögzítéssel, födémre szerelve, keretes kialakítás Fűtőteljesítmény: 80 W	3 db	21600	6500	64800	19500
26	71-022-1.3.1.2-0244422	Infrapaneles felületfűtés, elektromos vezetékezés kiépítése nélkül (hajlékony rézvezeték), elektromos bekötéssel (230V), csavaros rögzítéssel, födémre szerelve, keretes kialakítás Fűtőteljesítmény: 150 W	4 db	35400	6500	141600	26000
Munkanem összesen:						524340	360300

12

Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	72-011- 1.1.1.1.1- 0220002	Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, központi egységének felhelyezése, előre elhelyezett falra szerelt szekrényben, programozással, üzempróbával, nem bővíthető központok, 4 zónás riasztó központ MASCO CA4VP SATEL 4 zónás riasztó központ panel 1A tápegységgel, NO/NC/EOL bemenetek késleltetett, 3 féle riasztási reakció	1	db	21000	7500	21000	7500
2	72-011- 1.1.2.1- 0220312	Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, kiegészítő egységek tápegység, segéd tápegység elhelyezése, rendszerbe illesztése, előre elhelyezett kapcsoló szekrénybe illetve dobozba MASCO TRANSF-12V tápegység kamerákhoz, stabil 12VDC, 350mA, műgyantával kiöntött, osztottkamrás, kettős szigetelés, sorkapoccsal, jó minőség	1	db	14000	4500	14000	4500
3	72-011- 1.1.2.2- 0220361	Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, kiegészítő egységek akkumulátor elhelyezése MASCO DM12-0,8C DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendsz. és elektromos játékokhoz, 12V, 0,8Ah, 96x25x62 mm, 0,35 kg, C1-es kábellel és csatlakozóval	1	db	5800	1500	5800	1500
4	72-011- 1.1.2.3- 0220242	Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, kiegészítő egységek fém doboz, fémház MASCO MB90 riasztódoboz 330x260x90 mm, porszórt, zsanéros, esztétikus	1	db	13600	3500	13600	3500
5	72-011- 1.1.3.1- 0220006	Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, kezelő egységek felszerelése, tartó keret falra történő rögzítésével, LED-es kezelő egységek MASCO CA4VKLED SATEL LED- es kezelő CA4VP központhoz, kihajtható előlap, háttérvilágított billentyűzet, zónaállapot, hiba, riasztás és késleltetés jelzés	1	db	8600	2500	8600	2500
6	72-011- 1.1.5.1.1.2- 0220131	Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, behatolás érzékelő egységeinek felszerelése, analóg mozgásérzékelő (infra), belső falra szerelhető kivitelben, tartó elhelyezésével MASCO GRAPHITE SATEL duál érzékelős passzív infra. 88.5°	4	db	5700	2500	22800	10000
7	72-011- 1.1.5.5.1- 0220105	Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, behatolás érzékelő egységeinek felszerelése, hang- fényjelző (sziréna) elhelyezése kültéri sziréna MASCO SP4002 SATEL kültéri piezzo hang-fényjelző, vörös színű xenon villogóval. fehér színű.	1	db	11000	2500	11000	2500

12

Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)

szögletes, kétszeres szabotázsvédett, 6v-os 1,3
Ah-s akkuval

Munkanem összesen:

96800

32000

82

Tiszasziget Község Önkormányzata

„Tiszasziget helyi piac fejlesztése” című TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00002

A munka leírása:

Piachoz tartozó szociális blokk kialakítása meglévő épületből,
épületvillamos és épületgépészeti szereléssel együtt

Készült: az ÖN rendszerében

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2 984 750 Ft	1 480 950 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen		4 465 700 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap	4 465 700 Ft	
2.2 Áfa	27,00%	1 205 739 Ft
3. A munka ára		5 671 439 Ft

SZIGETÉPÍTŐ TEAM KFT.
6756 Tiszasziget, Széchenyi u. 14.
Adószám: 24731633-09
Szécsény, 2016.01.18.
Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	26 600 Ft	12 950 Ft
Helyszíni beton és vasbeton munka	33 600 Ft	33 600 Ft
Falazás és egyéb kőművesmunka	26 400 Ft	74 800 Ft
Közműcsatorna-építés	83 700 Ft	62 000 Ft
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése	93 000 Ft	142 600 Ft
Általános épületgépészeti szigetelés	151 900 Ft	105 400 Ft
Épületgépészeti csővezeték szerelése	908 950 Ft	582 000 Ft
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	1 660 600 Ft	467 600 Ft
Összesen:	2 984 750 Ft	1 480 950 Ft

12

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003- 5.1.1.2	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, III. talajosztály	2	m3	7600	3700	15200	7400
2	21-003- 11.1.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	1,5	m3	7600	3700	11400	5550
Munkanem összesen:							26600	12950

2

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-052- 1.1.4	Aljzatbeton felvése	14 m	2400	2400	33600	33600
Munkanem összesen:						33600	33600

4,

Falazás és egyéb kőművesmunka

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-063- 3.2.1	Horonyvésés, téglafalban, 8 cm ² keresztmetszetig	22	m	600	1900	13200	41800
2	33-063- 3.2.2	Mérési jelölés, kirajzolás fal-, és födémáttörés részére	22	db	600	1500	13200	33000
Munkanem összesen:							26400	74800

18

Közműcsatorna-építés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	53-009-1.1	Vízzárosági vizsgálat elfalazással, csatorna belmérete: 30 cm	31	m	2700	2000	83700	62000
Munkanem összesen:							83700	62000

8

Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	54-016-6.1	Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig	62 m		600	1400	37200	86800
2	54-016-7.1	Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig	62 m		900	900	55800	55800
Munkanem összesen:							93000	142600

2

Általános épületgépészeti szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
I	80-001- 1.3.2.2.1- 0126122	Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal kasírozott kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 114 mm csőátmérőig POLIFOAM polietilén csőháj alufóliával kasírozott, falvtg.: 10 mm, belső átmérő: 22 mm, Kód: 60006280	62	m	2450	1700	151900	105400
Munkanem összesen:							151900	105400

12

Épületgépészeti csővezeték szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	81-001- 1.3.5.1.1.2. 5-0332016	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, prérshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, gumibetétes csőbilincsekre, DN 20 Uponor Unipipe cső, tekercsben 20x2 mm.	62 m		4800	3300	297600	204600
2	81-001- 1.3.5.1.2.1. 1-0332414	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, prérshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású csőidom, DN 12 Uponor Unipipe talpas falikorong, 16x1/2" bm, Cikkszám: 1015455	2 db		3950	2450	7900	4900
3	81-001- 1.3.5.1.2.1. 2-0332052	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, prérshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású csőidom, DN 15 Uponor külsőmenetes MLC préscsatlakozó, 20x1/2" km. Cikkszám: 1014561	2 db		4120	2450	8240	4900
4	81-001- 1.3.5.1.2.1. 2-0332417	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, prérshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású csőidom, DN 15 Uponor Unipipe talpas falikorong, 20x1/2" bm, Cikkszám: 1015512	18 db		3780	2450	68040	44100
5	81-001- 1.3.5.1.2.2. 1-0332313	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, prérshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két préscsatlakozású csőidom, DN 12 Uponor Unipipe PPSU (műanyag) könyök idomok 90°. 16x16 mm. Cikkszám: 1022714	10 db		3140	2200	31400	22000
6	81-001- 1.3.5.1.2.2. 1-0332340	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, prérshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két préscsatlakozású csőidom, DN 12 Uponor Unipipe PPSU (műanyag) toldó, 16x16 mm, Cikkszám: 1022736	4 db		3070	2200	12280	8800
7	81-001- 1.3.5.1.2.2. 2-0332314	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, prérshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két préscsatlakozású csőidom, DN 15 Uponor Unipipe PPSU (műanyag) könyök idomok 90°. 20x20 mm. Cikkszám: 1022715	12 db		2900	2200	34800	26400
8	81-001- 1.3.5.1.2.2. 2-0332341	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, prérshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két préscsatlakozású csőidom, DN 15 Uponor Unipipe PPSU (műanyag) toldó, 20x20 mm, Cikkszám: 1022737	4 db		2900	2200	11600	8800

✓

Épületgépészeti csővezeték szerelése

9	81-001- 1.3.5.1.2.2. 2-0332345	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, prérshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két prérscsatlakozású csőidom, DN 15 Uponor Unipipe PPSU (műanyag) toldó, 20x16 mm, Cikkszám: 1022740	6 db	2850	2200	17100	13200
10	81-001- 1.3.5.1.2.3. 1-0332321	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, prérshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, három prérscsatlakozású csőidom, DN 12 Uponor Unipipe PPSU (műanyag) T-idomok (egál), 16x16x16 mm. Cikkszám: 1022718	8 db	2900	2200	23200	17600
11	81-001- 1.3.5.1.2.3. 2-0332322	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, prérshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, három prérscsatlakozású csőidom, DN 15 Uponor Unipipe PPSU (műanyag) T-idomok (egál), 20x20x20 mm. Cikkszám: 1022719	8 db	2900	2200	23200	17600
12	81-001- 1.3.5.1.2.3. 2-0332327	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, prérshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, három prérscsatlakozású csőidom, DN 15 Uponor Unipipe PPSU (műanyag) szűkített T-idomok, 20x16x20 mm. Cikkszám: 1022724	4 db	2900	2200	11600	8800
13	81-002- 2.1.1.1.1- 0111001	PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 C fok tartós, 100C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, csőátmérő DN 100 méretig, csőidomok nélkül, d=32 GEBERIT PE lefolyócső, 5 méteres számban, 379.000, átmérő 32 x 3,0 mm	8 m	3900	2200	31200	17600
14	81-002- 2.1.1.3.1.1- 0211781	PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 C fok tartós, 100C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, egy tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méretig d= 32 GEBERIT PE tok, tömítéssel berendezések csatlakozásához, 379.768.16.1, d= 32	4 db	2850	2200	11400	8800
15	81-002- 2.1.1.3.1.3- 0211863	PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 C fok tartós, 100C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, egy tompahegesztéssel csatlakozó	3 db	2850	2200	8550	6600

€

Épületgépészeti csővezetékek szerelése

idom csőátmérő DN 100 méretig d= 50
 GEBERIT PE szifoncsatlakozó könyök,
 361.065.16.1, d= 50

16	81-002- 2.1.1.4.1.1- 0211021	PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 C fok tartós, 100C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, két tompahegesztéssel csatlakozó	12 db	2850	2200	34200	26400
----	------------------------------------	--	-------	------	------	-------	-------

idom csőátmérő DN 100 méretig d= 32
 GEBERIT PE 90 fokos ívelem, 379.055.16.1,
 d= 32

17	81-002- 2.1.1.4.1.3- 0211003	PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 C fok tartós, 100C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, két tompahegesztéssel csatlakozó	16 db	3100	2200	49600	35200
----	------------------------------------	--	-------	------	------	-------	-------

idom csőátmérő DN 100 méretig d= 50
 GEBERIT PE 45 fokos ívelem, 361.045.16.1,
 d= 50

18	81-002- 2.1.1.4.1.3- 0211023	PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, két tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méretig DN 50 GEBERIT PE 90 fokos ívelem, 361.055.16.1, d= 50	10 db	3100	2200	31000	22000
----	------------------------------------	---	-------	------	------	-------	-------

19	81-002- 2.1.1.4.1.3- 0211063	PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 C fok tartós, 100C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, két tompahegesztéssel csatlakozó	5 db	3100	2200	15500	11000
----	------------------------------------	--	------	------	------	-------	-------

idom csőátmérő DN 100 méretig d= 50
 GEBERIT PE szűkítő, centrikus,
 361.557.16.1, d= 50/32

20	81-002- 2.1.1.4.2.1- 0211008	PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 C fok tartós, 100C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, két tompahegesztéssel csatlakozó	14 db	3200	200	44800	2800
----	------------------------------------	--	-------	------	-----	-------	------

4

Épületgépészeti csővezeték szerelése

idom csőátmérő DN 100 méret felett d=110
 GEBERIT PE 45 fokos ívelem, 367.045.16.1,
 d=110

21	81-002- 2.1.1.4.2.1- 0211048	PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, két tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méret felett DN 110 GEBERIT PE 88,5 fokos csatlakozóív, 367.088.16.1, d=110	7 db	3200	2200	22400	15400
22	81-002- 2.1.1.4.2.1- 0211087	PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, két tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méret felett DN 110 GEBERIT PE szűkítő, excentrikus, 367.561.16.1, d=110/50	3 db	3400	2200	10200	6600
23	81-002- 2.1.1.5.1.1- 0211117	PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, három tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méretig DN 32 GEBERIT PE 45 fokos elágazó, vízszintes beépítéshez, 379.108.16.1, d= 32/ 32	2 db	3100	2200	6200	4400
24	81-002- 2.1.1.5.1.3- 0211123	PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 C fok tartós, 100C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, három tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méretig d= 50 GEBERIT PE 45 fokos elágazó, vízszintes beépítéshez, 361.112.16.1, d= 50/ 50	4 db	2760	1200	11040	4800
25	81-002- 2.1.1.5.2.1- 0211178	PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 C fok tartós, 100C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, három tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méret felett d=110 GEBERIT PE 45 fokos elágazó, vízszintes beépítéshez, 367.135.16.1, d=110/110	3 db	2760	1700	8280	5100

Épületgépészeti csővezeték szerelése

26	81-002- 2.1.1.5.2.1- 0211278	PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 C fok tartós, 100C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, három tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méret felett d=110 GEBERIT PE 88,5 fokos íves elágazó, 367.163.16.1, d=110/110	1 db	3300	1700	3300	1700
27	81-002- 2.1.2.1.2- 0111003	PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 C fok tartós, 100C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, elektrokarmantyús kötésekkel, csőidomok nélkül, csőátmérő DN 100 méretig, d=50 GEBERIT PE lefolyócső, 5 méteres számban, 361.000, átmérő 50 x 3,0 mm	8 m	2670	1100	21360	8800
28	81-002- 2.1.2.2.1- 0111008	PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 C fok tartós, 100C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, elektrokarmantyús kötésekkel, csőidomok nélkül, csőátmérő DN 100 méret felett, d=110 GEBERIT PE lefolyócső, 5 méteres számban, 367.000, átmérő 110 x 4,3 mm	11 m	3320	1100	36520	12100
29	81-002- 3.1.2.1.2- 0131112	PVC lefolyóvezeték szerelése, ragasztott kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, falhoronyba (horonyvésés külön tételben), DN 32 PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAGL 32x1,8x2000 mm, simavégű, KAGL032/2M	2 m	1100	1100	2200	2200
30	81-002- 2.1.1.3.2.1- 0212021	Geberit PE mandzsetta ajaktömítéssel, takart vagy fedetlen kiömléssel, ø102±5 mm-es csónkkal ellátott padló WC-hez, beleillik a ø110 mm-es tokokba és a padló WC tokokba. Cikk.sz.: 152.435.16.1	4 db	3560	2200	14240	8800

Munkanem összesen:

908950

582000

2

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	82-001- 6.2.2- 0130525	Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap Mofém kazántöltőcsap 1/2" névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0010-00	2	db	21000	4200	42000	8400
2	82-001- 6.2.8- 0110804	Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep Mofém kifolyószelep, gyorscsatlakozóval, légbeszívóval 1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 162-0007-00	2	db	25000	4200	50000	8400
3	82-001- 7.2.1- 0110161	Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytő-elzáró, beavatkozó) Mofém sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0002-00	12	db	3500	1700	42000	20400
4	82-001- 7.2.1- 0110911	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytő-elzáró, beavatkozó) Mofém csempeszelep kék, 1/2", Kód: 164-0014-00	2	db	3800	1700	7600	3400
5	82-001- 7.2.1- 0110912	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytő-elzáró, beavatkozó) Mofém csempeszelep piros, 1/2", Kód: 164-0015- 00	2	db	4600	1700	9200	3400
6	82-002- 2.1.2.1.3.1. 4-0010196	Vízmérők elhelyezése, hitelesítve, kétoldalon külső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, házi vízmérő, hidegvízre, nedvesenfutó, többsugaras, DN 30 MOM MNK 7705 többsugaras nedvesenfutó szárnykerekas hidegvízmérő (30°C), vízszintes beépítésre (Qn=6 m3/h), DN30	1	db	255000	39000	255000	39000

E

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

7	82-005-16.2-0123316	Manométer elhelyezése, lemezházas NELKE-WATTS manométer-axiális hátsó csatlakozással, 63 mm átmérővel 0-6 bar 1/4", MDA 63/6, 03.16.206	1 db	37000	16000	37000	16000
8	82-009-1.2-0313641	Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, fali kiöntő, szifon (búzelzáró) és tartozékok nélkül, acéllemezből vagy öntöttvasból Fali kiöntő rozsdamentes lemezből, leeresztőszeleppel, szifon és csaptelep nélkül, R: B&K WB440C	1 db	24000	18000	24000	18000
9	82-009-5.1-0118001	Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, búzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) B&K Porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére döntőberendezéssel 675x570 mm Cikkszám: TH410AI	1 db	78000	18000	78000	18000
10	82-009-5.1-0120001	Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, búzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) VILLEROY&BOCH/OMNIA classic porcelán mosdó, 60 cm, túlfolyóval, fehér, Kód: 7122 60	2 db	26000	18000	52000	36000
11	82-009-7.2-0120004	Mosdó tartozékok felszerelése, szifontakaró VILLEROY&BOCH/OMNIA classic szifontakaró 7122 és 7119-es mosdókhoz, fehér, Kód: 7289 00 01	2 db	5300	2100	10600	4200
12	82-009-11.1.1.2-0118011	WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben B&K Porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozottak részére, padlón álló, alsó kifolyással, Cikkszám: TH420I	1 db	61000	18000	61000	18000
13	82-009-11.1.3.2-0120032	WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, fali WC csésze, mélyöblítésű kivitelben VILLEROY&BOCH/OMNIA classic porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l hátsó kifolyású, falra szerelhető, Kód: 7682	3 db	28500	18000	85500	54000

[Handwritten signature]

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

14	82-009-12.1-0117096	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke SOLINAR WC-ülőke, 8780 95 01, fehér	3 db	9500	1200	28500	3600
15	82-009-12.1-0120096	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke OMNIA compact WC-ülőke króm zsanérral, 8823 61 01, fehér	1 db	26000	1200	26000	1200
16	82-009-12.3-0118056	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC öblítőcsövek B&K WC öblítő cső MIDA tartályhoz, d50/32 mm, 600 mm Cikkszám: V815301	1 db	11000	6400	11000	6400
17	82-009-12.5-0118052	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC nyomólapok és tartozékai B&K Pneumatikus falon kívüli nyomógomb WC-öblítőtartályhoz, fehér Cikkszám: V802401	1 db	14000	1500	14000	1500
18	82-009-13.1-0118041	WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag B&K MIDA falon kívüli/fal mögé építhető pneumatikus WC-öblítőtartály, 6/9 literes, alacsonyan szerelhető, fehér, cső nélkül, Cikkszám: V842901	1 db	21000	3200	21000	3200
19	82-009-15.1.1-0117091	Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése, öblítőszelep, sarokszelep és bűzelzáró nélkül, porcelán, falra szerelhető vizelde ALFÖLDI/SAVAL porcelán vizelde (hátsó bekötésű, szifon nélkül), fehér, Kód: 7051 59	2 db	24000	16000	48000	32000
20	82-009-19.3.5-0315202	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep vízmelegítőhöz Kludi-Logo-Mix egykaros mosdócsap, kerámiabetét, állítható hőfokkorlátozó, aut. leer. kr., C: 38 2760575	2 db	29000	5200	58000	10400
21	82-009-19.8.1-0313452	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, orvosi és speciális csaptelepek, mosdócsaptelep B&K termokeverős, időzített, nyomógombos mosdócsaptelep, hosszú kifolyóval, R: BK03510	1 db	35000	5200	35000	5200
22	82-009-31.2-0110915	Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez Mofém búraszifon leeresztőszeleppel, szemcseszórt, krómozott, Kód: 165-0027-00	2 db	6500	1400	13000	2800

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

23	82-009-31.5-0135011	Vizes berendezési tárgyak búzelzáróinak felszerelése, vizelde csészéhez HL430/50, Vizeldeszfion DN50, 0-90 fokban állítható kimenettel, vízszintes kimenetű leszívó rendszerű vizeldékhez	2 db	4500	1400	9000	2800
24	82-009-32-0181185	Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Felhajtható kapaszkodó papírtartóval (rögzítőelemek nélkül), színterezett acél, 800 mm, fehér, Cikkszám: TH840L	2 db	51000	5400	102000	10800
25	82-016-1.1.1-0223045	Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, papírtartó PORTINOX PRP-005 falra szerelhető, egyszerű WC papír tartó	4 db	7500	2000	30000	8000
26	82-016-1.1.4-0220202	Falitükör felszerelése 60×40	2 db	9000	2000	18000	4000
27	82-016-1.1.4-0331758	Dönthető tükör mozgáskorlátozott vizesblokkba	1 db	35000	2000	35000	2000
28	82-016-1.1.7-0220102	Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, törölközőtartó Alumínium törölközőtartó 2 ágú, Meteor típus	2 db	8500	2000	17000	4000
29	82-016-1.1.8-0115511	Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, piperepolc ALFÖLDI/BÁZIS porcelán polc 50 cm, csavarozható, fehér, Kód: 4679 00 01	2 db	9000	2000	18000	4000
30	82-016-1.1.9-0371121	Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, WC-kefe tartóval WC-kefe tartóval, Cserélhető nejlön kefe, Csiszolt felület, Kód: 769040200	4 db	5500	2000	22000	8000
31	82-016-2.1-0221001	Szappanadagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben TORK S-1 fém, fehér színű folyékony szappan adagoló, Rendelési szám: B&K 252040	3 db	7600	2000	22800	6000
32	82-016-4.1-0221043	Hulladékgyűjtő elhelyezése fedeles hulladékgyűjtő fém, 10 literes	3 db	6500	700	19500	2100
33	82-016-13.2	Vízmintavétel, hatósági vízmintavizsgálat	1 db	42000	4500	42000	4500

12

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

34	82-004-1.2-0000001	Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel, vízdali bekötéssel, elektromos bekötés nélkül, 20,01 - 80 liter között ARISTON VELIS PREMIUM VLS 50 típusú, falra szerelt elektromos tárolós vízmelegítő Tároló kapacitás: 50 liter Teljesítmény: 1,5 kW Feszültség: 230V 1~	1 db	118000	35000	118000	35000
35	82-009-12.5-0326122	Geberit Sigma20 működtető nyomólap UP320 öblítőtartályhoz Cikk.sz.: 115.778.KH.1	3 db	14000	1200	42000	3600
36	82-009-13.5.1-0326131	Geberit Duofix WC szerelőelem fali WC részére, UP320 öblítőtartállyal, Cikk.sz.: 111.300.00.5	3 db	48000	18500	144000	55500
37	82-009-21.1-0000001	ACO padlóösszefolyó, PÖF alsórész, vízszintes DN 50 kivezetéssel 50 mm buzzárral, DN 50 mm becsatlakozással, Cikk.sz.: 2500.05.00	1 db	9700	2700	9700	2700
38	82-009-21.1-0000003	ACO padlóösszefolyó, kerek design rács, rm.acél, Cikk.sz.: 5141.25.29	1 db	3200	1100	3200	1100

Munkanem összesen:

1660600

467600

12

„Tiszasziget helyi piac fejlesztése” című TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00002”

Készítette:

KENDIGABA KFT.

6756 Tiszasziget, Május 1 utca 16.

email: kendigabakft@gmail.com

KENDIGABA (3)

Építőipari Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft

6756 Tiszasziget, Május 1. u. 16

Adószám: 2432444-2-06

Epitőipari, Szolgáltatási
és Kereskedelmi Kft.
6756 Tiszasziget, Május 1. u. 16.
Adószám: 12432444-2-06

MEGNEVEZÉS	nettó anyag	nettó munkdij	nettó összesen	27%Áfa	bruttó összesen
Piac térlefedés a szükséges térburkolattal	6 354 335 Ft	5 289 158 Ft	11 643 493 Ft	3 143 743 Ft	14 787 236 Ft
Piachoz szükséges szoc.blokk magasépítés	3 260 711 Ft	1 796 509 Ft	5 057 220 Ft	1 365 449 Ft	6 422 669 Ft
Szoc.blokk elektromos szerelés	716 015 Ft	264 560 Ft	980 575 Ft	264 755 Ft	1 245 330 Ft
Szoc.blokk épületgépészet	2 821 810 Ft	1 470 470 Ft	4 292 280 Ft	1 158 916 Ft	5 451 196 Ft
ÖSSZESEN	13 152 871 Ft	8 820 697 Ft	21 973 568 Ft	5 932 863 Ft	27 906 431 Ft

KENDIGABA (3)
Epitőipari, Szolgáltatási
és Kereskedelmi Kft.
6756 Tiszasziget, Május 1. u. 16.
Adószám: 12432444-2-06

Tiszasziget Község Önkormányzata

„Tiszasziget helyi piac fejlesztése” című TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00002

A munka leírása:

Piac térlefedés készítése, térburkolattal és vízelvezetéssel

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	6 354 335 Ft	5 289 158 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen		11 643 493 Ft
2.1 ÁFA-vettési alap		11 643 493 Ft
2.2 Áfa 27,00%		3 143 743 Ft
3. A munka ára		14 787 236 Ft

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Zsaluzás és állványozás	314 390 Ft	223 090 Ft
Irtás, föld- és sziklamunka	528 414 Ft	816 870 Ft
Síkalapozás	164 970 Ft	64 155 Ft
Helyszíni beton és vasbeton munka	355 356 Ft	208 310 Ft
Falazás és egyéb kőművesmunka	415 838 Ft	357 827 Ft
Ácsmunka	875 810 Ft	787 300 Ft
Vakolás és rabicolás	483 680 Ft	592 320 Ft
Tetőfedés	596 040 Ft	266 560 Ft
Bádогоzás	416 358 Ft	252 810 Ft
Felületképzés	325 650 Ft	434 850 Ft
Szigetelés	7 469 Ft	5 786 Ft
Közműcsatorna-építés	252 900 Ft	239 400 Ft
Kőburkolat készítése	1 617 460 Ft	1 039 880 Ft
Összesen:	6 354 335 Ft	5 289 158 Ft

KENDIGABA (3)

Építőipari, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

6756 Tiszasziget, Május 1. u. 16.
Adószám: 12432444-2-06

aluzás és állványozás

Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
15-002- 1.1.1	Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig	6,5	m2	1700	1500	11050	975
15-003- 1.1.1.1- 0190203	Oszlopzsaluzás állandó kör keresztmetszettel, 3 m magasságig, egyszeri felhasználású papírhenger zsaluzattal, kitámasztással, belső átmérő: 200-300 mm között SONOTUBE PLUS RR egyszeri felhasználású zsaluzatok kerek betonoszlopokhoz, belső átmérő: 300 mm	25	m	3700	2100	92500	5250
15-004- 1.1.1.1	Síklemes zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, fa zsaluzattal, 3 m magasságig	21,6	m2	1700	1500	36720	3240
15-004- 21.1.1.1.1. 1	Gerendazsaluzás, 20-60 cm oldalmagasság között, fa zsaluzattal, alátámasztó állvánnyal, tagozattal vagy anélkül készítve, 3 m magasságig	38,4	m2	2100	1850	80640	7104
15-012- 33.1	Bakállvány készítése pallóterítéssel, vasbaktól, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, 1,50 m magasságig	164	m2	570	350	93480	5740
Munkanem összesen:						314390	223090

KENDIGABA (3)
Építőipari Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
6736 Tiszakécske, Mátyás u. 16.
Adószám: 12432444-2-06

ás, föld- és sziklamunka

Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
21-001- 1.2.2	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 21-40 cm között	10 db	2700	8800	27000	88000
21-002-1.1	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talaiban, szállítással, 50.0 m-ig	52,8 m3	2550	1750	134640	92400
21-003- 8.1.1.1.2	Pillérek, gépalapok, oszlopok, aknák, munkagödrök, pincetömbök kiemelése, 1 m padka hagyással, kétoldalra kiemelve, depóniába vagy szállítóeszközre rakva, száraz, földnedves talajban, 10,00 m ² alapterületig, 1,50 m mélységig III. fejtési talajosztályban	5,5 m3	3200	1750	17600	9625
21-004- 5.1.1.1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály I-IV	176 m2	1350	1750	237600	308000
21-008- 2.2.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	35,2 m3	120	1100	4224	38720
21-008- 3.1.1	Símitó hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	176 m2	150	1100	26400	193600
21-011- 1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV	70 m3	200	700	14000	49000
21-011-7.2- 0120015	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT Nyelkládaháza	4,25 m3	9400	5300	39950	22525
21-011- 11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe	1 db	27000	15000	27000	15000
Munkanem összesen:					528414	816870

KENDIGABA (3)

Építőipari, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

6756 Piszázsiget, Május 1. u. 16.

Adószám: 12432444-2-06

Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
23-003-3- 0222210	Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevertminőségű betonból C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm $m = 6,6$ finomsági modulusal	7,05	m3	23400	9100	164970	64155
Munkanem összesen:						164970	64155

helyszíni beton és vasbeton munka

z.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	31-001- 1.2.1- 0220903	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból. 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott borda nélküli betonacél, 6 m-es szálaban. RHR55 50 6 mm	0,25 t		165000	86000	41250	21500
	31-001- 1.2.1- 0220956	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból. 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálaban. RHR55 50 10 mm	0,3 t		165000	86000	49500	25800
	31-001-2- 0451503	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 6K1010 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 100 x 100 mm osztással Ø 6.00 / 6.00 BHR55 50	0,1 t		165000	54000	16500	5400
	31-011-1.1- 0121110	Betonfal készítése kézi erővel, XN(H), X0b(H), X0v(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, 24 cm vastagságig C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. $D_{max} = 16$ mm $m = 6,4$ finomsági modulus	0,18 m3		26400	12000	4752	2160
	31-011-1.2- 0121510	Betonfal készítése kézi erővel, XN(H), X0b(H), X0v(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, 25-50 cm vastagság között C16/20 - X0b(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. $D_{max} = 24$ mm $m = 6,9$ finomsági modulus	0,42 m3		26400	12000	11088	5040
	31-011- 21.2.1.1- 0240110	Oszlop, pillér készítése, vasbetonból, kör-, sokszög vagy négyzet keresztmetszettel, X0v(H), XC1, XC2, XC3, XF2, XF3, XF4, XC2-XD2-XF1, XC3-XD2-XF1 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, vibrálással, kézi továbbítással C25/30 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,5$ finomsági modulus	1,77 m3		29800	17000	52746	30090
	31-021- 1.1.2- 0240110	Vasbeton gerenda készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 401-750 cm ² keresztmetszet között C25/30 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,5$ finomsági modulus	3,6 m3		29800	17000	107280	61200
	31-021- 4.1.1- 0250510	Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, képlékeny konzisztenciájú műkö betonból, kézi erővel, vibrátoros tömörítéssel	1,68 m3		43000	34000	72240	57120
	Munkanem összesen:						355356	208310

KENDIGABA (3)

Építőipari, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
6756 Tiszaszéreg (Május 1. u. 16.
Adószám: 12432444-2-06

Falazás és egyéb kőművesmunka

sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
33-001-	1.1.2.3.1.2.	Téherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtféderes elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x240 vagy 300x250x238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva LEIERTHERM 30 N+F falazóelem, méret: 300x250x238 mm M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs	20,7	m2	4700	3650	97290	75555
33-011-	1.1.1.4.1.1.	Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 120 mm falvastagságban, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából, erősítő pillér nélkül, tömören falazva, falazó, cementes mészhabarcsba falazva BAKONYTHERM kisméretű tömör téglá, 250x120x65 mm, I.o., Cikkszám: TEG1 M 1 (Hf10-mc) falazó,	6,16	m2	5300	4200	32648	25872
33-001-	1.8.1.1.1.1-	Téherhordó és kitöltő falazat készítése, Terca Atinea falazótéglából, 215x102x65 mm-es méretű (fugavastagság 10 mm), falazó, meszes cementhabarcsba falazva	59	m	4700	4200	277300	247800
33-091-	8.3.1-	Köríves nyílás kifalazása	2	db	4300	4300	8600	8600
0110002								
		Munkanem összesen:					415838	357827

KENDIGABA (3)

Építőipari Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

6756 Tiszasziget, Május 1. u. 16.

Adószám: 12432444-2-06

Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1. tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,037-0,042 m ³ /m ² bedolgozott mennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6,5 m l.o.	96 m2	4650	4450	446400	427200
2. Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm	101 m2	540	400	54540	40400
3. Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése	140 m	127	250	17780	35000
4. Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval	101 m2	2750	2250	277750	227250
5. Páraáteresztő, vízzáró alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) öntapadó szegéllyel folytonosítva	101 m2	340	450	34340	45450
6. Tetőszerkezethez készítendő faanyag gyalulása	1 kltg	45000	12000	45000	12000
Munkanem összesen:				875810	787300

KENDIGABA (3)

Építőipari, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
Cím: 1045 Budapest, Mátyás u. 16.
Telefon: 12432444-2-06

Építési és rabelolás

Tétel szám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
36-001- 1.2.1- 0600030	Síma oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, felületképző (simító) meszes cementhabarccsal, téglá-, kő- vagy betonfelületen, 1,5 cm vtg-ban Hs60-cm, simító, meszes cementhabarcs máscsnénnel	112 m2	640	1950	71680	218400
36-002-4- 0417863	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel SAKRET GRW/GRF Nemesvakolat alapozó - fehér. színes	112 m2	760	400	85120	44800
36-005- 21.2.6.2- 0148671	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiserelésű anyagból, szilikon vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel SAKRET SH-R 1,5	112 m2	1320	1250	147840	140000
36-051- 2.1.1- 0191309	Kültéri vakolóprofilok elhelyezése vizes helyiségek, lakóházak fürdőszobáihoz, rozsdamentes acélból, polisztirolból, 1 - 20 mm vakolatvastagsághoz, pozitív sarkokra PROTEKTOR kültéri vakolóprofil pozitív sarokra 20 mm vakolathoz, rozsdamentes acél, Cikk szám: 7182	16 m	900	900	14400	14400
36-014-4.1	Műköves befejező munka	16,8 m2	9800	10400	164640	174720
Munkanem összesen:					483680	592320

KENDIGABA (3)

Építőipari Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
6756 Tiszasziget, Május 1. u. 16.
Adószám: 12432444-2-06

Tetőfedés

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	41-003- 29.31- 0194019	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, hófogó- és biztonsági rendszer kiegészítők elhelyezése tetőfelületen TONDACH fém hófogó hornyolt tetőcseréphez C 380	192	db	510	150	97920	28800
2	41-003- 101.1.1.1- 0115441	Egyszeres fedés sajtolt égetett agyag tetőcserepekkel, gyártótól és típustól független, rögzítés nélkül, 25-30° tetőhajlásszög között TONDACH Figaro Deluxe alapcserép 74 1x42x4 cm engőbozott	101	m2	3720	1760	375720	177760
	41-003- 119.4- 0115319	Sajtolt égetett agyag tetőcserepeknél taréjgerinc készítése gerinccseréppel, gerinccserép- rögzítővel, fésűs gerincelemmel, gerincszellőző- szalaggal (zárócserép alkalmazása szükséges) vagy kúpátétellel TONDACH Sajtolt sima gerinccserép gerincrögzítővel, kerámia, 43x25/21,5 cm, engőbozott	24	m	4400	1800	105600	43200
	41-003- 119.21.3- 0194064	Sajtolt égetett agyag tetőcserepeknél kiszellőztetés, műanyag fésűs szellőzőelem, fésűselem vagy szellőzőszalag elhelyezése eresznél TONDACH eresz szellőzőelem fésű nélkül fekete	48	m	350	350	16800	16800
	Munkanem összesen:						596040	266560

KENDIGABA (3)
Építőipari Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
6756 Tiszasziget, Május 1. u. 16.
Adószám: 12432444-2-06

Tétel száma	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag	Díj	Anyag	Díj	összesen
				egységár	egységre	összesen	összesen	
2-	Rüggőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről LINDAB Rainline R 125 félkörszelvényű függő ereszcsatorna, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	48 m		4140	2250	198720		108000
43-002-10.2-1-0993244	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről LINDAB Rainline SRÖR 120 körszelvényű lefolyócső egyik végén szűkítve, horganyzott acél + Elite bevonat standard színben	10,8 m		3900	2250	42120		24300
43-003-10.2-1-0993244	Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 40 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 101-150 mm	48 m		2870	1950	137760		93600
43-003-10.2-1-0993246	Falaszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 33 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 201-250 mm	8,4 m		2650	1950	22260		16380
43-003-10.2.2.1-0993251	Kétvízorros falfedés, egyenesvonalú kivitelben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 50 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 451-500 mm	3,6 m		2870	1950	10332		7020
43-003-10.2.2.1-0993251	Kétvízorros falfedés, íves vagy tört vonalú, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 50 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 451-500 mm	1,8 m		2870	1950	5166		3510
Munkanem összesen:						416358		252810

KENDIGABA (3)

Építőipari Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

6756 Tiszásziget Május 1. u. 16.
Adószám: 12432444-2-06

Fafelületképzés

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 7.2.2.1- 0152801	Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; fafelület beeresztő alapozása egy rétegben, oldószeres alapozóval, tagolatlan felületen Sadolin Base alapozó, EAN: 5904078059159	195	m2	470	580	91650	113100
	47-031- 3.12.2.1- 0152820	Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolatlan felületen Sadolin Extra vastaglazúr, szintelen, EAN: 5992453081277	195	m2	1200	1650	234000	321750
Munkanem összesen:							325650	434850

KENDIGABA (3)Építőipari Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

756 Tiszásziget, Május 1. u. 16.

Adószám: 12432444-2-06

Szigetelés

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
48-002- 1.2.1.1.2- 0099014		Talajnedvesség elleni szigetelés; Falszigetelés, vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve VILLAS E-G 4 F/K Extra, üvegszövet hordozórétegű, 4 mm vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez	5,26	m2	1420	1100	7469,2	5786
Munkanem összesen:							7469	5786

KENDIGABA (3)

Építőipari Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

6756/11. sz. út, Május 1. u. 16.

Adószám: 12432444-2-06

Elszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
021-1.2-	Polimerbeton vízelvezető rendszer (folyóka)	4 db	10800	12600	43200	50400
0535	elhelyezése, (udvari lefolyó vagy udvari víznyelő) horganyzott acél ráccsal vagy öntöttvas ráccsal, földmunkák és ágyazatkészítés nélkül ACO DRAIN POINTLOCK pontszerű összefolyó polimerbetonból, horg.acél hálós ráccsal, Terhelési osztály: B125, Rend.szám: 10501					
006-1.1-	Akna vagy akna jellegű műtárgy átépítése, a tervezett folyókák bekötésével, földmunkával, a hozzá tartozó PVC-KG csővezetékekkel és szükséges idomokkal (feltárás és közmű térkép nélkül kalkulálva)	1 db	13500	72000	13500	72000
021-1-	Polimerbeton vízelvezető rendszer (folyóka)	60 m	3270	1950	196200	117000
0561	elhelyezése gyorsrögzítéssel, illetve csavaros rögzítéssel, horganyzott acél ráccsal, földmunkák és ágyazatkészítés nélkül, beépítési hossz: 1,0 m ACO N100 K 175 vízelvezető folyóka, horg. acél bordás ráccsal, 1 m,					
Munkanem összesen:					252900	239400

KENDIGABA (3)

Építőipari, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

6756 Tiszaszigeti. Május 1. u. 16.
Adószám: 12432444-2-06

Köburbolat készítése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-002- 1.4.2- 0619060	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélyköből vagy cölöpökből 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, 100x5x25 cm, Szürke, Cikkszám: HUTX5164 C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,3$ finomsági modulussal	36,4	m	2950	2700	107380	98280
2	62-003-6- 0120125	Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban	35,2	m ³	19500	9400	686400	330880
	62-003-8.1- 0613886	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolóköből soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, kőzúzalék ágyazatba fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel LEIER Piazza 10x20x8 cm, szürke N+E Cikkszám: HLTIS0713	176	m ²	4680	3470	823680	610720
	Munkanem összesen:						1617460	1039880

KENDIGABA (3)

Építőipari Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

6736 Tiszasziget, Május 1. u. 16.

Adószám: 12432444-2-06

KENDIGABA (3)
Építőipari, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
6756 Tiszasziget, Május 1. u. 16.
Adószám: 12432444-2-06

Tiszasziget Község Önkormányzata

„Tiszasziget helyi piac fejlesztése” című TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00002

A munka leírása:

Piachoz tartozó szociális blokk kialakítása meglévő épületből,
épületvillamos és épületgépészeti szerelés nélkül

— Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	3 260 711 Ft	1 796 509 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	—	5 057 220 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		5 057 220 Ft
2.2 Áfa	27,00%	1 365 449 Ft
3. A munka ára		6 422 669 Ft

KENDIGABA (3)
Építőipari, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
6756 Tiszasziget, Május 1. u. 16.
Adószám: 12432444-2-06

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	27 500 Ft	15 000 Ft
Síkalapozás	38 850 Ft	13 050 Ft
Helyszíni beton és vasbeton munka	676 300 Ft	324 600 Ft
Falazás és egyéb kőművesmunka	16 644 Ft	7 524 Ft
Vakolás és rabilolás	24 190 Ft	53 300 Ft
Szárazépítés	183 225 Ft	165 655 Ft
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése	945 012 Ft	522 240 Ft
Bádogozás	8 100 Ft	9 900 Ft
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	982 900 Ft	255 200 Ft
Felületképzés	357 540 Ft	418 240 Ft
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	450 Ft	11 800 Ft
Összesen:	3 260 711 Ft	1 796 509 Ft

KENDIGABA (3)

Építőipari, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

6756 Tiszasziget, Május 1. u. 16.
Adószám: 12432444-2-06

és sziklamunka

szám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
11-	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe	1	db	27500	15000	27500	15000
Munkanem összesen:						27500	15000

KENDIGABA (3)

Építőipari, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

6756 Tiszasziget, Május 1. u. 16.

Adószám: 12432444-2-06

Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
Szerelőbeton készítése,minőségű betonból 8 cm vastagságig C12/15 - X0b(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm. $m = 6.5$ finomsági modulussal	1,5	m3	25900	8700	38850	13050
Munkanem összesen:					38850	13050

KENDIGABA (3)
Építőipari, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
6736 Tiszasziget, Május 1. u. 16.
Adószám: 12432444-2-06

beton és vasbeton munka

Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	összesen
31-000- 13.2	Beton aljzatok. járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	12	m ²	400	2900	4800	34800
31-030- 11.1.1.2- 0112110	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,4$ finomsági modulussal	1,5	m ³	26000	9200	39000	13800
31-021- 4.1.2- 0232410	Beton rámpa készítése 3m+1,5m hosszon, 1,8m szélesen, 5% lejtéssel két oldalán festett acél korláttal mozgáskorlátozottak számára kialakítva C20/25 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 24$ mm $m = 7,1$ finomsági modulussal	1	db	632500	276000	632500	276000
Munkanem összesen:						676300	324600

KENDIGABA ⁽³⁾

Építőipari, Szolgáltató

és Kereskedelmi Kft.

6736 Tiszasziget, Május 1. u. 16.

Adószám: 12432444-2-06

Építő kőművesmunka

Ár	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
2.4.1. 2401	Téherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x190x190 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcba falazva UNIFORM 13/19 kézi falazóblokk, 300x190x190 mm nsz. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc	2,28 m3	7300	3300	16644 7524
Munkanem összesen:					16644 7524

KENDIGABA (3)

Építőipari, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

6756 Tiszasziget. Május 1. u. 16.

Adószám: 12432444-2-06

Tétel száma	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag	Díj	Anyag	Díj	összesen
				egységár	egységre	összesen	összesen	
0550090	Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, felületképző (simító) meszes cementhabarccsal, téglá-, kő- vagy betonfelületen, 1,5 cm vtg-ban Hs60-cm, simító, meszes cementhabarcs mécsznénnel	8 m2		610	1700	4880		13600
0550090	Homlokzatvakolat készítése külső, vakoló cementes mészhabarccsal, sima kivitelben, két rétegben, függőleges és vízszintes felületen, átlagosan 3 cm vastagságban Hvh10-mc, külső, vakoló cementes mészhabarccsal	8 m2		980	2050	7840		16400
36-090-2.1.1	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig	25 m		310	620	7750		15500
36-090-2.1.2	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között	12 m		310	650	3720		7800
	Munkanem összesen:					24190		53300

KENDIGABA (3)

Építőipari, Szolgáltató

és Kereskedelmi Kft.

6756 Tiszatúti. Május 1. u. 16.

Adószám: 12432444-2-06

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	39-000- 1.1.1.1	Gipszkarton válaszfal szerkezetek bontása, CW vagy UA fém vázszerkezetről, egyszeres tartóvázról, 2x1 rtg. gipszkarton borítással	14	m2	250	2550	3500	35700
2	39-001- 1.1.1.2- 0123001	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), 2 x 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, egyszeres, CW 75-06 mm vtg. tartóvázal MASTERPLAST NORGIPS GKB normál gipszkarton lap, 12,5 mm, Cikkszám: 0731 12520000	27,65	m2	6500	4700	179725	129955
Munkanem összesen:							183225	165655

KENDIGABA (3)

Építőipari Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.6756 Tiszazigeti, Május 1. u. 16.
Adószám: 12432444-2-06

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése

Tétel szám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőanyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lazból	22 m2	450	3150	9900	69300
42-011-1.1.2.1-0313027	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, gipszkarton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhid felhordása egy rétegben MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diezmanziás alapozó	78 m2	300	550	23400	42900
42-011-2.1.1.1-0211253	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhid felhordása egy rétegben KEMIKÁL SORIPON önterülő aljzatkiegénylítő alapozó, tapadóhid	20,16 m2	2150	1350	43344	27216
42-012-1.1.2.1.1.2-0314061	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, gipszkarton alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel MUREXIN KGX 45 Univerzál flexibilis ragasztóhabarcs, C2TE MUREXIN FM 60 fugázó, fehér CG2	78 m2	8600	3900	670800	304200
42-022-1.1.1.2.1.1-0214203	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel SCHÖNOX SFK flexibilis ragasztó, WD Flex fugázó, fehér	20,16 m2	9800	3900	197568	78624
Munkanem összesen:					945012	522240

KENDIGABA (3)

Építőipari, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
6756 Tiszaszentm. Május 1. u. 16.
Adószám: 12432444-2-06

ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	43-003-	Ablak- vagy szemöldökpárkány bevonatos	1,8 m		4500	5500	8100	9900
	8.3.1-	alumínium lemezből, 50 cm kiterített szélességig						
	0149647	Ablakpárkány PREFALZ® alumínium szalagból fényes felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 40 cm						
Munkanem összesen:							8100	9900

KENDIGABA (3)Építőipari, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

6756 Tiszasziget, Május 1. u. 16.

Adószám: 12432444-2-06

nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
45-001- 1.1.4.1- 0134024	Beltéri ajtók, alapozott acél ajtók elhelyezése, befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM tömítőprofilal, 130 mm nyers téglafal vastagságig, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann falazós befoglalótok, névleges méret: 750 x 2125 mm, 130 mm falvastagság	5 db		21500	13500	107500	67500
45-001- 1.1.4.1- 0134032	Beltéri ajtók, alapozott acél ajtók elhelyezése, befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM tömítőprofilal, 130 mm nyers téglafal vastagságig, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann falazós befoglalótok, névleges méret: 1000 x 2125 mm, 130 mm falvastagság	1 db		23700	13500	23700	13500
45-001- 2.2.1- 0134722	Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag faforgácslap-betétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,8 mm vastag felületkezelt acéllemezből, 750x2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólapal Hörmann OIT 40-1 beltéri tömör ajtólap, névleges méret: 750 x 2125 mm, RAL 9016 színben	5 db		60400	6000	302000	30000
45-001- 2.2.1- 0134729	Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag faforgácslap-betétes, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,8 mm vastag felületkezelt acéllemezből, 750x2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólapal Hörmann OIT 40-1 beltéri tömör ajtólap, névleges méret: 1000 x 2125 mm, RAL 9016 színben	1 db		67800	6000	67800	6000
45-001-3.1- 0134350	Kiegészítő szerelvények elhelyezése beltéri ajtólapokhoz WC-zár DIN jobbos vagy DIN balos	4 db		7200	3700	28800	14800
45-001-3.1- 0134755	Kiegészítő szerelvények elhelyezése beltéri ajtólapokhoz Rozsdamentes körcímkes kilincsgarnitúra, BB vagy PZ előkészítéssel	2 db		6550	2100	13100	4200
45-001-3.1- 0134803	Kiegészítő szerelvények elhelyezése beltéri ajtólapokhoz 400mm átmérőjű kör üvegválasztó üvegezéssel, 6mm ESG átlátszó üvegezéssel, ZK/OIT ajtólaphoz	2 db		49000	22000	98000	44000
45-001- 11.5.1.1- 0134405	Kültéri ajtók, többfunkciós, hő- és hangszigetelő acélajtó elhelyezése, 3 oldalon falcolt, 1,5 mm lemezvastagsággal, acéltokkal (sarok, falazós, gipszkarton, blokkokkal) szerelve, egyszárnyú kivitelben, 750x2000-1250x2500 mm névleges méretig Hörmann D45 kültéri ajtóelem saroktokkal, fekete kilincsel, névleges méret: 1000 x 2125 mm, alapozott	1 db		178000	24500	178000	24500
45-002-2.3- 0131880	Hőhidmentes alumínium ablak, külső párkány és belső könyöklő nélkül, 4-16-4 hőszigetelő üvegezéssel bukó vasalattal, 600x600-900x600 mm névleges méretig Schüco RS 65 bukóablak, méret: 600x600 mm	3 db		49000	14300	147000	42900
45-006-1.3- 0990138	Tömítések, poliuretán habbal Poliuretán hab, egykomponensű, 0,75 l	10 dm3		1700	780	17000	7800
Munkanem összesen:						982900	255200

KENDIGABA (3)

Építőipari Szolgáltató

és Kereskedelmi Kft.

1125 Budapest, Mátyás u. 16.

Adószám: 12432444-2-06

Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
47-000- 1.3.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	115 m2		120	700	13800	80500
47-000- 1.21.2.1.1. 1-0213262	Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótápasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen HENKEL Ceresit Cereplasza, beltéri	36 m2		620	840	22320	30240
47-000- 3.4.1.1.1- 0418392	Külső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; glettelés, műgyantával javított ásványi készítményekkel, vakolt felületen, tagolatlan felületen CAPAROL Caparol külső glett, porformájú ásványi alapú diszperzióval	60 m2		910	950	54600	57000
47-010- 1.1.1- 0415916	Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen Baunit	36 m2		300	600	10800	21600
47-010- 2.1.1- 0313814	Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen MAPEI Elastocolor Primer oldószeres, fixáló	60 m2		600	600	36000	36000
47-011- 15.1.1.1- 0156501	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Multifund matt, lemosható beltéri	36 m2		670	900	24120	32400
47-013- 5.1.1.2.1- 0150313	Szilikon festések, szilikon gyantával módosított akrilátdiszperzió kötőanyagú fehér vagy színes homlokzatfestés, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen LB-Knauf SILICONTOP/SILICON	60 m2		2450	1450	147000	87000
47-031- 3.12.3.2- 0152820	Külső falfelületek lazúrozása, gyalulatlan felületen, oldószeres páccal, két rétegben, tagolt felületen Sadolin Extra vastaglazúr, szintelen, EAN: 5992453081277	30 m2		1630	2450	48900	73500
Munkanem összesen:						357540	418240

KENDIGABA (3)

Építőipari, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

6756 Tiszasziget Május 1. u. 16.

Adószám: 12432444-2-06

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	82-000-3.2	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók	1	db	150	3800	150	3800
2	82-000-3.3	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, mosogatók	1	db	150	3800	150	3800
3	82-000-3.4	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése. WC csésze tartozékokkal	1	db	150	4200	150	4200
Munkanem összesen:							450	11800

KENDIGABA (3)

Építőipari Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

6756 Tiszasziget, Május 1. u. 16.

Adószám: 12432444-2-06

KENDIGABA ⁽³⁾
Építőipari, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
6756 Tiszasziget, Május 1. u. 16.
Adószám: 12432444-2-06

Tiszasziget Község Önkormányzata
„Tiszasziget helyi piac fejlesztése” című TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00002

A munka leírása:

Piachoz tartozó szociális blokk kialakítása meglévő épületből,
épületvillamos szerelés

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	566 960 Ft	418 390 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	—	985 350 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		985 350 Ft
2.2 Áfa	27,00%	266 045 Ft
3. A munka ára		1 251 395 Ft

KENDIGABA ⁽³⁾
Építőipari, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
6756 Tiszasziget, Május 1. u. 16.
Adószám: 12432444-2-06

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	475 760 Ft	384 750 Ft
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)	91 200 Ft	33 640 Ft
Összesen:	566 960 Ft	418 390 Ft

KENDIGABA (3)
Építőipari, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
6756 Tiszkasziget, Május 1. u. 16.
Adószám: 12432444-2-06

Áralszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
71-000-1.1	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzáva. 10 mm ² -ig	40 m	80	520	3200	20800
71-000-1.1	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljakatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése	4 db	130	550	520	2200
71-000-1.3	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése	4 db	130	600	520	2400
71-000-1.14	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; biztosító, elosztótáblák (tokozott is), jelzőberendezések leszerelése	2 db	130	450	260	900
71-001-1.1.1.1-0110116	Merev, simafalu műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, horonyvéséssel vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mű III. vékonyfalú; hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16	70 m	485	750	33950	52500
71-002-1.1-0210002	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzáva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel H07V-LI 450/750V 1x1,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MCu)	90 m	285	750	25650	67500
71-002-1.1-0210003	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzáva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel H07V-LI 450/750V 1x2,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MCu)	90 m	315	750	28350	67500
71-002-3.1-0211001	Szigetelt vezeték elhelyezése előre elkészített kábeltálcán műanyag kötegellővel rögzítve, 1-3 erő tömör rézvezetővel, dobozokkal és leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül,	10 m	347	870	3470	8700

KENDIGABA (3)

Építőipari Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

6756 Tiszafüred, Május 1. u. 16.

Adószám: 12432444-2-06

Építési energia-ellátás, villanyszerelés

keresztmetszet: 1,5-2,5 mm² PannonCom-Kábel MMFaiCu 450/750V 1x1,5 mm², tömör rézvezetővel

71-002-16.2-0224438	Riasztókábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 2-12 érű rézvezetővel, fólia árnyékolással, keresztmetszet: 0,221-0,75 mm ² PannonCom-Kábel riasztókábel, 4x0.22+2x0.5 Csz: RTA4+2	20 m	265	750	5300	15000
71-002-21.1-0217092	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 érű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ²	15 m	465	950	6975	14250
71-002-21.3-0221566	PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 3x1,5 mm ² , hálékony rézvezetővel (MT)	8 m	1020	1150	8160	9200
71-002-41.2.1-0111871	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 érű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 6 mm ² PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x6 mm ² , tömör rézvezetővel (MBCu)	15 m	395	750	5925	11250
71-005-1.1.1.1-0230103	J-Y(St) 2x2x0,8 AKM WC jelzőkábel	8 db	1470	950	11760	7600
71-005-1.1.2.2.1-0230104	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, szüllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók LEGRAND Cariva egypólusú kapcsoló kerettel, fehér R: 773801	1 db	1630	950	1630	950
71-005-1.1.1.1.1-0230109	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10A kétpólusú kapcsoló IP 20 LEGRAND Cariva kétpólusú kapcsoló kerettel, fehér R: 773807	8 db	1470	950	11760	7600
71-006-8.1-0122590	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, szüllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Cariva 2P+F csatlakozóaljzat kerettel, fehér R: 773800	1 db	9340	950	9340	950
71-006-8.1-0122590	Fénykapcsoló; Fénykapcsoló elhelyezése sík szerelőlapra Schneider Electric IC 100 alkonykapcsoló, 16A, földelt, fehér R: 15482	1 db	9340	950	9340	950

Építési Szolgáltató
Kereskedelmi Kft.
6756 Tiszasziget, Május 1. u. 16.
122444-2-06

Élelmiszerenergia-ellátás, villanyszerelés

71-006- 13.1- 0316605	Termosztátok, helyiség hőmérséklet érzékelők elhelyezése, falra szerelve Schneider Electric Környezeti hőmérséklet érzékelő, R: CCT15846	1 db	5700	950	5700	950
71-009- 1.2.2- 0122605	Áramköri kiselosztók falba süllyesztett kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínrel, max. 63A-ig, IP 30, IP 40 védettséggel (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) 24 modulós kiselosztó, 1db ÁVK 30mA 4p 25A, 1 db mágnakapcsoló MK25A, kismegszakító 9db	1 db	29400	17000	29400	17000
71-010-1.6- 0146101	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre S-DROP1 E27 LED 15W IP55	8 db	4480	950	35840	7600
71-010- 12.11.1.1- 0115159	(Akkumulátoros veszélyjelzés) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, készenléti üzemi, falon kívüli kivitelben, fénycsöves LEGRAND U21 tartalékvilágítási lámpatest 6W, IP42, 1 óra, 300lm készenléti R: 661707	1 db	7250	950	7250	950
71-012-1.1- 0210021	Mozgássérült WC szett	1 klt	31600	3300	31600	3300
71-012-2.6- 0430524	Villamos háztartási készülékek elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre: Villanyboiler 50l	1 db	3050	2100	3050	2100
71-013- 5.5.1- 0523203	Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig Rúdföldelő 25 mm köracélból 3 méter hosszú	1 db	5900	3450	5900	3450
71-013-9	Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése	15 mp*	1450	80	21750	1200
71-022- 1.3.1.2- 0244421	Infrapaneles felületfűtés, elektromos vezetékezés kiépítése nélkül (hajlékony rézvezeték), elektromos bekötéssel (230V), csavaros rögzítéssel, födémre szerelve, keretes kialakítás Fűtőteliessítmény: 80 W	3 db	18700	8300	56100	24900
71-022- 1.3.1.2- 0244422	Infrapaneles felületfűtés, elektromos vezetékezés kiépítése nélkül (hajlékony rézvezeték), elektromos bekötéssel (230V), csavaros rögzítéssel, födémre szerelve, keretes kialakítás Fűtőteliessítmény: 150 W	4 db	30600	8500	122400	34000
Munkanem összesen:					475760	384750

KENDIGABA (3)
Építőipari Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
6756 Tiszasziget, Május 1. u. 16.
Adószám: 12432444-2-06

Automatika, -felügyelet (gyengeáram)

Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
72-011- 1.1.1.1- 0220002	Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, központi egységének felhelyezése, előre elhelyezett falra szerelt szekrényben, programozással, üzempróbával, nem bővíthető központok, 4 zónás riasztó központ MASCO CA4VP SATEL 4 zónás riasztó központ panel 1A tápegységgel, NO/NC/EOL bemenetek késleltetett, 3 féle riasztási reakció	1 db	26500	6220	26500	6220
72-011- 1.1.2.1- 0220312	Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, kiegészítő egységek tápegység, segéd tápegység elhelyezése, rendszerbe illesztése, előre elhelyezett kapcsoló szekrénybe illetve dobozba MASCO TRANSF-12V tápegység kamerákhoz, stabil 12VDC, 350mA, műgyantával kiöntött, osztottkamrás, kettős szigetelés, sorkapoccsal, jó minőség	1 db	14800	4670	14800	4670
72-011- 1.1.2.2- 0220361	Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, kiegészítő egységek akkumulátor elhelyezése MASCO DM12-0,8C DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendsz. és elektromos játékokhoz, 12V, 0,8Ah, 96x25x62 mm, 0,35 kg, C1-es kábellel és csatlakozóval	1 db	5300	1400	5300	1400
72-011- 1.1.2.3- 0220242	Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, kiegészítő egységek fém doboz, fémház MASCO MB90 riasztódoboz 330x260x90 mm, porszórt, zsanéros, esztétikus	1 db	12400	4050	12400	4050
72-011- 1.1.3.1- 0220006	Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, kezelő egységek felszerelése, tartó keret falra történő rögzítésével, LED-es kezelő egységek MASCO CA4VKLED SATEL LED- es kezelő CA4VP központhoz, kihajtható előlap, háttérvilágított billentyűzet, zónaállapot, hiba, riasztás és késleltetés jelzés	1 db	10300	4600	10300	4600
72-011- 1.1.5.1.1.2- 0220131	Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, behatolás érzékelő egységeinek felszerelése, analóg mozgásérzékelő (infra), belső falra szerelhető kivitelben, tartó elhelyezésével MASCO GRAPHITE SATEL duál érzékelős passzív infra. 88.5°	4 db	3400	1750	13600	7000
72-011- 1.5.5.1- 020105	Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, behatolás érzékelő egységeinek felszerelése, hang- fényjelző (sziréna) elhelyezése kültéri sziréna MASCO SP4002 SATEL kültéri piezzo hang-fényjelző, vörös színű xenon villogóval. fehér színű.	1 db	8300	5700	8300	5700

KENDIGABA (3)

Építőipari Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

6756 Tiszasárga, Május 1. u. 16.

Adószám: 17432444-2-06

automatika, -felügyelet (gyengeáram)

szögletes, kétszeres szabotázsvédett, 6v-os 1,3
Ah-s akkuval 4

Munkanem összesen:

91200

33640

KENDIGABA (3)

Építőipari, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

6756 Tiszasziget, Május 1. u. 16.
Adószám: 12432444-2-06

KENDIGABA (3)
Építőipari, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
6756 Tiszasziget, Május 1. u. 16.
Adószám: 12432444-2-06

Tiszasziget Község Önkormányzata

„Tiszasziget helyi piac fejlesztése” című TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00002

A munka leírása:

Piachoz tartozó szociális blokk kialakítása meglévő épületből,
épületvillamos és épületgépészeti szereléssel együtt

Készült: az ÖN rendszerében

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2 821 810 Ft	1 470 470 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen		4 292 280 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap	4 292 280 Ft	
2.2 Áfa	27,00%	1 158 916 Ft
3. A munka ára	5 451 196 Ft	

KENDIGABA (3)
Építőipari, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
6756 Tiszasziget, Május 1. u. 16.
Adószám: 12432444-2-06

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	13 700 Ft	24 900 Ft
Helyszíni beton és vasbeton munka	9 100 Ft	58 800 Ft
Falazás és egyéb kőművesmunka	24 640 Ft	116 600 Ft
Közműcsatorna-építés	114 700 Ft	44 330 Ft
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése	97 960 Ft	156 860 Ft
Általános épületgépészeti szigetelés	153 140 Ft	83 080 Ft
Épületgépészeti csővezeték szerelése	790 420 Ft	552 200 Ft
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	1 618 150 Ft	433 700 Ft
Összesen:	2 821 810 Ft	1 470 470 Ft

KENDIGABA (3)
Építőipari, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
8756 Tiszavízgyűjtő, Május 1. u. 16.
Adószám: 12432444-2-06

s, föld- és sziklamunka

Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
21-003- 5.1.1.2	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, III. talajosztály	2 m3	4300	8400	8600	16800
21-003- 11.1.1	Földvísszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	1,5 m3	3400	5400	5100	8100
Munkanem összesen:					13700	24900

KENDIGABA ⁽³⁾
Építőipari Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
6756 Tiszásziget, Május 1. u. 16.
Adószám: 12432444-2-06

színi beton és vasbeton munka

Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
31-052- 1.1.4	Aljzatbeton felvétele	14 m	650	4200	9100	58800
Munkanem összesen:					9100	58800

KENDIGABA (3)

Építőipari, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

6756 Tiszasziget, Május 1. u. 16.
Adószám: 12432444-2-06

és egyéb kőművesmunka

Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
33-063- 3.2.1	Horonyvésés, téglafalban, 8 cm ² keresztmetszetig	22 m	220	2100	4840	46200
33-063- 3.2.2	Mérési jelölés, kirajzolás fal-, és födémáttörés részére	22 db	900	3200	19800	70400
Munkanem összesen:					24640	116600

KENDIGABA (3)

Építőipari, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

6756 Tiszszilgy, Május 1. u. 16.

Adószám: 12432444-2-06

Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
53-009-1.1	Vízzárósági vizsgálat elfalazással, csatorna belmérete: 30 cm	31 m	3700	1430	114700	44330
Munkanem összesen:					114700	44330

KENDIGABA (3)

Építőipari Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

6756 Tiszasziget, Május 1. u. 16.

Adószám: 12432444-2-06

csővezetékek és -szerelvények szerelése

Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
54-016-6.1	Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig	62 m	530	1480	32860	91760
54-016-7.1	Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig	62 m	1050	1050	65100	65100
Munkanem összesen:					97960	156860

KENDIGABA (3)
Építőipari Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
6756 Tiszasziget, Május 1. u. 16.
Adószám: 12432444-2-06

anos épületgépészeti szigetelés

Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
80-001- 1.3.2.2.1- 0126122	Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal kasírozott kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 114 mm csőátmérőig POLIFOAM polietilén csőháj alufóliával kasírozott, falvtg.: 10 mm, belső átmérő: 22 mm, Kód: 60006280	62 m	2470	1340	153140	83080
Munkanem összesen:					153140	83080

KENDIGABA ⁽³⁾
Építőipari Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
6756 Tiszasziget, Május 1. u. 16.
Adószám: 12432444-2-06

Építészeti csővezeték szerelése

Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
81-001- 1.3.5.1.1.2. 5-0332016	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, gumibetétes csőbilincsekre, DN 20 Uponor Unipipe cső, tekercsben 20x2 mm,	62 m	4560	3200	282720	198400
81-001- 1.3.5.1.2.1. 1-0332414	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású csőidom, DN 12 Uponor Unipipe talpas falikorong, 16x1/2" bm, Cikkszám: 1015455	2 db	4300	2300	8600	4600
81-001- 1.3.5.1.2.1. 2-0332052	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású csőidom, DN 15 Uponor külsőmenetes MLC préscsatlakozó, 20x1/2" km, Cikkszám: 1014561	2 db	4400	2300	8800	4600
81-001- 1.3.5.1.2.1. 2-0332417	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású csőidom, DN 15 Uponor Unipipe talpas falikorong, 20x1/2" bm, Cikkszám: 1015512	18 db	3630	2300	65340	41400
81-001- 1.3.5.1.2.2. 1-0332313	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két préscsatlakozású csőidom, DN 12 Uponor Unipipe PPSU (műanyag) könyök idomok 90°, 16x16 mm, Cikkszám: 1022714	10 db	2480	1900	24800	19000
81-001- 1.3.5.1.2.2. 1-0332340	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két préscsatlakozású csőidom, DN 12 Uponor Unipipe PPSU (műanyag) toldó, 16x16 mm, Cikkszám: 1022736	4 db	2200	1900	8800	7600
81-001- 1.3.5.1.2.2. 0332314	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két préscsatlakozású csőidom, DN 15 Uponor Unipipe PPSU (műanyag) könyök idomok 90°, 20x20 mm, Cikkszám: 1022715	12 db	2600	1900	31200	22800

KENDIGABA (3)
Építőipari, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
6756 Tiszasziget, Május 1. u. 16.
Adószám: 12432444-2-06

Építésgépészeti csővezeték szerelése

81-001- 1.3.5.1.2.2. 2-0332341	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, prэшűvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két préscsatlakozású csőidom, DN 15 Uponor Unipipe PPSU (műanyag) toldó, 20x20 mm, Cikkszám: 1022737	4 db	2600	1900	10400	7600
81-001- 1.3.5.1.2.2. 2-0332345	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, prэшűvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két préscsatlakozású csőidom, DN 15 Uponor Unipipe PPSU (műanyag) toldó, 20x16 mm, Cikkszám: 1022740	6 db	2300	1900	13800	11400
81-001- 1.3.5.1.2.3. 2-0332321	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, prэшűvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, három préscsatlakozású csőidom, DN 12 Uponor Unipipe PPSU (műanyag) T-idomok (egál), 16x16x16 mm, Cikkszám: 1022718	8 db	2300	1900	18400	15200
81-001- 1.3.5.1.2.3. 2-0332322	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, prэшűvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, három préscsatlakozású csőidom, DN 15 Uponor Unipipe PPSU (műanyag) T-idomok (egál), 20x20x20 mm, Cikkszám: 1022719	8 db	2300	1900	18400	15200
81-001- 1.3.5.1.2.3. 2-0332327	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, prэшűvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, három préscsatlakozású csőidom, DN 15 Uponor Unipipe PPSU (műanyag) szűkített T-idomok, 20x16x20 mm, Cikkszám: 1022724	4 db	2300	1900	9200	7600
81-002- 2.1.1.1.1- 0111001	PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 C fok tartós, 100C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, csőátmérő DN 100 méretig,	8 m	3400	1600	27200	12800

csőidomok nélkül, d=32 GEBERIT PE lefolyócső, 5 méteres számban, 379.000, átmérő 32 x 3,0 mm

KENDIGABA (3)

Építőipari, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

6756 Tisza-sziget, Május 1. u. 16.

Adószám: 12432444-2-06

épületgépészeti csővezeték szerelése

81-002- 2.1.1.3.1.1- 0211781	PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 C fok tartós, 100C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, egy tompahegesztéssel csatlakozó	4 db	2200	1750	8800	7000
	idom csőátmérő DN 100 méretig d= 32 GEBERIT PE tok, tömítéssel berendezések csatlakozásához, 379.768.16.1, d= 32					
81-002- 2.1.1.3.1.3- 0211863	PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 C fok tartós, 100C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, egy tompahegesztéssel csatlakozó	3 db	2650	1750	7950	5250
	idom csőátmérő DN 100 méretig d= 50 GEBERIT PE szifoncsatlakozó könyök, 361.065.16.1, d= 50					
81-002- 2.1.1.4.1.1- 0211021	PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 C fok tartós, 100C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, két tompahegesztéssel csatlakozó	12 db	2100	1750	25200	21000
	idom csőátmérő DN 100 méretig d= 32 GEBERIT PE 90 fokos ívelem, 379.055.16.1, d= 32					
81-002- 2.1.1.4.1.3- 0211003	PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 C fok tartós, 100C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, két tompahegesztéssel csatlakozó	16 db	2370	1750	37920	28000
	idom csőátmérő DN 100 méretig d= 50 GEBERIT PE 45 fokos ívelem, 361.045.16.1, d= 50					
81-002- 2.1.1.4.1.3- 0211023	PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, két tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN	10 db	2370	1750	23700	17500

KENDIGABA (3)

Építőipari Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

6756 Tiszasziget, Május 1. u. 16.

Adószám: 12432444-2-06

Építészeti csővezeték szerelése

100 méretig DN 50 GEBERIT PE 90 fokos
ívelem, 361.035.16.1, d= 50

81-002- 2.1.1.4.1.3- 0211063	PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 C fok tartós, 100C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, két tompahegesztéssel csatlakozó	5 db	2370	1750	11850	8750
------------------------------------	---	------	------	------	-------	------

idom csőátmérő DN 100 méretig d= 50
GEBERIT PE szűkítő, centrikus,
361.557.16.1, d= 50/32

81-002- 2.1.1.4.2.1- 0211008	PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 C fok tartós, 100C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, két tompahegesztéssel csatlakozó	14 db	2760	1850	38640	25900
------------------------------------	---	-------	------	------	-------	-------

idom csőátmérő DN 100 méret felett d=110
GEBERIT PE 45 fokos ívelem,
367.045.16.1, d=110

81-002- 2.1.1.4.2.1- 0211048	PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, két tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN	7 db	2760	1850	19320	12950
------------------------------------	---	------	------	------	-------	-------

100 méret felett DN 110 GEBERIT PE
88,5 fokos csatlakozóív, 367.088.16.1,

81-002- 2.1.1.4.2.1- 0211087	PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, két tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méret felett DN 110 GEBERIT PE szűkítő, excentrikus, 367.561.16.1, d=110/50	3 db	3300	1850	9900	5550
------------------------------------	--	------	------	------	------	------

81-002- 2.1.5.1.1- 11117	PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, három tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN	2 db	2100	1600	4200	3200
--------------------------------	---	------	------	------	------	------

KENDIGABA (3)
Építőipari Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
6756 Tiszásziget, Május 1. u. 16.
Adószám: 12432444-2-06

letgépészeti csővezeték szerelése

100 méretig DN 32 GEBERIT PE 45 fokos
elágazó, vízszintes beépítéshez,
379.108.16.1, d= 32/ 32

81-002- 2.1.1.5.1.3- 0211123	PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 C fok tartós, 100C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, három tompahegesztéssel	4 db	2100	1600	8400	6400
------------------------------------	---	------	------	------	------	------

csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méretig
d= 50 GEBERIT PE 45 fokos elágazó,
vízszintes beépítéshez, 361.112.16.1, d=

81-002- 2.1.1.5.2.1- 0211178	PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 C fok tartós, 100C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, három tompahegesztéssel	3 db	2800	1850	8400	5550
------------------------------------	---	------	------	------	------	------

csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méret
feletti d=110 GEBERIT PE 45 fokos
elágazó, vízszintes beépítéshez,
367.135.16.1, d=110/110

81-002- 2.1.1.5.2.1- 0211278	PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 C fok tartós, 100C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, három tompahegesztéssel	1 db	3100	1850	3100	1850
------------------------------------	---	------	------	------	------	------

csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méret
feletti d=110 GEBERIT PE 88,5 fokos íves
elágazó, 367.163.16.1, d=110/110

81-002- 2.1.2.1.2- 0111003	PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 C fok tartós, 100C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, elektrokarmantyús kötésekkel, csőidomok nélkül, csőátmérő 100 méretig, d=50 GEBERIT PE lefolyócső, 5 méteres számban, 361.000,	8 m	2120	1650	16960	13200
----------------------------------	---	-----	------	------	-------	-------

81-002- 2.1.2.2.1- 0111008	PE vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 C fok tartós, 100C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, elektrokarmantyús kötésekkel, csőidomok nélkül, csőátmérő DN	11 m	1700	1100	18700	12100
----------------------------------	--	------	------	------	-------	-------

KENDIGABA (3)
Építőipari, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
6756 Tiszasziget, Május 1. u. 16.
Adószám: 12432444-2-06

épületgépészeti csővezeték szerelése

100 méret felett, d=110 GEBERIT PE
lefolyócső, 5 méteres számban, 367.000,
átmérő 110 x 4,3 mm

81-002- 3.1.2.1.2- 0131112	PVC lefolyóvezeték szerelése, ragasztott kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, falhoronyba (horonyvésés külön tételben), DN 32 PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAGL 32x1,8x2000 mm, simavégű. KAGL032/2M	2 m	1260	1100	2520	2200
81-002- 2.1.1.3.2.1- 0212021	Geberit PE mandzsetta ajaktömítéssel, takart vagy fedetlen kiömléssel, $\phi 102 \pm 5$ mm-es csonkkal ellátott padló WC-hez, beleillik a $\phi 110$ mm-es tokokba és a padló WC tokokba. Cikk.sz.: 152.435.16.1	4 db	4300	1900	17200	7600

Munkanem összesen:

790420 552200

KENDIGABA (3)

Építőipari, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

6756 Tiszassziget, Május 1. u. 16.

Adószám: 12432444-2-06

Építészeti szerelvények és berendezések szerelése

Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
82-001- 6.2.2- 0130525	Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap Mofém kazántöltőcsap 1/2" névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0010-00	2 db	14800	5200	29600	10400
82-001- 6.2.8- 0110804	Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep Mofém kifolyószelep, gyorscsatlakozóval, légbeszívóval 1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 162-0007-00	2 db	14500	5200	29000	10400
82-001- 7.2.1- 0110161	Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytő-elzáró, beavatkozó) Mofém sárgaréz sárkoszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0002-	12 db	4950	1700	59400	20400
82-001- 7.2.1- 0110911	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytő-elzáró, beavatkozó) Mofém csembszelep kék, 1/2". Kód: 164-0014-00	2 db	12400	2600	24800	5200
82-001- 7.2.1- 0110912	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytő-elzáró, beavatkozó) Mofém csembszelep bírs. 1/2". Kód: 164-0015-00	2 db	12400	2600	24800	5200
82-002- 2.1.2.1.3.1. 4-0010196	Vízmérő elhelyezése, hitelesítve, kétoldalon külső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva; házi vízmérő, hidegvízre, nedvesenfutó, többsugaras, DN 30 MOM MNK 7705 többsugaras nedvesenfutó szárnykerekas hidegvízmérő (30°C), vízszintes beépítésre (Qn=6 m3/h), DN30	1 db	217000	28000	217000	28000
82-005- 16.2- 0123316	Manométer elhelyezése, lemezházaz NELKE- WATTS manométer-axiális hátsó csatlakozással, 63 mm átmérővel 0-6 bar 1/4", MDA 63/6, 03.16.206	1 db	46500	17600	46500	17600
82-009-1.2- 0313641	Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, fali kiöntő, szifon (bűzelzáró) és tartozékok nélkül, acéllemezről vagy öntöttvasból Fali kiöntő rozsdamentes lemezből, leeresztőszeleppel, szifon és csaptelep nélkül. R: B&K WB440C	1 db	24500	21000	24500	21000

KENDIGABA (3)

Építőipari Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

6756 Tiszasziget, Május 1. u. 16.

Adószám: 12432444-2-06

Építéstechnikai szerelvények és berendezések szerelése

82-009-5.1- 0118001	Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) B&K Porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére döntőberendezéssel 675x570 mm Cikkszám: TH410AI	1 db	63500	16000	63500	16000
82-009-5.1- 0120001	Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) VILLEROY&BOCH/OMNIA classic porcelán mosdó, 60 cm, túlfolyóval, fehér, Kód: 7122 60	2 db	28000	16000	56000	32000
82-009-7.2- 0120004	Mosdó tartozékok felszerelése, szifontakaró VILLEROY&BOCH/OMNIA classic szifontakaró 7122 és 7119-es mosdókhoz, fehér, Kód: 7289 00 01	2 db	5600	1450	11200	2900
82-009- 11.1.1.2- 0118011	WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben B&K Porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozottak részére, padlón álló, alsó kifolyással, Cikkszám: TH420I	1 db	56000	16500	56000	16500
82-009- 11.1.3.2- 0120032	WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, fali WC csésze, mélyöblítésű kivitelben VILLEROY&BOCH/OMNIA classic porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l hátsó kifolyású, falra szerelhető, Kód: 7682 10	3 db	34000	16500	102000	49500
82-009- 12.1- 0117096	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke SOLINAR WC-ülőke, 8780 95 01, fehér	3 db	9500	1500	28500	4500
82-009- 12.1- 0120096	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke OMNIA compact WC-ülőke króm zsanérral, 8823 61 01, fehér	1 db	27000	1500	27000	1500
82-009- 12.3- 0118056	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC öblítőcsövek B&K WC öblítő cső MIDA tartályhoz, d50/32 mm, 600 mm Cikkszám: V815301	1 db	9700	3600	9700	3600

KENDIGABA (3)
Építőipari, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
6756 Füzessiget, Május 1. u. 16.
Adószám: 12432444-2-06

ületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

82-009- 12.5- 0118052	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC nyomólapok és tartozékai B&K Pneumatikus falon kívüli nyomógomb WC-öblítőtartályhoz, fehér Cikkszám: V802401	1 db	12700	500	12700	500
82-009- 13.1- 0118041	WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag B&K MIDA falon kívüli/fal mögé építhető pneumatikus WC-öblítőtartály, 6/9 literes, alacsonyan szerelhető, fehér, cső nélkül, Cikkszám: V842901	1 db	21000	4400	21000	4400
82-009- 15.1.1- 0117091	Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése, öblítőszelep, sarokszelep és búzelzáró nélkül, porcelán, falra szerelhető vizelde ALFÖLDI/SAVAL porcelán vizelde (hátsó bekötésű, szifon nélkül), fehér, Kód: 7051 59	2 db	23700	13500	47400	27000
82-009- 19.3.5- 0315202	Csapterelek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsapterelek: álló illetve süllyesztett mosdócsapterep vízmelegítőhöz Kludi-Logo- Mix egykaros mosdócsap, kerámiabetét, állítható hőfokkorlátozó, aut. leer.	2 db	28300	3200	56600	6400
kr., C: 38 2760575						
82-009- 19.8.1- 0313452	Csapterelek és szerelvényeinek felszerelése, orvosi és speciális csapterelek, mosdócsapterep B&K termokeverős, időzített, nyomógombos mosdócsapterep, hosszú kifolyóval, R: BK03510	1 db	34800	3200	34800	3200
82-009- 31.2- 0110915	Vizes berendezési tárgyak búzelzároinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez Mofém búraszifon leeresztőszeleppel, szemcseszórt, krómozott, Kód: 165-0027-00	2 db	5400	500	10800	1000
82-009- 31.5- 0135011	Vizes berendezési tárgyak búzelzároinak felszerelése, vizelde csészéhez HL430/50, Vizeldeszfifon DN50, 0-90 fokban állítható kimenettel, vízszintes kimenetű leszívó rendszerű vizeldékhez	2 db	5400	500	10800	1000
82-009-32- 0181185	Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Felhajtható kapaszkodó papírtartóval (rögzítőelemek nélkül), szinterezett acél, 800 mm. fehér, Cikkszám: TH840L	2 db	52000	5500	104000	11000
2-016- 1.1- 23045	Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, papírtartó PORTINOX PRP-005 falra szerelhető, egyszerű WC papír tartó	4 db	7300	1700	29200	6800

KENDIGABA (3)

Építőipari Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

6756 Tiszásziget, Május 1. u. 16.

Adószám: 12432444-2-06

fültégépészeti szerelvények és berendezések szerelése

82-016- 1.1.4- 0220202	Falitükör felszerelése 60×40	2 db	6900	1700	13800	3400
82-016- 1.1.4- 0331758	Dönthető tükör mozgáskorlátozott vizesblokkba	1 db	3300	1900	3300	1900
82-016- 1.1.7- 0220102	Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, törölközőtartó Alumínium törölközőtartó 2 ágú, Meteor típus	2 db	6400	1700	12800	3400
82-016- 1.1.8- 0115511	Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, piperepolc ALFÖLDI/BÁZIS porcelán polc 50 cm, csavarozható, fehér, Kód: 4679 00 01	2 db	9400	1700	18800	3400
82-016- 1.1.9- 0371121	Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, WC-kefe tartóval WC-kefe tartóval, Cserélhető nejlon kefe, Csiszolt felület, Kód: 769040200	4 db	5200	1500	20800	6000
82-016-2.1- 0221001	Szappanadagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben TORK S-1 fém, fehér színű folyékony szappan adagoló, Rendelési szám: B&K 252040	3 db	8350	1700	25050	5100
82-016-4.1- 0221043	Hulladékgyűjtő elhelyezése fedeles hulladékgyűjtő fém, 10 literes	3 db	5800	500	17400	1500
82-016- 13.2	Vízminavétel, hatósági vízminavizsgálat	1 db	42000	4000	42000	4000
82-004-1.2- 0000001	Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel, vízdali bekötéssel, elektromos bekötés nélkül, 20,01 - 80 liter között ARISTON VELIS PREMIUM VLS 50 típusú, falra szerelt elektromos tárolós vízmelegítő Tároló kapacitás: 50 liter Teljesítmény: 1,5 kW Feszültség: 230V 1~	1 db	127000	26700	127000	26700
82-009- 12.5- 0326122	Geberit Sigma20 működtető nyomólap UP320 öblítőtartályhoz Cikk.sz.: 115.778.KH.1	3 db.	12700	500	38100	1500
82-009- 13.5.1- 0326131	Geberit Duofix WC szerelőelem fali WC részére, UP320 öblítőtartállyal, Cikk.sz.: 111.300.00.5	3 db	49700	22000	149100	66000
82-009- 11.1- 0000001	ACO padlóösszefolyó, PÖF alsórész, vízszintes DN 50 kivezetéssel 50 mm buzzárral, DN 50 mm becsatlakozással, Cikk.sz.: 2500.05.00	1 db	7500	4300	7500	4300
82-009- 11.1- 0000003	ACO padlóösszefolyó, kerek design rács, mm.acél, Cikk.sz.: 5141.25.29	1 db	5700	500	5700	500

Munkanem összesen:

KENDIGABA (3)

1618150

433700

Egyetemes Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
6756 Bicszeg, Május 1. u. 16.
Adószám: 12432444-2-06

Ikt.szám: TSZ/162-20/2018.



ELŐTERJESZTÉS

Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 13-i rendes, nyilvános testületi ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Nemzeti-Szabadidős-Egészség Sportpark Programra benyújtott kérelem vonatkozásában

Melléklet: -

Előterjesztő:	Ferenczi Ferenc polgármester
Előterjesztést készítette:	Koczkáné dr. Szabó Gabriella
Előadó:	Ferenczi Ferenc polgármester
Véleményezésre megkapta:	Dr. Gácsi Zoltán jegyző
Határozat elfogadása:	egyszerű többség
Törvényességi véleményezést készítette:	
Előzmény, korábbi döntés:	
Terjedelem:	3 oldal

ELŐTERJESZTÉS

**Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. március 13. napján tartandó *rendes, nyilvános* testületi ülésére**

Tárgy: Tájékoztató a Nemzeti-Szabadidős-Egészség Sportpark Programra benyújtott kérelem vonatkozásában

Tisztelt Képviselő-testület!

Tiszasziget Község Önkormányzata 2016. évben kérelmet nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által közzétett Nemzeti-Szabadidős-Egészség Sportpark Programban való részvételre, 2 db B típusú sportpark kialakítása érdekében.

A Program célja az, hogy olyan létesítményeket biztosítson, melyek ingyenesen, bárki számára, helyben állnak rendelkezésre, a szabadterén felállított testedző eszközök, parkok útján.

A Program keretében a települési önkormányzatok nem pénzbeli támogatást kapnak, hanem egy vagy több létesítményt, parkot.

A sportparkokat a Nemzeti Sportközpont fogja megépíttetni az önkormányzatok számára.

A „B” típusú sportpark jellemzője:

- minimum 70m²,
- minimálisan 7 eszköz kerül telepítésre,
- tolódzkodásra, húzódzkodásra, has- és hátizom erősítő gyakorlatokra és fekvőtámasz gyakorlására, valamint lépcsőzésre és függeszkedésre alkalmas.

A Program önerőt nem igényel, de 1/1 önkormányzati tulajdonban álló ingatlant kell biztosítani, megfelelő terep- és környezeti viszonyokkal kell rendelkeznie, megfelelő nagyságúnak kell lennie, és biztosítani kell az akadálymentes megközelíthetőséget.

A létesítmény fenntartási időszaka: 5 év.

A támogatási döntés 2018. március 9. napján érkezett, mely szerint Tiszasziget vonatkozásában a nemzeti fejlesztési miniszter 1 db sportpark megépítésére vonatkozó támogatási döntést hozott.

A megvalósítást megelőzően szükséges részünkről is támogatási döntés, továbbá helyszín kijelölése, kapcsolattartó kijelölése, helyszíni bejárásról való részvétel, dokumentumok rendelkezésre bocsátása és a beruházás megvalósításához szükséges az építtető és Önkormányzatunk közötti együttműködési megállapodás megkötése.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat

1. Tiszasziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja és elfogadja, hogy Tiszasziget Község vonatkozásában 1 db „B” típusú sportpark valósuljon meg a Nemzeti-Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretei között a Tiszasziget, Szabadság u. 8. (Tiszasziget, belterület 95/2. hrsz) szám alatti ingatlanon.
2. Tiszasziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza és felkéri Ferenczi Ferenc polgármestert, hogy a beruházással kapcsolatban eljárni szíveskedjék.
3. Tiszasziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert minden - a projekt megvalósításához kapcsolódó - szükséges intézkedés

és nyilatkozat megtételére, továbbá felhatalmazza a projekt megvalósításához szükséges együttműködési megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

Határozatról értesítést kap:

1. Ferenczi Ferenc, polgármestere
2. dr. Gácsi Zoltán, jegyző
3. Nemzeti Sportközpontok
4. Beruházás, Műszaki, Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
5. Irattár

Tiszasziget, 2018. március 9.

Tisztelettel:

Ferenczi Ferenc s.k.
polgármester

