


VISSMANN VITODENS 200–W B1HA fali fűtő kondenzációs kazán  
égéstermek elvezető–levegő bevezető,  
Vessmann AZ, Pps ø60/100 mm szerelt kémény rendszerrel.


DARABJEGYZÉK

5	1	FERDETETŐ BORÍTÁS	Vessmann AZ	7373288
4	1	TETŐÁTVEZETÉS (rögzítő bilincsel)	Vessmann AZ	7373230
3	1	EGYENES CSŐ, L=1,0m	Vessmann AZ	7373224
2	1	ELLENŐRZŐ IDOM	Vessmann AZ	7373228
1	1	KAZÁN CSATLAKOZÓ		TARTÓZÉK
JEL	db,m	MEGNEVEZÉS	TÍPUS	CIKKSZÁM



Jelmagyarázat:

- — — MÉRTELLEN KÖZÉPNYOMÁSÚ GÁZBEKÖTÉS
- — — TERVEZETT MÉRT KISNYOMÁSÚ GÁZVEZETÉK, p=0,03 bor
- — — GŐLYÖSCSAP BB MENETTEL, FÖLDGÁZRA ALKALMAS
- Vg KÉSZÜLÉK GÁZFOGVASZTLÁSA –m<sup>3</sup>/h–
- Qn KÉSZÜLÉK HŐTELJESÍTMÉNYE kW
- Qh KÉSZÜLÉK HŐTERHELÉSE kW
- sz TERVEZÉSI HATÁR
- K1 DN60/100 füstgáz–levegő el ill. bevezetés
- K2 Mejlévő épített kémény



MÓDOSÍTÁS/REVÍZIÓ: --			
<b>KMS MÉRNÖK IRODA KFT.</b>			
ÜGYVEZETŐ: KISMARTON SÁNDOR			
6763 SZATYMAZ, RÓZSA U. 21., mobil.: +36–30–650–34–73			
MUNKA MEGNEVEZÉSE: BELSŐ GÉPÉSZET KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ		RAJZSZÁM:	
TISZASZIGETI MINI BÖLCÖDE KIÁLKÍTÁSA		Gg–2	
ÉPÍTETŐ: Tiszasziget Község Önkormányzata		MUNKASZÁM:	
6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10.		KMS–2016–031.	
RAJZ MEGNEVEZÉSE: Gázellátás		MÉRETÁRANY:	
Függőleges csőterv		M 1:50	
TERVEZŐ: Kismarton Sándor		DÁTUM:	
G/06/1013/H–2217/11		2017. június	
		TERVLAP MÉRTE:	
		A3–420x297–	