

JELMAGYARZAT:

- Hidegvíz vezeték, REHAU RAUTITAN flex cső
- Podlószerkezetben, szabadon vagy falhororlyon PRESS-kötés alkalmazásával
- Melegvíz vezeték, REHAU RAUTITAN flex cső
- Podlószerkezetben, szabadon vagy falhororlyon PRESS-kötés alkalmazásával
- Cirkulációs vezeték, REHAU RAUTITAN flex cső
- Podlószerkezetben, szabadon vagy falhororlyon PRESS-kötés alkalmazásával
- Szennyvíz vezeték, podlószerkezetben, szabadon vagy falhororlyon PVC-KA
- Szennyvíz vezeték, földlakóban, KG-PVC
- Mosógép és mosogatógép csatlakozó
- HL138
- Fűtő szilveszterhető csappvíz elvezető
- HL514SN
- Zuhanyláda szifon nemessocéli lefolyódappal
- HL905
- Fűtő szilveszterhető levezető szifon
- Podlószerkezetben, szabadon vagy falhororlyon HL510NP
- 4300 PE tisztító akna jelle
- Akadálymentesített szaniterék

1. 1L. K.M.

Vízszűrő: BWT EUROPAFILTER RS DN32(1 1/4") Vmax=4,0 m3/h Glikol szuszpenzió, előtöltés: 100 g/l Bepipelési hossz: csatornatípus: 203 mm

Csővezeték szigetelés:
KARIFLEX PE 6 mm csőhéj (melegvíz vezetékekhez)

MÓDOSÍTÁS/REVÍZIÓ: --	
KMS MÉRNÖK IRODA KFT.	
ÜGVEZETŐ: KISMARTON SÁNDOR	
6763 SZATYMAZ, RÓZSA U. 21., mobil.: +36-30-650-34-73	
MUNKÁK MEGNEVEZÉSE: BELSŐ GÉPÉSZETI KIMÉLT TERVDOKUMENTÁCIÓ	
TISZASZIGETI MINI BÜLCŐDÉ KIALAKÍTÁSA	
6756 TISZASZIGETI, SZABADSÁG U. 8. HRSZ.: 95.	
ÉPÍTETŐ: Tiszaszigeti Községi Önkormányzat	
6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10.	
RAJZ MEGNEVEZÉSE: Vízellátás-Szennyvíz elvezetés	
Földszint dűpproz	
TERVEZŐ:	TERVEZŐ:
Kismarton Sándor	Kismarton Sándor
6/06/1013/H-2217/11	
MUNKASZÁM:	
GK-1	
KMS-2016-031.	
MÉRTERÁNY:	
M 1:50	
DÁTUM:	
2017. június	
TERVÉZ MÉRTE:	
A2-594x420-	

